



**2025 m. BALANDŽIO MĖN.
HIDROMETEOROLOGINIS BIULETENIS**

Nr. 4

2025 METŲ BALANDŽIO MĖNESIO HIDROMETEOROLOGINĖS SĄLYGOS

Balandis Lietuvoje buvo labai šiltas ir sausas, tačiau mėnuo pasižymėjo kontrastingais orais. Beveik pusę pirmojo dešimtadienio orus Lietuvoje lėmė iš Azorų gūbrio susidariusio anticiklono rytinė dalis – nusistovėjo šiltų ir sausų orų laikotarpis. Praslinkus šaltajam frontui dešimtadienio viduryje, atsisuko šiaurės pernaša ir nuo Skandinavijos priartėjo naujas anticiklonas – orai ženkliai atšalo. Dešimtadienis baigėsi šaltojo fronto suformuotais vėjuotais su mišriais krituliais orais. Pirmosiomis antrojo dešimtadienio dienomis šiek tiek kritulių atnešė keletas atmosferos frontų, nusidriekusių šiauriau slenkančių ciklonų slėniuose. Artėjant mėnesio viduriui su pietvakarių srautais Baltijos šalis pasiekė šiltesnė ir drėgnesnė oro masė, kurios šiluma dar labiau plūstelėjo antroje mėnesio pusėje. Šiltajame ciklono sektoriuje Lietuva, išskyrus vakarinį šalies pakraštį, išliko ir trečiojo dešimtadienio pradžioje. Šiuo laikotarpiu išryškėjo dideli temperatūros bei kritulių skirtumai, nes vakarinės šalies dalies orus lėmė nedidelio ciklono užnugaris su vėsesniu ir drėgnesniu oru, o didesnės dalies – šiltasis sektorius. Paskutinio dešimtadienio viduryje Lietuvą vėl pasiekė šaltesnio oro srautas nuo Skandinavijos – nusistovėjo sausas su nakties šalnomis periodas, kurį retkarčiais pristabdydavo praslenkančių neaktyvių atmosferos frontų debesys.

Pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 4,5 °C (neigiama 0,3° anomalija). Aukščiausia oro temperatūra pakilo iki 17–20 °C, pajūryje ir pamaryje 12–14 °C, žemiausia nukrito iki -7...-1 °C.

Šį dešimtadienį kritulių Lietuvoje vidutiniškai iškrito 4,6 mm (29 % SKN). Vietomis kritulių nebuvo visai, o daugiausiai jų registruota Alytuje, apie 12 mm. Didžiausias paros kritulių kiekis tesiekė 0,1–8 mm. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo 1–4 (dažniausiai būna 4–5 tokios dienos).

Antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 12,4 °C (teigiama 5,7° anomalija). Tai šilčiausias antrasis balandžio dešimtadienis nuo 1961 m. (buvo 2018 m.). Aukščiausia oro temperatūra šoktelėjo iki 26–29 °C, žemiausia nukrito iki -6...0 °C, Ventėje 2 °C. Balandžio 18 d. Kretingoje, Pagėgiuose, Šilutėje ir Tauragėje pasiektas naujas šios paros oro temperatūros rekordas Lietuvoje, 29,1 °C. Nauji rekordai pasiekti dar 2 dienas: 17 d. 28,2 °C (Kazlų Rūda) ir 19 d. 26,2 °C (Biržai).

Per šį dešimtadienį šalyje kritulių vidutiniškai iškrito 9,5 mm (73 % SKN). Didžiausias dešimtadienio kiekis registruotas Pakruojo AMS, 45 mm. Didžiausias paros kritulių kiekis buvo 0,5–9 mm, vietomis 10–19 mm. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo 2–7 (dažniausiai būna 3–4 tokios dienos).

Trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 9,7 °C (neigiama 0,3° anomalija). Aukščiausia oro temperatūra pakilo iki 20–25 °C, daugelyje pietinių rajonų 26–27 °C, vakariniuose rajonuose daug kur 14–19 °C, žemiausia nukrito iki -6...-1 °C, Nidoje ir Ventėje 2 °C. Aukščiausia oro temperatūra, 27,4 °C, išmatuota balandžio 22 d. Druskininkų AMS – tai naujas šios paros oro temperatūros rekordas Lietuvoje. Šioje stotyje pasiektas ir balandžio 21 d. šalies rekordas, 26,6 °C.

Per trečiąjį dešimtadienį kritulių vidutiniškai iškrito 7,1 mm (89 % SKN). Kai kur kritulių nebuvo, o didžiausias jų kiekis užfiksuotas Laukuvoje ir Ukmergėje (21 mm). Didžiausias paros kritulių kiekis daug kur buvo 3–13 mm, vietomis rytiniuose rajonuose vos 0,1–2 mm. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, daug kur buvo 1–5, vietomis tokių dienų visai nepasitaikė (dažniausiai būna 2–3 tokios dienos).

Balandžio mėnesio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 8,8 °C (teigiama 1,6° anomalija) – tai trečias pagal šilumą balandis nuo 1961 m., šiltesni buvo 2000 m. ir 2018 m.

Vėsiausias mėnuo buvo Šventojoje (7,4 °C), o šilčiausias Druskininkuose (9,9 °C). Aukščiausia paros oro temperatūra siekė 26–29 °C, žemiausia nukrito iki -7...-1 °C. Šio mėnesio žemiausia oro temperatūra -7,4 °C registruota balandžio 9 d. Varėnoje, aukščiausia, 29,1 °C, balandžio 18 d. Kretingoje, Pagėgiuose, Šilutėje ir Tauragėje.

Balandžio mėnesio vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje buvo 21,3 mm (58 % SKN): nuo 5 mm Šakiuose iki 64 mm Pakruojuje. Balandžio 19, 22 ir 24 d. vietomis pasitaikė smarkaus lietaus atvejų – per 12 val. iškrito nuo 15 iki 35 mm kritulių.

Šį mėnesį Saulė Lietuvoje vidutiniškai spindėjo 252 val. (119 % SKN), ilgiausiai Kybartuose, 269 val., trumpiausiai Telšiuose, 232 val. Ypač saulėtas pasitaikė pirmasis dešimtadienis: Saulė spindėjo vidutiniškai 89 val. (153% SKN): nuo 83 val. Lazdijuose iki 95 val. Kaune.

Balandį registruotos **stichinės meteorologinio reiškinių reikšmės** pasiekusios *šalnos aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpio*. Lokaliai šalnos registruotos balandžio 24, 25, 29 ir 30 d. (daugiausiai 5 cm aukštyje), o balandžio 26–28 d. daugelyje šalies rajonų. Stipriausia šalna išmatuota balandžio 27 d. Utenoje – 5 cm aukštyje temperatūra nukrito net iki -10,0 °C, oro temperatūra Alytaus AMS nukrito iki -5,2 °C. Remiantis VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos stotelių (toliau LŽŪKT) duomenimis, balandžio 19 d. Žagariškiuose fiksuotas *stichinis labai smarkus lietus*, 61,4 mm/9 val.

Iš pavojingų reiškinių dažniausiai kartojosi smarkūs vėjai: daug kur po 2–4, vietomis 5–6 atvejus. Didžiausias vėjo greitis siekė 15–23 m/s. Kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose, stebėtas rūkas (po 1–3, pajūryje ir pamaryje po 5–7 atvejus), vietomis pasitaikė perkūnijų. Paminėtini balandžio 19, 22 ir 24 d. pavieniai smarkaus lietaus atvejai. Be to, vietomis stebėtos šalnos aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpio. Balandžio 27–30 d. kai kuriose Šakių, Jurbarko, Vilkaviškio r. sav. seniūnijose pradėtas fiksuoti sausringas laikotarpis.

Balandžio 1–3 d. Vilniaus, Laukuvos, Utenos ir Dūkšto apylinkėse, vidutinei paros oro temperatūrai pasiekus ir viršijus 5 °C prasidėjo augalų vegetacijos sezonas (kitur jis prasidėjo dar kovo 28–31 d.).

Balandžio 18–19 d. beveik visoje šalies teritorijoje, o balandžio 22 d. Dūkšte, vidutinei oro temperatūrai pasiekus ir viršijus 10 °C temperatūrą, prasidėjo aktyviosios augalų vegetacijos sezonas. Šiais metais aktyvioji augalų vegetacija prasidėjo vidutiniškai 8 dienomis anksčiau lyginant su SKN.

Balandžio 6–11 d. kai kuriose Lietuvos vietovėse vėl įšalo dirvožemiai – giliausiai Kybartų ir Dūkšto AMS, iki 4 cm.


Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo tarp 9–12°C, aukščiausia šiame gylyje daug kur pakilo iki 18–24 °C, žemiausia nukrito iki -1...-3 °C. Aukščiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje siekė 15–19 °C, žemiausia nukrito iki 1–4 °C.

Balandžio mėnesį vandens lygis šalies upėse svyravo nuo 18 iki 220 cm žemiau vidutinio daugiamečio balandžio mėnesio vandens lygio.


Nuo pat mėnesio pradžios vyraujant žemiems lygiams, antrąjį pavasario mėnesį neapsieita ir be naujų minimalių reikšmių. Nauji minimalūs balandžio mėnesio vandens lygiai užfiksuoti 28–30 dienomis: Nemune ties Druskininkais – 4 cm (buvęs 12 cm), Nemune ties Nemajūnais – 13 cm (buvęs 20 cm), Neryje ties Buivydžiais – 206 cm (buvęs 213 cm), Neryje ties Jonava – 21 cm (buvęs 30 cm) ir Šešupėje ties Kudirkos Naumiesčiu – 14 cm (buvęs 18 cm).

Vidutinis balandžio mėnesio vandens lygis Tauragno ežere buvo 18 cm žemiau vidutinio daugiamečio vandens lygio. Nemune ties Birštonu ir Darsūniškiu – atitinkamai 34 cm ir 5 cm žemiau vidurkio.


Paskutinę mėnesio dieną, vandens temperatūra upėse siekė 7–14, ežeruose 5–13, Kuršių mariose 11–12, Baltijos jūroje 8 – 9 laipsnius šilumos.




1 pav. Oro temperatūros eiga. Vilniaus MS, 2025 m. balandžio mėn.




2 pav. Kritulių kiekis (mm). Vilniaus MS, 2025 m. balandžio mėn.



3 pav. Vandens lygis Lietuvos upėse 2025 m. balandžio mėnesį



4 pav. 2025 m. balandžio mėn. vidutinė oro temperatūra (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)



5 pav. 2025 m. balandžio mėn. kritulių kiekis (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Parengė: Z. Kitrienė, I. Marcinonienė, J. Brastovickytė-Stankevič

1 lentelė. Oro temperatūra, °C. 2025 m. balandis

Eil. Nr.	MS/AMS	aukščiausia			žemiausia			vidutinė				nuokrypis nuo SKN,%			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	II	I	II
1	Biržai	18,9	27,8	23,1	-4,1	-4,6	-2,0	4,4	12,0	9,4	8,6	-0,2	5,4	-0,6	1,5
2	Dotnuva	19,5	27,2	23,9	-4,2	-3,6	-1,7	4,7	12,6	10,2	9,1	-0,3	5,6	-0,2	1,6
3	Dūkštas	17,9	27,8	25,2	-6,1	-4,9	-2,6	4,0	11,4	10,1	8,5	-0,3	5,0	0,4	1,7
4	Kaunas	19,1	26,8	25,2	-3,4	-4,1	-1,5	5,1	12,5	10,5	9,4	-0,1	5,3	0,0	1,8
5	Kybartai	20,1	28,5	24,7	-5,3	-4,0	-2,8	4,8	12,6	10,4	9,5	-0,7	5,3	-0,2	1,7
6	Klaipėda	12,6	28,3	13,2	-2,5	-2,3	-1,1	4,1	11,8	7,2	7,7	-0,5	5,6	-2,0	1,0
7	Laukuva	18,6	26,0	19,8	-5,1	-5,1	-2,9	4,1	12,0	8,8	8,3	0,1	6,1	-0,4	1,9
8	Lazdijai	19,2	27,6	25,6	-5,7	-4,0	-3,2	4,7	13,1	10,7	9,5	-0,6	5,9	0,3	1,9
9	Nida	14,0	25,6	14,4	-1,0	0,0	1,7	4,7	11,2	8,2	8,0	0,0	4,7	-1,3	1,1
10	Panevėžys	18,7	27,8	22,9	-4,9	-4,9	-2,3	4,3	12,4	9,7	8,8	-0,7	5,5	-0,5	1,4
11	Raseiniai	19,4	26,3	22,4	-4,5	-3,4	-2,0	4,4	12,1	9,6	8,7	-0,1	5,7	-0,1	1,8
12	Šiauliai	19,3	26,9	19,1	-4,5	-3,5	-2,1	4,2	12,3	9,1	8,5	-0,4	6,0	-0,7	1,6
13	Šilutė	18,4	29,1	19,1	-5,1	-4,8	-2,9	4,9	12,8	8,7	8,5	-0,2	5,9	-1,4	1,1
14	Šventoji	11,8	27,3	14,9	-3,0	-2,6	-2,0	3,8	11,4	7,0	7,4				
15	Telšiai	18,3	27,5	19,4	-3,4	-2,2	-1,1	4,3	11,9	8,8	8,3	0,0	5,8	-0,8	1,6
16	Ukmergė	18,6	27,4	24,7	-5,7	-4,7	-2,7	4,1	12,8	10,0	9,0	-1,1	5,8	-0,3	1,5
17	Utena	18,7	27,9	25,1	-7,1	-6,1	-4,6	3,9	12,1	9,8	8,6	-0,8	5,4	0,0	1,5
18	Varėna	19,3	28,2	25,9	-7,4	-4,7	-5,5	4,5	12,8	10,4	9,2	-0,5	5,9	0,6	1,9
19	Vilnius	18,1	26,5	25,7	-4,2	-3,2	-2,5	4,5	12,4	10,9	9,3	-0,5	5,4	0,6	
20	Akmenė	19,4	28,7	19,6	-5,0	-4,2	-2,2	4,2	12,0	8,6	8,3				
21	Alytus	19,2	28,9	26,3	-6,6	-3,5	-5,2	4,8	13,3	10,8	9,6				
22	Anykščiai	18,7	27,9	24,7	-6,8	-5,6	-2,8	3,9	12,5	9,9	8,8				
23	Marijampolė	19,2	27,8	24,9	-4,4	-3,3	-1,6	4,9	12,9	10,7	9,5				
24	Mažeikiai	19,2	28,4	18,8	-3,0	-3,7	-1,4	4,6	11,8	8,5	8,3				
25	Rokiškis	17,7	27,9	23,1	-5,5	-5,9	-3,0	4,4	12,0	9,5	8,4				
26	Šeduva	18,7	25,8	19,3	-5,0	-4,5	-1,9	3,9	11,8	9,1	8,3				
27	Šumskas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Eil. Nr.	MS/AMS	aukščiausia			žemiausia			vidutinė				nuokrypis nuo SKN, %			
		I	II	III	I			I	II	III	I			I	II
28	Švenčionys	17,2	26,8	25,5	-6,5	-5,3	-2,0	3,7	11,8	10,4	8,6				
29	Tauragė	20,1	29,1	22,7	-4,1	-3,4	-2,0	5,4	13,5	10,2	9,7				
30	Ventė	12,7	26,4	15,3	-0,6	1,9	2,0	5,1	12,0	9,4	8,8				
31	Vėžaičiai	17,7	27,7	18,5	-3,5	-3,5	-2,5	4,6	12,3	8,4	8,4				
32	Birštonas	19,7	27,9	25,9	-4,6	-3,9	-2,6	5,3	12,8	11,1	9,7				
33	Druskininkai	19,0	28,3	27,4	-5,9	-3,1	-2,7	5,3	13,1	11,3	9,9				
34	Elektrėnai	18,3	27,1	25,0	-5,4	-3,3	-1,4	4,5	12,9	10,9	9,4				
35	Jonava	19,1	27,4	24,7	-3,3	-3,0	-1,7	5,1	13,0	10,8	9,6				
36	Joniškis	19,3	26,5	18,0	-5,2	-4,2	-1,6	3,9	11,5	8,8	8,0				
37	Jurbarkas	19,8	27,5	23,0	-5,4	-3,7	-2,7	4,8	13,2	10,2	9,4				
38	Kaišiadorys	18,7	27,5	25,1	-5,3	-4,6	-2,6	4,6	12,9	10,7	9,4				
39	Kalvarija	19,0	28,7	25,7	-4,5	-2,8	-2,1	4,8	12,9	10,5	9,4				
40	Kazlų Rūda	19,6	28,6	25,8	-5,9	-5,2	-4,0	4,5	13,2	10,3	9,3				
41	Kelmė	19,9	27,2	21,9	-4,0	-3,4	-1,4	4,7	12,5	9,8	9,0				
42	Kretinga	17,5	29,1	16,6	-5,3	-4,0	-4,2	4,6	12,4	7,9	8,3				
43	Kupiškis	17,5	27,7	23,7	-5,6	-5,3	-2,5	3,8	12,0	9,3	8,4				
44	Molėtai	17,2	27,3	25,8	-5,3	-4,1	-4,4	4,1	12,2	10,1	8,8				
45	Pagėgiai	20,1	29,1	22,1	-4,3	-3,7	-2,6	5,1	13,2	9,9	9,4				
46	Pakruojis	19,9	27,2	18,8	-5,8	-4,5	-2,2	4,0	11,7	8,9	8,2				
47	Plungė	18,2	28,2	18,8	-5,2	-3,2	-3,0	4,3	12,2	8,5	8,3				
48	Prienai	18,4	27,0	24,9	-4,4	-3,7	-1,8	4,5	12,9	10,5	9,3				
49	Rietavas	18,4	28,2	19,5	-4,2	-4,2	-3,0	4,4	12,1	8,8	8,4				
50	Skuodas	19,1	28,5	18,2	-5,5	-4,1	-4,2	4,1	11,8	7,8	7,9				
51	Šakiai	19,5	27,5	24,2	-4,3	-4,6	-2,3	4,9	13,1	10,2	9,4				
52	Šalčininkai	19,4	25,8	26,2	-5,8	-4,1	-4,0	4,4	11,6	10,6	8,9				
53	Trakai	18,2	27,0	26,0	-5,0	-3,4	-2,7	4,3	12,3	10,7	9,1				
54	Zarasai	18,3	28,6	24,8	-5,1	-5,8	-2,5	3,8	11,8	9,9	8,5				

2 lentelė. Kritulių kiekis (mm), dienų skaičius su krituliais >1 mm ir didžiausias kritulių kiekis per parą. 2025 m. balandis

Eil. Nr.	MS/AMS	kiekis, mm				nuokrypis nuo SKN, %				dienų su krituliais			Didžiausias kritulių kiekis per parą, mm		
		I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.	I	II	III	I	II	III
1	Biržai	5,1	11,0	17,9	34,0	32	92	199	92	2	7	3	4,2	4,6	15,0
2	Dotnuva	9,5	6,6	3,4	19,5	63	66	57	63	3	4	2	8,2	3,2	2,2
3	Dūkštas	7,4	10,1	0,5	18,0	49	78	6	49	4	4	2	3,8	7,5	0,3
4	Kaunas	4,8	2,3	12,8	19,9	28	18	160	52	2	3	2	2,5	1,2	12,4
5	Kybartai	1,8	5,0	0,4	7,2	11	42	7	21	2	3	2	1,7	3,4	0,3
6	Klaipėda	2,4	10,2	8,0	20,6	17	113	100	66	3	3	2	0,8	9,6	6,8
7	Laukuva	0,7	10,5	21,2	32,4	5	81	212	85	2	5	2	0,4	4,3	13,2
8	Lazdijai	8,2	4,8	1,2	14,2	48	34	15	36	2	3	1	4,6	2,1	1,2
9	Nida	2,4	4,5	10,0	16,9	17	35	143	50	3	4	2	1,4	2,6	8,9
10	Palanga	1,6	6,3	14,6	22,5					3	5	3	5,9	19,3	2,0
11	Panevėžys	10,7	23,0	4,1	37,8	59	209	51	102	2	3	1	1,2	4,9	4,2
12	Raseiniai	1,6	9,4	4,2	15,2	11	85	70	48	3	6	2	2,3	9,8	7,6
13	Šiauliai	3,9	20,1	11,4	35,4	26	183	143	104	2	5	2	0,3	2,8	8,5
14	Šilutė	0,4	6,4	10,4	17,2	br.	53	149	br.	1	4	3	0,6	8,5	2
15	Telšiai	0,6	13,3	4,4	18,3	4	102	49	48	2	5	3	4,8	8,7	13,0
16	Ukmergė	6,4	12,8	21,0	40,2	38	98	210	101	3	4	3	5,4	0,5	0,4
17	Utena	9,2	1,6	0,6	11,4	54	12	7	29	2	3	0	4,3	1,9	0,0
18	Varėna	6,2	2,6	0,0	8,8	34	17	0	21	2	4	0	5,8	4,0	0,0
19	Vilnius	7,0	7,4	0,0	14,4	39	53	0	33	4	4	1	3,6	2,2	0,1
20	Akmenė	0,9	15,6	15,3	31,8	6	142	191	94	4	6	2	0,9	5,8	12,7
21	Alytus	11,6	1,2	0,0	12,8	77	10	0	37	1	6	3	0,9	4,7	10,3
22	Anykščiai	7,7	15,3	20,1	43,1	43	118	223	108	2	2	0	8,2	0,8	0,0
23	Marijampolė	4,7	3,9	4,7	13,3	28	30	67	36	3	7	3	5,3	9,9	14,8
24	Mažeikiai	1,0	2,8	20,6	24,4	8	25	229	74	2	4	2	2,6	1,4	4,6
25	Rokiškis	5,1	9,5	13,9	28,5	30	79	139	73	1	5	4	1,0	1,1	12,6
26	Šeduva	3,2	11,9	8,1	23,2	23	119	135	77	3	6	5	2,6	4,0	7,2
27	Švenčionys	9,7	6,0	0,1	15,8	57	40	1	36	4	4	1	6,3	2,4	0,1

Eil. Nr.	MS/AMS	kiekis, mm				nuokrypis nuo SKN, %				dienų su krituliais			Didžiausias kritulių kiekis per parą, mm		
		I	II	III	mėn.			I	II	III	mėn.			I	II
28	Tauragė	0,1	7,6	5,5	13,2	1	58	69	37	1	2	2	0,1	4,7	4,9
29	Ventė	0,6	5,1	11,1	16,8					2	4	2	0,4	2,0	9,7
30	Vėžaičiai	1,5	6,9	5,7	14,1	9	58	57	36	1	3	3	1,5	3,7	2,9
31	Birštonas	7,1	12,2	0,0	19,3	37	81	0	45	2	4	0	4,2	8,6	0,0
32	Druskininkai	5,5	3,1	0,0	8,6	32	22	0	22	2	4	0	4,1	1,8	0,0
33	Elektrėnai	7,4	17,9	0,0	25,3					3	5	0	4,7	14,9	0,0
34	Jonava	9,0	5,2	11,7	25,9	53	33	146	63	3	4	2	5,3	3,8	9,8
35	Joniškis	3,6	42,8	9,9	56,3					3	6	2	1,8	32,6	8,3
36	Jurbarkas	0,8	11,3	9,6	21,7					1	4	1	0,8	7,1	9,6
37	Kaišiadorys	9,8	27,9	0,0	37,7					2	5	0	5,5	24,6	0,0
38	Kalvarija	8,1	4,8	0,0	12,9					2	4	0	4,7	1,9	0,0
39	Kazlų Rūda	5,2	2,3	19,8	27,3					2	3	1	3,7	1,4	19,8
40	Kelmė	3,6	7,8	7,9	19,3					2	4	2	3,2	4,4	7,8
41	Kretinga	0,7	5,3	8,1	14,1	5	66	101	47	2	3	3	1	5	7
42	Kupiškis	4,8	11,0	6,5	22,3					2	5	3	4,1	5,6	5,0
43	Molėtai	8,6	2,1	1,8	12,5					3	3	2	5,7	1,2	1,0
44	Pagėgiai	0,0	4,8	3,4	8,2					0	3	2	0,0	2,4	2,9
45	Pakruojis	4,5	44,6	15,2	64,3					3	6	4	2,0	30,5	12,1
46	Plungė	3,1	12,9	8,3	24,3					2	4	3	2,8	9,4	3,8
47	Prienai	br.	3,4	0,1	br.					2	3	1	1,8	2,3	0,1
48	Rietavas	2,1	9,2	6,9	18,2					1	5	2	2,1	4,2	3,6
49	Skuodas	1,2	2,9	13,5	17,6	9	32	169	59	2	3	2	0,8	2,2	10,7
50	Šakiai	1,5	3,2	0,4	5,1					2	5	2	1	1,5	0,3
51	Šalčininkai	8,5	3,4	0,0	11,9					3	4	0	6,2	2,6	0
52	Trakai	5,5	5,1	0,2	10,8	29	30	2	23	2	4	2	4,1	2,2	0,1
53	Zarasai	8,3	5,0	4,3	17,6					4	4	4	5	2,3	3,3

3 lentelė. Didžiausias vėjo greitis (m/s) ir jo kryptis bei diena. 2025 m. balandis

Eil. Nr.	MS/AMS	I			II			III		
		greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena
1	Biržai	14,9	ŠV	9	12,7	PV	19	14,5	PV	30
2	Dotnuva	15,8	ŠV	5	12,3	V	12	14,6	V	30
3	Dūkštas	16,4	Š	5	10,9	PR	16	15,5	PV	30
4	Kaunas	19,7	ŠR	6	13,5	V	12	14,5	V	30
5	Kybartai	20,0	PV	5	13,5	PV	12	15,0	PV	30
6	Klaipėda	17,4	Š	5	13,4	ŠV	11	12,8	ŠV	25
7	Laukuva	19,0	Š	5	13,8	ŠV	11	14,2	ŠV	29
8	Lazdijai	16,0	Š	5	12,1	ŠV	11	13,4	PV	22
9	Nida	18,9	Š	5	13,6	ŠV	11,0	14,0	ŠV	25
10	Panevėžys	16,3	ŠV	10	16,5	PR	19	14,4	V	30
11	Raseiniai	20,7	P	5	12,1	V	12	15,0	PV	30
12	Šiauliai	17,5	V	5	12,9	P	12	13,9	PV	30
13	Šilutė	20,0	V	5	16,4	ŠV	11	13,9	V	30
14	Šventoji	18,7	Š	9	15,8	ŠV	11	14,3	ŠV	25
15	Telšiai	19,2	R	5	14,1	PV	12	15,3	V	29
16	Ukmergė	16,7	V	9	18,2	PV	19	20,9	V	22
17	Utena	14,7	Š	8	11,4	PR	16	13,7	PV	30
18	Varėna	15,2	Š	6	9,8	PR	17	12,7	PV	22
19	Vilnius	15,5	R	6	12,6	PR	16	14,6	V	30
20	Marijampolė	17,3	ŠV	9	12,5	ŠV	11	15,0	ŠV	30
21	Mažeikiai	17,5	Š	5	12,7	ŠV	11	13,7	V	30
22	Rokiškis	15,8	V	9	12,9	V	12	15,1	PV	30
23	Švenčionys	16,3	P	7	11,3	P	19	12,6	ŠV	27
24	Tauragė	18,5	R	5	12,7	ŠV	11	13,0	V	30
25	Ventė	23,4	Š	5	17,2	ŠV	11	17,0	ŠV	25
26	Vėžaičiai	17,2	PR	5	13,8	ŠV	11	13,7	ŠV	26