





Lietuvos
hidrometeorologijos
tarnyba

2025 m. LIEPOS MĖN. HIDROMETEOROLOGINIS BIULETENIS




2025 METŲ LIEPOS MĖNESIO HIDROMETEOROLOGINĖS SĄLYGOS

Liepa buvo drėgna ir truputį šiltesnė nei įprastai. Mėnuo prasidėjo anticiklono lemiamaiais orais. Pirmojo dešimtadienio viduryje saulėtus ir labai šiltus orus rytų link išstūmė šaltasis atmosferos frontas, kuris atnešė trumpo lietaus, šiek tiek sustiprino vėjus. Dar kartą šiluma į Baltijos regioną sugrįžo antroje dešimtadienio pusėje, kuomet atsisuko pietvakarių srautas ir Lietuva pateko į šiltąjį ciklono sektorių. Dešimtadienis baigėsi nuo šiauriau esančio Atlanto ciklono nusitęsusio slėnio lemiamaiais orais – daug kur palijo ir orai gerokai atvėso. Faktiškai nuo šio meto iki mėnesio pabaigos saulėtų properšų pasitaikė mažai. Beveik visą antrąjį dešimtadienį šalies orams daugiausiai įtakos turėjo ciklonai iš pietų arba žemo slėgio laukai, nes aukštesniuose atmosferos sluoksniuose susiformavo ciklonas, kuris stabiliai laikėsi virš rytinės Europos dalies – nusistovėjo drėgnų, bet šiltų orų laikotarpis, kurį dienomis sutrikdydavo perkūnijos, o naktimis nusidriekdavo rūkai. Panaši situacija tęsėsi ir trečiojo dešimtadienio pradžioje, nes orus lėmė senas pietinis ciklonas, kuriam pamažu judant į vakarus, per Lietuvą nuvingiavo frontas, formavęs neramius orus. Žemesnio slėgio sritys ir vėliau turėjo didesnės įtakos šalies orams, nes gilus geopotencinis slėnis atvėrė kelią srautams iš pietų – laikėsi šilti su vasariškomis liūtimis ir perkūnijomis orai. Šiek tiek atvėso tik paskutinėmis mėnesio dienomis, kai per šalį praslinko šaltasis atmosferos frontas.



1 pav. Oro temperatūros ir kritulių kiekio eiga 2025 m. liepos mėn. Vilniaus MS



2 pav. Oro temperatūros ir kritulių kiekio eiga 2025 m. liepos mėn. Klaipėdos MS

Pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 17,3 °C (teigiama 0,3° anomalija). Aukščiausia oro temperatūra šoktelėjo iki 30–36 °C, pajūryje ir pamaryje 27–29 °C, žemiausia nukrito iki 5–11 °C, pajūryje ir pamaryje 12–14 °C. Aukščiausia oro temperatūra išmatuota liepos 3 d. Druskininkuose siekė 35,6 °C – tai naujas aukščiausios šios paros oro temperatūros rekordas Lietuvoje.

Šis dešimtadienis buvo gana sausas: kritulių vidutiniškai iškrito 23,8 mm (82% SKN). Mažiausiai kritulių registruota Nidoje ir Klaipėdoje (apie 4 mm), daugiausiai prilijo Šumske (72 mm) ir Vilniuje (69 mm), o Buivydžių VMS liepos 10 d. išmatavo katastrofinį lietaus kiekį. Didžiausias paros kritulių kiekis buvo 16–38 mm, vakariniuose ir centriniuose rajonuose 1–13 mm. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo 3–6, vietomis tokių dienų nepasitaikė visai (paprastai būna 4–5 tokios dienos).

Antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 19,1 °C (teigiama 0,9° anomalija). Aukščiausia oro temperatūra siekė 25–29 °C, žemiausia nukrito iki 10–15 °C.

Antrąjį dešimtadienį Lietuvoje kritulių vidutiniškai iškrito 46,2 mm (154 % SKN). Mažiausiai kritulių registruota Ukmergėje (8 mm), daugiausiai Anykščiuose (122 mm). Didžiausias paros kritulių kiekis buvo 8–28 mm, kai kuriuose vakariniuose rajonuose 38–44 mm. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo 4–9 (paprastai būna 4–5 tokios dienos). Daug kur pasitaikė dienų su smarkiu arba labai smarkiu lietumi.


Trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 19,5 °C (teigiama 0,4° anomalija). Aukščiausia oro temperatūra siekė 26–31 °C, žemiausia nukrito iki 9–14 °C, pajūryje ir pamaryje 15–18 °C.

Paskutinis mėnesio dešimtadienis buvo labai drėgnas: šalyje kritulių vidutiniškai iškrito 71,7 mm (287 % SKN). Mažiausiai kritulių registruota Skuode (22 mm), daugiausiai prilijo Varėnoje (145 mm – šis kiekis 6,6 karto viršijo dešimtadienio SKN ir 1,6 karto liepos mėnesio SKN). Beveik kiekvieną dešimtadienio dieną šalyje buvo registruojami pavojingi kritulių kiekiai, o liepos 23 d. Kašonių LŽŪKTS (Prienu r. sav.), liepos 28 d. 5-iose, liepos 30 d. 28-iose matavimo stotyse registruoti stichiniai krituliai, o Markūnuose (Trakų r. sav.), Panočiuose (Varėnos r. sav.) ir Varėnoje kritulių kiekis pasiekė katastrofinį rodiklį. Didžiausias paros kritulių kiekis daug kur

siekė 11–32 mm, centriniuose ir šiauriniuose rajonuose 35–66 mm, Varėnos AMS 88 mm. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo 4–9 (paprastai būna apie 4 tokias dienas).

Liepos mėnesio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 18,8 °C (teigiama 0,5° anomalija). Vėsiausia šią liepą buvo Laukuvoje (18,0 °C), šilčiausia Birštone (19,7 °C). Aukščiausia oro temperatūra šalyje siekė 28–33 °C, pietinėje dalyje 34–36 °C, žemiausia nukrito iki 5–11 °C, pajūryje ir pamaryje 12–14 °C. Aukščiausia šio mėnesio oro temperatūra, 35,6 °C, registruota liepos 3 d. Druskininkuose – buvo pasiektas aukščiausios šios paros oro temperatūros rekordas Lietuvoje. Žemiausia oro temperatūra, 5,3 °C, išmatuota liepos 5 d. Kazlų Rūdoje.


Pagaliau pajūrio ruože bei Ukmergėje liepos 1–3 d fiksuota meteorologinės vasaros, arba laikotarpio, kai vidutinė paros oro temperatūra pasiekia ir viršija 15 °C, pradžia.



3 pav. Liepos mėnesio vidutinė oro temperatūra (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)


Per šį mėnesį kritulių Lietuvoje vidutiniškai iškrito 141,4 mm (168 % SKN): nuo 61 mm Ventės AMS iki 246 mm Anykščių AMS. Tai trečia liepa pagal drėgnumą nuo 1961 m. Net penkias paras registruoti labai smarkūs SMR lietūs: liepos 15, 17, 23, 28, 30 d., o KMR kriterijų pasiekė lietūs liepos 10 d. (vienoje stotyje) ir 30 d. (trijose stotyse). Pavojingi lietūs tai vienur, tai kitur šalyje fiksuoti beveik kiekvieną antrojo ir trečiojo dešimtadienio dieną.

Šį mėnesį užregistruoti **7 stichiniai (SMR) ir 2 katastrofiniai (KMR) meteorologiniai reiškiniai**. Daugiausiai pasitaikė *labai smarkaus lietaus* atvejų – net 5 SMR ir 2 KMR. Liepos 15, 17, 23, 28 ir 30 d. SMR lietūs registruoti 37-iose punktuose. Liepos 28 d. SMR registruoti kai kur Žemaitijoje ir Jurbarko r., kitomis dienomis SMR daugiausiai fiksuoti Vidurio, Šiaurės ir Pietų Lietuvoje. *Labai smarkūs lietūs* pasiekė KMR rodiklį liepos 10 d. Buivydžių VMS (95 mm/3 val.), liepos 30 d. Markūnų LŽŪKTS (Trakų r. sav., 91,8 mm/12 val.), Varėnos AMS (85,7 mm/12 val.) ir Panočių LŽŪKTS (Varėnos r. sav., 83,6 mm/12 val.) Liepos 13 d. iškrito *labai stambi kruša* (2–3 cm) vietomis Šilalės ir Kretingos rajonuose. Rokiškio r. sav. vis dar tęsėsi SMR *ilgas lietingas laikotarpis*, prasidėjęs gegužės mėnesio paskutinėmis dienomis. Liepos mėnesį šis SMR buvo fiksuojamas ir tęsėsi kai kuriose Anykščių, Utenos, Zarasų, Švenčionių ir Ignalinos r. sav. Taip pat nuo liepos 9–10 d. reiškinys pradėtas registruoti Molėtų ir Vilniaus r. sav. teritorijose esančiose AMS, nuo liepos 28 d. pradėtas registruoti Varėnos r. sav., nuo liepos 30 d. Trakų, Šalčininkų ir Kaišiadorių r. sav. Paskutinį dešimtadienį SMR baigėsi Ignalinos, Molėtų ir Vilniaus r. sav.




4 pav. Liepos mėnesio kritulių kiekis (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Liepą vyraavo debesuoti orai, todėl Saulės spindėjimo vidutinė trukmė Lietuvoje buvo 217 val. (77 % nuo SKN), ilgiausia ji buvo Nidoje 245 val., trumpiausiai Telšiuose 198 val.



5 pav. Saulės spindėjimo trukmė liepos mėnesį (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Iš pavojingų reiškinių daugiausiai registruota perkūnijų: daug kur po 2–6, vietomis 7–9 atvejus. Dažnai smarkiai lydavo ir PMR registruoti liepos 1, 2, 8–11, 13–20 ir 22–31 d. įvairiose šalies dalyse: daug kur po 1–3, vietomis po 4–5 smarkaus lietaus atvejus. Pasitaikė po 1–3 pavojingų vėjų atvejus ir didžiausias vėjo greitis siekė 15–20 m/s. Be to, daugelyje stočių registruota neilgai trunkančio rūko atvejų (kai kur po 4–7 atvejus), smulkios krušos. Karštis, daugiausia trukęs po vieną dieną, kai kuriose stotyse fiksuotas liepos 3, 6, 7, 8, 21, 22, 27 d.



6 pav. Didžiausias vėjo greitis liepos mėn.


Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo tarp 20–23 °C, aukščiausia daug kur pakilo iki 27–34 °C. Aukščiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje pakilo iki 24–30 °C.

Vandens lygiai antrąjį vasaros mėnesį daugelyje vandens telkinių buvo aukštesni už vidurkį. Žymus vandens lygio kilimas pradėtas stebėti mėnesio 29–31 dienomis į šalį atslinkus pietiniam ciklonui ir prasidėjus lietaus poplūdžiui, kurio metu Strėvoje ties Semeliškėmis viršyta ir aukščiausio vandens lygio per visą stebėjimų laikotarpį reikšmė – 272 cm (buvęs aukščiausias vandens lygis – 270 cm). Naujas liepos mėnesio vandens lygio maksimumas užfiksuotas ir Kuršių mariose ties Nidos vandens matavimo stotimi – 553 cm (liepos 11 d., buvęs 550 cm).

Vidutinis liepos mėnesio vandens lygis didžiojoje šalies dalyje svyravo nuo 1 iki 53 cm aukščiau vidutinio daugiamečio vandens lygio. Tik Bartuvoje ties Skuodu, Šešupėje ties Kudirkos Naumiesčiu, Nevėžyje ties Babtais ir Nemune vandens lygis buvo 4–51 cm žemesnis. Vietomis ir toliau stebėta hidrologinė sausra. Nemune ties Druskininkais ir Nemajūnais buvo pasiektos ir gamtosauginio debito reikšmės (liepos 6–15 d.).

Vidutinis birželio mėnesio vandens lygis Tauragno ežere buvo 24 cm aukščiau už šio mėnesio vidutinį daugiamečių vandens lygį. Tuo tarpu Nemune ties Birštono ir Darsūniškio vandens matavimo stotimis jis buvo 4 cm žemesnis.

Vandens temperatūra paskutinę mėnesio dieną upėse siekė 9,9–23,1°C, ežeruose 18,6–22,5°C, Baltijos jūroje 18,4–18,8°C, Kuršių mariose 20,4–21,2°C.



7 pav. Vandens lygis Lietuvos upėse 2025 m. liepos mėnesį

Parengė: Z. Kitrienė, I. Marcinonienė, J. Brastovickytė-Stankevič

1 lentelė. Oro temperatūra, °C. 2025 m. liepa

Eil. Nr.	MS/AMS	aukščiausia			žemiausia			vidutinė				nuokrypis nuo SKN,%			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.
1	Biržai	31,7	28,1	27,1	9,4	11,7	13,9	17,7	20,0	19,9	19,2	0,0	1,6	0,8	0,8
2	Dotnuva	32,6	28,0	28,3	7,7	11,7	12,4	18,1	19,4	19,6	19,0	0,2	0,9	0,2	0,4
3	Dūkštas	30,6	27,2	25,8	9,9	11,5	13,7	18,1	19,1	19,4	18,9	0,6	1,0	0,6	0,8
4	Kaunas	32,7	27,4	29,6	7,1	10,9	11,3	18,5	19,4	19,8	19,2	0,6	1,0	0,4	0,6
5	Kybartai	33,5	27,0	30,0	8,3	12,6	11,5	18,3	18,7	19,5	18,9	0,4	0,3	0,2	0,4
6	Klaipėda	28,0	25,6	30,1	12,2	13,9	15,0	17,1	18,6	20,0	18,6	-0,4	0,4	0,9	0,3
7	Laukuva	30,5	25,0	27,1	9,0	11,8	12,1	16,7	18,3	18,8	18,0	-0,1	1,0	0,7	0,6
8	Lazdijai	33,7	26,8	29,3	7,5	11,3	9,6	18,8	18,4	19,2	18,8	1,0	0,1	0,1	0,4
9	Nida	28,3	25,8	28,0	13,8	13,9	16,0	17,7	19,3	20,4	19,2	-0,4	0,5	0,8	0,3
10	Panevėžys	32,2	27,5	27,7	8,7	12,1	13,2	18,0	19,6	19,6	19,1	0,1	1,1	0,3	0,5
11	Raseiniai	31,9	25,3	28,3	9,1	11,0	11,6	17,2	18,5	19,0	18,3	0,0	0,8	0,3	0,4
12	Šiauliai	32,5	27,1	28,7	9,3	12,2	13,0	17,7	19,1	19,8	18,9	0,0	0,8	0,8	0,6
13	Šilutė	31,6	27,6	29,1	6,7	11,9	9,7	17,1	19,0	19,5	18,6	-0,5	0,9	0,5	0,3
14	Šventoji	29,2	27,3	29,7	11,6	13,7	15,2	17,1	18,6	19,9	18,6				
15	Telšiai	31,2	26,1	27,6	11,1	13,2	12,6	17,1	18,8	19,2	18,4	-0,2	1,0	0,5	0,4
16	Ukmergė	32,8	27,6	27,7	8,4	10,7	11,9	18,1	19,5	19,3	19,0	0,3	1,0	0,0	0,4
17	Utena	31,7	27,7	27,1	8,0	10,9	13,2	17,9	19,4	19,2	18,8	0,3	1,2	0,3	0,5
18	Varėna	34,3	26,6	29,8	6,9	11,1	10,4	19,0	18,5	19,1	18,9	1,2	0,3	-0,1	0,5
19	Vilnius	32,6	26,5	28,2	8,0	11,8	13,7	18,6	18,9	19,1	18,9	0,9	0,6	-0,2	
20	Akmenė	32,1	29,0	28,8	6,9	11,1	13,3	17,1	19,2	19,7	18,7				
21	Alytus	34,0	27,1	29,7	7,8	11,7	9,4	18,9	19,0	19,5	19,1				
22	Anykščiai	32,4	27,5	27,3	8,7	11,7	13,0	17,9	19,2	19,3	18,8				
23	Marijampolė	33,6	27,1	30,0	9,2	11,5	12,1	18,6	18,7	19,6	19,0				
24	Mažeikiai	31,8	28,2	28,1	8,2	11,4	13,4	17,1	19,1	19,4	18,6				
25	Rokiškis	31,1	27,5	27,2	9,6	12,8	13,4	17,7	19,7	19,6	19,0				
26	Šeduva	31,3	27,5	28,3	9,5	10,2	11,9	17,3	18,9	19,3	18,5				
27	Šumskas	30,9	28,5	27,8	8,9	11,1	13,0	18,2	18,7	18,8	18,6				

Eil. Nr.	MS/AMS	aukščiausia			žemiausia			vidutinė				nuokrypis nuo SKN, %			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.
28	Švenčionys	31,7	27,1	26,2	9,5	12,0	13,0	18,4	19,2	19,0	18,8				
29	Tauragė	33,0	27,5	29,5	9,4	13,8	11,5	18,0	19,2	19,7	19,0				
30	Ventė	27,2	26,8	28,6	14,4	14,6	17,7	18,1	19,6	20,9	19,6				
31	Vėžaičiai	30,5	26,4	28,8	7,5	12,2	9,8	16,6	18,6	19,1	18,1				
32	Birštonas	35,0	28,5	31,2	8,9	13,6	10,7	19,4	19,6	20,1	19,7				
33	Druskininkai	35,6	27,9	30,0	7,5	12,6	10,2	19,6	18,8	19,5	19,3				
34	Elektrėnai	32,2	26,9	27,8	9,8	12,9	13,4	18,6	19,4	19,3	19,1				
35	Jonava	33,3	28,3	29,3	9,5	13,8	13,4	19,0	19,7	19,7	19,5				
36	Joniškis	32,3	28,1	28,5	10,0	10,7	13,2	17,4	19,5	19,8	19,0				
37	Jurbarkas	33,3	27,4	30,2	10,0	12,4	11,7	18,3	19,2	19,6	19,1				
38	Kaišiadorys	32,8	28,1	28,5	9,5	13,0	13,4	18,6	19,5	19,5	19,2				
39	Kalvarija	33,6	27,7	30,2	8,3	11,6	11,1	18,6	18,5	19,4	18,8				
40	Kazlų Rūda	33,8	28,1	30,1	5,3	10,3	8,6	18,3	18,7	19,4	18,8				
41	Kelmė	33,1	27,4	28,9	9,4	13,2	11,7	17,8	19,2	19,6	18,9				
42	Kretinga	30,2	27,8	29,7	6,5	12,9	10,9	17,0	18,9	19,6	18,5				
43	Kupiškis	31,9	28,2	27,0	8,4	11,0	13,7	17,5	19,4	19,5	18,8				
44	Molėtai	31,5	27,5	25,8	8,2	10,0	12,1	18,0	19,1	18,9	18,7				
45	Pagėgiai	br.	28,1	30,2	br.	13,6	10,7	br.	19,2	19,7	br.				
46	Pakruojis	31,5	29,1	30,0	8,2	11,6	13,5	17,3	19,6	19,8	18,9				
47	Plungė	31,3	26,8	29,0	8,2	11,7	10,6	16,7	18,7	19,1	18,2				
48	Prienai	32,5	26,7	28,5	8,3	13,1	11,9	18,4	19,1	19,3	18,9				
49	Rietavas	31,6	26,2	28,3	8,5	11,3	10,7	16,8	18,6	19,0	18,2				
50	Skuodas	30,1	28,5	29,6	7,8	10,6	11,9	16,4	19,0	19,4	18,3				
51	Šakiai	32,6	27,1	29,2	7,7	12,1	9,8	17,9	18,9	19,5	18,8				
52	Šalčininkai	31,9	27,0	29,3	7,6	11,0	12,6	18,4	18,6	18,8	18,6				
53	Trakai	32,7	26,2	28,9	9,1	11,7	13,1	18,5	18,9	19,1	18,8				
54	Zarasai	31,4	27,9	26,4	9,9	11,6	13,8	18,1	19,1	19,6	18,9				

2 lentelė. Kritulių kiekis (mm), dienų skaičius su krituliais >1 mm ir didžiausias kritulių kiekis per parą. 2025 m. liepa

Eil. Nr.	MS/AMS	kiekis, mm				nuokrypis nuo SKN, %				dienų su krituliais			Didžiausias kritulių kiekis per parą, mm		
		I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.	I	II	III	I	II	III
1	Biržai	27,8	18,2	41,1	87,1	107	70	137	106	6	6	8	9,6	7,7	9,9
2	Dotnuva	8,8	51,8	90,9	151,5	34	199	313	189	5	8	8	5,4	22,6	65,9
3	Dūkštas	43,0	53,7	28,1	124,8	172	215	112	166	5	6	8	28,2	19,7	16,5
4	Kaunas	14,6	16,9	86,5	118,0	50	48	360	134	4	6	7	7,4	6,3	46,1
5	Kybartai	25,2	44,9	23,6	93,7	84	140	118	114	4	7	7	18,7	18,6	9,3
6	Klaipėda	4,2	93,1	31,8	129,1	18	443	145	193	5	9	4	1,3	43,6	13,9
7	Laukuva	8,8	76,1	88,7	173,6	28	254	370	204	5	9	6	2,9	29,7	60,1
8	Lazdijai	21,6	40,2	56,8	118,6	64	112	227	125	5	10	6	13,0	15,8	19,5
9	Nida	4,0	34,3	32,3	70,6	15	149	162	101	3	7	4	1,6	19,3	11,3
10	Palanga	10,5	23,4	34,5	68,4					5	9	4	4,9	7,8	30,8
11	Panevėžys	22,5	42,6	87,5	152,6	80	137	365	184	5	8	7	10,1	12,8	50,9
12	Raseiniai	10,3	40,2	71,1	121,6	34	139	273	143	5	8	6	3,3	18,0	34,8
13	Šiauliai	8,9	66,4	86,1	161,4	32	221	359	197	4	7	7	3,8	27,7	62,5
14	Šilutė	8,8	56,7	26,1	91,6	br.	196	97	br.	6	9	4	6,0	16,3	9,7
15	Telšiai	12,4	28,0	57,1	97,5	40	97	238	116	5	8	4	5,5	10,9	18,0
16	Ukmergė	26,2	8,4	49,4	84,0	97	26	235	105	6	5	7	16,1	3,4	26,5
17	Utena	44,2	18,4	125,6	188,2	177	66	523	244	6	6	9	27,2	12,8	38,2
18	Varėna	31,2	49,6	145,1	225,9	98	146	660	257	5	8	7	17,1	16,8	87,6
19	Vilnius	68,8	47,8	73,3	189,9	191	145	319	206	4	8	9	37,8	20,6	27,3
20	Akmenė	8,2	56,7	69,6	134,5	29	196	240	156	5	6	7	5,8	38,3	46,8
21	Alytus	18,8	23,1	52,2	94,1	54	66	193	97	4	7	6	12,6	9,6	26,3
22	Anykščiai	54,1	122,2	69,3	245,6	216	421	289	315	6	8	9	27,2	45,3	26,7
23	Marijampolė	21,3	29,0	54,6	104,9	65	97	218	119	5	5	8	9,9	13,9	20,4
24	Mažeikiai	12,2	29,9	58,4	100,5	49	125	234	136	4	7	7	7,5	19,1	28,6
25	Rokiškis	43,1	36,5	81,1	160,7	172	130	253	189	5	7	7	21,5	23,9	26,7
26	Šeduva	11,7	15,6	115,9	143,2	51	62	400	186	6	6	7	3,8	5,7	62,1
27	Šumskas	71,9	35,7	56,2	163,8					3	5	8	38,1	22,2	18,8

Eil. Nr.	MS/AMS	kiekis, mm				nuokrypis nuo SKN, %				dienų su krituliais			Didžiausias kritulių kiekis per parą, mm		
		I	II	III	mėn.			I	II	III	mėn.			I	II
28	Švenčionys	54,9	12,5	106,0	173,4	183	42	461	209	4	4	8	26,9	8,1	46,9
29	Tauragė	5,4	58,0	79,5	142,9	16	193	331	164	6	8	6	2,2	21,2	31,5
30	Ventė	6,5	30,4	23,7	60,6					4	7	5	4,3	13,7	9,1
31	Vėžaičiai	8,9	62,6	58,5	130,0	31	196	217	148	6	9	6	3,7	16,5	37,5
32	Birštonas	19,3	29,1	79,7	128,1	58	86	319	139	5	7	5	11,7	20,2	64,8
33	Druskininkai	38,0	45,2	65,6	148,8	109	122	212	144	5	8	7	29,6	13,6	26,9
34	Elektrėnai	30,3	13,0	142,7	186,0					4	7	7	20,8	3,2	48,2
35	Jonava	19,1	43,2	140,6	202,9	60	135	562	228	5	9	8	14,5	13,2	64,2
36	Joniškis	8,2	26,1	83,9	118,2					5	5	9	3,7	11,2	54,8
37	Jurbarkas	9,5	43,9	65,4	118,8					5	6	6	5,9	21,3	29,9
38	Kaišiadorys	35,8	71,7	130,7	238,2					4	7	6	26,6	35,5	72,9
39	Kalvarija	17,0	38,4	40,9	96,3					3	8	8	8,2	13,6	12,2
40	Kazlų Rūda	12,8	69,5	36,1	118,4					3	6	4	6,0	31,6	27,4
41	Kelmė	6,5	50,5	102,6	159,6					5	6	5	2,6	14,1	32,7
42	Kretinga	6,5	57,8	76,9	141,2	27	231	320	193	6	9	5	1,7	11,6	42,1
43	Kupiškis	33,1	61,4	36,2	130,7					6	8	7	13,3	20,0	17,9
44	Molėtai	62,2	37,6	73,1	172,9					5	7	9	33,2	23,0	29,6
45	Pagėgiai	br.	78,7	52,0	br.					br.	6	7	br.	28,4	12,9
46	Pakruojis	14,2	45,9	61,8	121,9					5	7	8	4,5	15,7	36,8
47	Plungė	15,4	58,9	79,2	153,5					5	9	6	6,5	23,0	34,6
48	Prienai	br.	29,6	126,7	br.					4	6	8	11,4	16,4	56,2
49	Rietavas	11,8	91,4	105,9	209,1					5	9	8	5,1	47,5	64,8
50	Skuodas	7,7	46,9	22,4	77,0	28	188	80	95	5	9	4	2,7	14,9	9,1
51	Šakiai	11,8	64,3	52,1	128,2					5	8	6	5,8	39,6	23,1
52	Šalčininkai	59,9	39,3	94,8	194,0					5	5	9	32,4	19,5	36,1
53	Trakai	47,8	44,2	112,5	204,5	137	138	536	232	5	7	7	32,2	25,7	65,2
54	Zarasai	53,2	70,7	29,3	153,2					5	7	7	35,0	26,3	11,5

3 lentelė. Didžiausias vėjo greitis (m/s) ir jo kryptis bei diena. 2025 m. liepa

Eil. Nr.	MS/AMS	I			II			III		
		greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena
1	Biržai	15,9	V	3	14,8	ŠR	18	12,5	R	28
2	Dotnuva	12,1	V	3	19,5	ŠR	16	11,9	R	28
3	Dūkštas	12,8	ŠV	1	13,9	PR	17	11,8	ŠV	31
4	Kaunas	13,9	V	3	12,3	ŠR	18	10,9	V	30
5	Kybartai	17,3	ŠV	3	11,1	P	14	11,7	ŠV	30
6	Klaipėda	13,2	ŠV	10	11,6	PR	14	11,9	V	29
7	Laukuva	13,6	V	10	12,8	PR	16	10,9	R	22
8	Lazdijai	14,3	PV	7	16,2	R	15	12,2	V	29
9	Nida	13,6	ŠV	10	11,1	Š	11	13,3	ŠV	29
10	Panevėžys	14,0	PV	2	11,8	ŠR	18	17,6	R	28
11	Raseiniai	12,9	ŠV	10	10,7	Š	11	9,9	ŠV	30
12	Šiauliai	14,3	PV	3	13,2	PR	14	10,8	R	28
13	Šilutė	18,7	PV	3	13,3	ŠV	20	12,4	PR	22
14	Šventoji	14,9	PV	10	15,6	PV	19	12,2	ŠV	29
15	Telšiai	17,1	PV	3	13,3	R	14	10,3	PR	29
16	Ukmergė	13,4	ŠV	9	10,9	PR	11	12,5	R	28
17	Utena	13,4	ŠV	1	11,4	R	18	13,0	ŠR	24
18	Varėna	14,3	ŠV	1	12,0	Š	18	10,9	V	30
19	Vilnius	15,4	ŠV	9	15,4	P	14	13,5	PR	28
20	Marijampolė	18,1	ŠV	3	13,7	PR	15	11,4	PR	24
21	Mažeikiai	17,0	PV	3	12,1	P	19	12,5	ŠR	28
22	Rokiškis	14,5	R	1	16,7	ŠR	20	12,6	R	27
23	Šumskas	16,0	V	3	14,5	PR	18,0	16,2	PR	28
24	Švenčionys	14,5	ŠV	1	12,3	R	11	12,0	PR	28
25	Tauragė	15,5	ŠV	3	12,2	PR	16	10,3	PR	22
26	Ventė	17,7	ŠV	10	14,3	Š	11	17,4	V	29
27	Vėžaičiai	14,1	V	3	14,4	R	19	13,5	ŠV	29