





Lietuvos
hidrometeorologijos
tarnyba

2025 m. RUGPJŪČIO MĖN. HIDROMETEOROLOGINIS BIULETENIS




2025 METŲ RUGPJŪČIO MĖNESIO HIDROMETEOROLOGINĖS SĄLYGOS

Rugpjūtis buvo vėsus ir sausesnis nei įprastai. Beveik visą pirmąjį mėnesio dešimtadienį aukštesniuose atmosferos sluoksniuose nusistovėjęs geopotencinis slėnis atvėrė kelią Atlanto ciklonų pietiniams slėniams judėti Baltijos šalių link – Lietuvoje nusistovėjo drėgnų ir vėsių orų laikotarpis. Antrasis dešimtadienis prasidėjo nuo Azorų atslinkusio anticiklono įtakoje – orai palaipsniui šilo ir iki mėnesio vidurio ženklesnio lietaus nebuvo. Antroje šio dešimtadienio pusėje per Lietuvą praslinko keli šaltieji atmosferos frontai, kurie iš šiaurės į Baltijos regioną pastūmėjo gerokai vėsesnį ir drėgnesnį orą. Panaši situacija susiklostė ir trečiojo dešimtadienio pradžioje – tiek aukštesniuose, tiek žemutiniuose atmosferos sluoksniuose įsitvirtino slėnis, nusidriekęs nuo Arkties per Skandinaviją, Baltijos šalis iki pat Balkanų. Tai sudarė sąlygas ir toliau iš šiaurinių platumų slinkti vėsiam orui, be to, dažnai praeidavo trumpalaikiai lietūs su perkūnijomis. Orai atšilo ir tapo sausesni mėnesio pabaigoje, virš Pietryčių Europos susiformavus aukšto slėgio sričiai, ir su pietvakarių srautu į Lietuvą plūstelėjo šilta atogrąžų oro masė.



1 pav. Oro temperatūros ir kritulių kiekio eiga 2025 m. rugpjūčio mėn. Vilniaus MS



2 pav. Oro temperatūros ir kritulių kiekio eiga 2025 m. rugpjūčio mėn. Klaipėdos MS

Pirmojo mėnesio dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 17,7 °C (neigiama 1,2° anomalija). Aukščiausia dešimtadienio temperatūra siekė 27–30 °C, žemiausia svyravo tarp 8–13 °C, Klaipėdoje ir Ventėje 14 °C.

Šį dešimtadienį kritulių Lietuvoje vidutiniškai iškrito 24,6 mm (artimas SKN, t. y. 102 % SKN). Mažiausiai kritulių šį dešimtadienį registruota Dotnuvoje (10,5 mm), daugiausiai Šilutėje (64,7 mm). Kai kur pasitaikė smarkaus lietaus. Didžiausias paros kritulių kiekis daug siekė 4–14 mm, vietomis iškrito 15–17 mm. Dienų, kai kritulių iškrito ≥ 0.1 mm, buvo 4–8 (paprastai būna apie 4 tokias dienas).


Antrąjį dešimtadienį vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 17,2 °C (neigiama 0,5° anomalija). Aukščiausia temperatūra siekė 24–29 °C, Ventės AMS 32 °C, žemiausia nukrito iki 8–13 °C.

Šis dešimtadienis pasitaikė sausas: vidutiniškai Lietuvoje iškrito 3,8 mm (tik 15 % SKN) kritulių. Lazdijuose kritulių šį dešimtadienį visai nebuvo, o daugiausiai kritulių iškrito Švenčionyse (15,7 mm). Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo 0–6 (paprastai būna apie 4 tokias dienas).

Trečiasis dešimtadienis Lietuvoje buvo vėsiausias, vidutinė oro temperatūra siekė 16,4 °C (neigiama 1,8° anomalija). Aukščiausia oro temperatūra pakilo iki 23–28 °C, pietiniuose ir kai kuriuose centriniuose bei rytiniuose rajonuose 29–31 °C, žemiausia nukrito iki 3–7 °C, Nidoje 10 °C, Ventėje 11 °C.


Per paskutinį dešimtadienį Lietuvoje vidutiniškai iškrito 24,6 mm (88 % SKN). Mažiausiai kritulių registruota Dotnuvoje – 7,8 mm, daugiausiai Klaipėdoje – 67 mm. Vietomis registruoti smarkūs lietūs. Didžiausias paros kritulių kiekis daug kur siekė 4–12 mm, šalies pietvakarinėje ir pietinėje dalyje 12–25 mm. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo 3–10 (paprastai būna apie 5 tokias dienas).

Rugpjūčio mėnesio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 16,4 °C (neigiama 1,2° anomalija). Vėsiausia šią liepą buvo Laukuvoje, Plungėje ir Skuode (15,8 °C), šilčiausia Ventėje (18,3 °C). Aukščiausia oro temperatūra siekė 28–32 °C, žemiausia nukrito iki 3–7 °C, Nidoje 10 °C, Ventėje 11 °C. Aukščiausia paros oro temperatūra, 32,3 °C, registruota rugpjūčio 14 d. Ventėje, žemiausia, 2,6 °C, rugpjūčio 27 d. Alytuje.




3 pav. Rugpjūčio mėnesio vidutinė oro temperatūra (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Per šį mėnesį vidutiniškai kritulių Lietuvoje iškrito 53,0 mm (69 % SKN): nuo 19,3 mm Dotnuvoje iki 123,5 mm Šilutėje.



4 pav. Rugpjūčio mėnesio kritulių kiekis (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Saulė šį mėnesį Lietuvoje vidutiniškai spindėjo 236 val. (91 % SKN), ilgiausiai Varėnoje, 246 val., trumpiausiai Lazdijuose, 226 val.




5 pav. Saulės spindėjimo trukmė rugpjūčio mėnesį (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Rugpjūčio 20 d. Varėnoje ir rugpjūčio 21 d. visoje Lietuvoje, išskyrus Nidą, Klaipėdą ir Vilnių, oro temperatūrai nukritus žemiau 15 °C, baigėsi meteorologinė vasara. Šių metų meteorologinė vasara (išskyrus Klaipėdą, Nidą ir Vilnių, kur ji tęsėsi iki rugsėjo antros pusės)

buvo vidutiniškai 13 dienų trumpesnė nei SKN. Šis sezonas vidutiniškai truko 63 dienas: ilgiausiai tęsėsi Kaune, Lazdijuose ir Varėnoje, o trumpiausiai Ukmergėje ir Laukuvoje.

Šį mėnesį fiksuotas **1 stichinis meteorologinis reiškiny (SMR)** – *ilgas lietingas laikotarpis*, kuris vietomis tęsėsi nuo pat gegužės pabaigos. Pirmąjį mėnesio dešimtadienį jis fiksuotas Zarasų, Anykščių, Utenos, Švenčionių, Varėnos, Kaišiadorių, Šalčininkų ir Trakų r. sav., tačiau rugpjūčio 2 d. reiškiny baigėsi Rokiškio r. sav. Antrojo mėnesio dešimtadienio pabaigoje SMR buvo fiksuojamas Anykščių, Utenos, Varėnos, Trakų r. sav., o rugpjūčio 11 d. šis reiškiny baigėsi Švenčionių r. sav. Mėnesio pabaigoje reiškiny toliau tęsėsi Varėnos ir Trakų r. sav. teritorijose. Rugpjūčio 21 d. SMR baigėsi Utenos r. sav., o rugpjūčio 29 d. ir Anykščių r. sav.

Iš pavojingų reiškinių daugiausiai registruota perkūnijų: daug kur po 2–4, vietomis 6–7 atvejus. Nemažai fiksuota rūkų: daugelyje stočių po 1–3, vietomis 4–6 atvejus. Rugpjūčio 1–3, 6–8 d., 10 d. ir 24–26 d. kai kuriuose šiauriniuose, vakariniuose ir pietiniuose rajonuose pasitaikė po 1–2 smarkaus lietaus atvejus. Pavojingi vėjo gūsiai kai kur siekė 15–20 m/s. Stipriausias vėjas, 26 m/s, išmatuotas rugpjūčio 25 d. Ventės AMS. Keletas stočių stebėjo nedidelę krušą. Rugpjūčio viduryje kai kur registruotas karštis. Be to, kai kuriomis dienomis pavieniuose miškų padaliniuose fiksuota pavojinga IV miškų gaisringumo klasė.




6 pav. Didžiausias vėjo greitis rugpjūčio mėn.

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo tarp 18–21 °C, aukščiausia daug kur pasiekė 25–32 °C. Aukščiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje pakilo iki 21–28 °C.

Vidutinis rugpjūčio mėnesio vandens lygis didžiojoje šalies dalyje svyravo nuo 1 iki 107 cm aukščiau vidutinio daugiamečio vandens lygio. Tik Nemune ties Druskininkais ir Šešupėje ties Kudirkos Naumiesčiu vandens lygis buvo 20–31 cm žemesnis. Mėnesio pabaigoje vietomis stebėta hidrologinė sausra. Šešupėje ties Kudirkos Naumiesčiu buvo pasiekta ir gamtosauginio debito reikšmė (rugpjūčio 25 d.).

Vidutinis rugpjūčio mėnesio vandens lygis Tauragno ežere, Nemune ties Birštono ir Darsūniškio vandens matavimo stotimis buvo 15–36 cm aukščiau už šio mėnesio vidutinį daugiamečių vandens lygį.

Vandens temperatūra paskutinę mėnesio dieną upėse siekė 9,9–21,8°C, ežeruose – 19,0–19,9°C, Baltijos jūroje – 18,2–19,2°C, Kuršių mariose – 17,6–18,0°C.



7 pav. Vandens lygis Lietuvos upėse 2025 m. rugpjūčio mėnesį

Parengė: Z. Kitrienė, I. Marcinonienė, J. Brastovickytė-Stankevič

1 lentelė. Oro temperatūra, °C. 2025 m. rugpjūtis

Eil. Nr.	AMS	aukščiausia			žemiausia			vidutinė				nuokrypis nuo SKN,%			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.
1	Biržai	28,5	25,8	27,9	9,3	9,3	4,8	17,7	16,8	14,2	16,2	-1,2	-0,7	-1,8	-1,2
2	Dotnuva	30,1	27,4	29,1	8,6	10,0	5,3	17,7	17,5	14,6	16,5	-1,5	-0,3	-1,8	-1,3
3	Dūkštas	28,1	24,6	27,4	9,9	8,8	4,6	17,3	16,2	14,2	15,8	-1,2	-0,9	-1,4	-1,2
4	Kaunas	30,0	27,0	28,8	9,2	9,8	5,8	17,8	17,5	14,7	16,6	-1,4	-0,4	-1,8	-1,2
5	Kybartai	29,7	28,4	28,2	11,4	9,8	5,3	18,1	17,9	15,1	17,0	-1,1	-0,2	-1,6	-1,0
6	Klaipėda	28,4	27,6	24,6	14,4	11,6	6,1	18,5	18,8	15,4	17,5	-0,9	0,6	-2,0	-0,8
7	Laukuva	27,6	26,3	23,4	9,5	10,5	5,3	16,7	16,8	13,5	15,6	-1,3	0,1	-1,9	-1,0
8	Lazdijai	29,3	27,6	29,4	9,2	9,6	4,4	17,9	17,4	14,9	16,7	-1,2	-0,4	-1,4	-1,0
9	Nida	26,8	27,5	22,0	13,2	12,5	10,0	18,9	19,1	16,0	18,0	-1,2	0,2	-2,1	-1,0
10	Panevėžys	28,3	26,4	28,3	9,3	8,6	3,9	17,8	17,1	14,4	16,4	-1,3	-0,6	-1,8	-1,2
11	Raseiniai	29,3	27,2	27,1	8,4	9,8	4,0	17,1	17,1	14,1	16,0	-1,4	-0,1	-1,7	-1,1
12	Šiauliai	28,9	27,5	26,6	11,7	10,6	4,9	17,8	17,2	14,0	16,3	-1,1	-0,4	-2,2	-1,2
13	Šilutė	28,9	27,5	22,8	8,7	8,9	3,2	17,4	17,8	14,7	16,6	-1,6	0,0	-1,9	-1,2
14	Šventoji	28,1	27,6	24,6	12,0	11,7	6,1	18,5	18,5	15,1	17,3				
15	Telšiai	27,5	26,1	22,8	11,6	10,7	6,8	17,1	17,2	13,7	15,9	-1,4	0,0	-2,2	-1,3
16	Ukmergė	28,9	26,4	29,2	7,8	8,1	3,9	17,7	16,9	14,6	16,3	-1,4	-0,9	-1,7	-1,4
17	Utena	28,2	25,2	27,9	9,9	7,5	2,7	17,7	16,3	14,2	16,0	-0,9	-1,0	-1,5	-1,1
18	Varėna	28,9	27,0	29,7	8,7	8,5	4,1	17,5	17,0	14,6	16,3	-1,4	-0,6	-1,3	-1,1
19	Vilnius	29,2	26,1	28,5	8,7	10,2	5,0	17,6	16,8	14,8	16,4	-1,6	-0,9	-1,4	
20	Akmenė	29,3	28,0	25,0	8,6	9,7	4,4	17,4	17,2	13,6	16,0				
21	Alytus	29,8	27,6	30,2	9,1	9,0	2,6	18,0	17,5	15,0	16,8				
22	Anykščiai	28,8	25,6	27,9	9,7	8,5	4,7	17,6	16,4	14,0	16,0				
23	Marijampolė	29,8	27,8	29,0	10,5	10,8	5,5	18,1	17,8	15,1	17,0				
24	Mažeikiai	28,4	27,6	23,7	9,6	9,3	4,2	17,1	17,1	13,5	15,8				
25	Rokiškis	28,0	25,0	27,5	10,9	8,2	5,7	17,9	16,5	14,2	16,1				
26	Šeduva	29,6	27,8	28,7	9,0	8,6	4,6	17,8	17,2	14,1	16,3				
27	Šumskas	29,9	26,7	28,4	8,6	9,4	5,9	17,2	16,4	14,4	16,0				

Eil. Nr.	AMS	aukščiausia			žemiausia			vidutinė				nuokrypis nuo SKN, %			
		I	II	III	I			I	II	III	I			I	II
28	Švenčionys	28,2	24,2	27,0	9,6	8,5	5,2	17,5	16,0	14,3	15,9				
29	Tauragė	29,4	27,7	26,3	10,6	9,6	5,4	17,6	17,8	14,6	16,6				
30	Ventė	27,1	32,3	25,5	14,4	13,3	10,6	19,2	19,6	16,2	18,3				
31	Vėžaičiai	28,0	27,3	22,9	9,4	8,2	3,2	17,2	17,0	14,0	16,0				
32	Birštonas	29,8	28,6	30,9	10,0	8,9	6,7	18,2	17,9	15,3	17,0				
33	Druskininkai	30,3	28,1	31,2	10,6	9,4	6,1	18,3	17,8	15,1	17,1				
34	Elektrėnai	28,5	25,9	28,6	10,1	10,5	7,1	18,1	17,4	15,1	16,8				
35	Jonava	28,9	26,5	28,9	10,5	9,6	6,2	18,1	17,6	15,1	16,9				
36	Joniškis	28,8	26,9	27,1	9,5	8,9	5,5	17,7	17,1	14,0	16,2				
37	Jurbarkas	29,7	27,4	27,7	9,7	8,7	5,5	17,7	17,6	14,7	16,6				
38	Kaišiadorys	29,5	26,3	29,2	10,0	8,4	5,5	18,0	17,3	15,0	16,7				
39	Kalvarija	29,3	28,2	28,8	10,2	9,7	3,6	17,6	17,5	14,8	16,6				
40	Kazlų Rūda	30,4	28,4	29,6	8,2	7,9	5,5	17,2	17,1	14,3	16,1				
41	Kelmė	28,6	27,8	26,3	9,7	9,6	5,0	17,5	17,4	14,1	16,2				
42	Kretinga	28,9	28,3	24,8	9,1	9,8	4,1	17,9	17,7	14,6	16,7				
43	Kupiškis	28,4	25,3	27,6	9,1	7,8	4,9	17,6	16,4	14,0	15,9				
44	Molėtai	28,2	25,1	28,0	8,4	8,5	4,4	17,4	16,4	14,2	15,9				
45	Pagėgiai	29,9	27,8	25,5	10,6	8,9	5,3	17,6	17,8	14,6	16,6				
46	Pakruojis	29,7	26,6	28,3	11,1	9,3	4,5	17,6	16,9	14,0	16,1				
47	Plungė	27,9	26,6	22,9	9,1	8,9	2,8	16,7	16,7	13,5	15,6				
48	Prienai	28,8	25,9	29,0	10,1	9,6	6,0	17,8	17,5	14,8	16,7				
49	Rietavas	28,3	27,1	23,7	9,1	9,0	3,1	16,8	16,7	13,7	15,6				
50	Skuodas	28,5	28,4	24,3	9,1	7,6	2,7	17,1	16,9	13,6	15,8				
51	Šakiai	29,5	28,3	28,2	9,1	7,9	4,4	17,5	17,3	14,6	16,4				
52	Šalčininkai	28,5	25,7	27,7	8,3	8,6	5,7	17,2	16,4	14,3	15,9				
53	Trakai	28,0	25,8	28,5	9,4	9,8	7,1	17,5	16,9	14,7	16,3				
54	Zarasai	29,1	24,9	28,1	9,9	9,0	6,2	17,6	16,3	14,5	16,1				

2 lentelė. Kritulių kiekis (mm), dienų skaičius su krituliais >1 mm ir didžiausias kritulių kiekis per parą. 2025 m. rugpjūtis

Eil. Nr.	AMS	kiekis, mm				nuokrypis nuo SKN, %				dienų su krituliais			Didžiausias kritulių kiekis per parą, mm		
		I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.	I	II	III	I	II	III
1	Biržai	30,8	6,8	23,7	61,3	147	32	108	96	7	3	7	11,1	4,8	11,4
2	Dotnuva	10,5	1,0	7,8	19,3	48	5	33	29	5	2	5	5,0	0,7	3,2
3	Dūkštas	28,9	2,5	17,3	48,7	138	14	60	72	6	2	7	14,6	2,0	5,9
4	Kaunas	18,3	0,3	12,7	31,3	63	1	47	41	6	1	3	8,9	0,3	9,5
5	Kybartai	14,4	1,5	23,8	39,7	55	9	99	59	6	1	5	7,5	1,5	17,4
6	Klaipėda	45,0	5,4	67,0	117,4	173	19	216	137	6	4	9	13,8	3,2	25,0
7	Laukuva	22,5	0,7	42,8	66,0	78	2	148	73	8	3	9	8,1	0,4	17,5
8	Lazdijai	15,8	0,0	16,1	31,9	72	0	62	46	7	0	5	9,4	0,0	14,5
9	Nida	38,9	9,8	38,2	86,9	122	35	147	101	7	3	9	11,0	6,9	7,0
10	Palanga	37,2	3,9	28,3	69,4					6	4	7	12,8	2,3	12,4
11	Panevėžys	14,3	4,3	22,1	40,7	75	20	88	63	5	3	5	7,9	3,6	12,4
12	Raseiniai	18,1	0,4	10,0	28,5	86	1	40	39	6	2	4	6,1	0,2	5,6
13	Šiauliai	22,8	3,7	15,2	41,7	127	16	58	62	6	3	6	5,5	1,7	8,2
14	Šilutė	64,7	0,9	57,9	123,5	br.	3	187	br.	7	2	8	18,4	0,8	26,6
15	Telšiai	28,4	4,5	23,3	56,2	114	16	80	68	7	4	8	10,0	2,3	7,4
16	Ukmergė	17,8	5,8	14,1	37,7	74	20	52	47	5	4	6	7,5	3,2	8,2
17	Utena	22,4	6,0	13,7	42,1	86	23	43	50	7	4	5	12,2	4,9	5,9
18	Varėna	17,0	3,1	31,3	51,4	63	13	104	64	6	1	4	7,2	3,1	18,9
19	Vilnius	13,1	8,6	8,3	30,0	52	34	32	39	5	4	4	4,6	5,9	3,5
20	Akmenė	23,5	7,0	32,3	62,8	112	28	147	92	7	3	10	14,4	5,9	10,4
21	Alytus	25,9	1,6	26,7	54,2	96	8	89	69	6	1	5	13,3	1,6	18,1
22	Anykščiai	18,1	2,6	37,7	58,4	67	10	135	72	5	3	6	9,3	1,9	21,4
23	Marijampolė	19,6	4,4	21,4	45,4	78	22	76	62	7	2	6	6,6	4,1	10,4
24	Mažeikiai	14,2	3,3	26,0	43,5	71	11	93	55	6	2	10	3,9	2,3	8,9
25	Rokiškis	28,0	1,9	13,1	43,0	108	8	41	52	4	6	5	16,9	0,6	4,4
26	Šeduva	17,2	2,9	10,6	30,7	91	13	42	47	4	3	6	8,3	1,2	4,2
27	Šumskas	24,6	6,7	17,7	49,0					5	5	5	13,0	2,0	8,1

Eil. Nr.	AMS	kiekis, mm				nuokrypis nuo SKN, %				dienų su krituliais			Didžiausias kritulių kiekis per parą, mm		
		I	II	III	mėn.			I	II	III	mėn.			I	II
28	Švenčionys	31,6	17,5	14,7	63,8	137	80	47	84	6	4	6	11,4	11,7	6,3
29	Tauragė	37,7	1,6	42,4	81,7	151	6	157	103	6	3	8	15,3	1,2	14,7
30	Ventė	27,7	1,2	50,7	79,6					8	3	9	7,1	0,8	15,2
31	Vėžaičiai	25,4	0,6	39,1	65,1	98	2	122	70	7	2	7	9,2	0,4	16,8
32	Birštonas	18,6	6,7	25,0	50,3	74	27	93	65	7	1	6	8,2	6,7	12,0
33	Druskininkai	37,6	1,0	19,6	58,2	157	5	70	79	7	2	5	10,1	0,9	14,5
34	Elektrėnai	21,8	1,2	9,6	32,6					8	2	4	10,0	0,7	4,4
35	Jonava	16,2	3,9	11,4	31,5	62	15	39	39	6	3	7	7,3	2,5	5,5
36	Joniškis	13,8	8,0	16,5	38,3					6	3	8	4,8	4,9	7,0
37	Jurbarkas	24,6	3,6	20,1	48,3					7	4	7	9,7	2,9	8,1
38	Kaišiadorys	21,0	1,4	13,2	35,6					6	2	4	9,6	1,1	7,0
39	Kalvarija	23,4	8,6	13,9	45,9					6	2	5	10,3	7,8	11,5
40	Kazlų Rūda	26,0	0,2	47,3	73,5					6	1	4	8,2	0,2	31,2
41	Kelmė	21,6	1,3	21,2	44,1					7	2	7	10,0	0,9	7,9
42	Kretinga	50,0	2,7	35,4	88,1	192	8	101	92	6	4	9	13,8	3,2	25,0
43	Kupiškis	23,0	3,2	16,6	42,8					9	2	8	13,3	1,5	13,8
44	Molėtai	17,2	3,3	20,7	41,2					5	3	6	9,0	2,3	10,4
45	Pagėgiai	25,5	2,1	41,9	69,5					6	2	8	11,3	1,1	18,3
46	Pakruojis	20,7	9,4	14,2	44,3					6	3	5	11,0	7,5	6,4
47	Plungė	30,9	4,3	42,0	77,2					7	4	8	9,5	1,8	13,4
48	Prienai	br.	0,4	12,2	br.					8	2	6	7,5	0,2	5,9
49	Rietavas	31,2	3,1	34,9	69,2					8	4	8	7,1	2,5	13,8
50	Skuodas	30,4	4,7	54,4	89,5	127	13	170	97	7	3	8	8,0	1,9	19,8
51	Šakiai	18,3	0,3	20,0	38,6					7	1	5	7,7	0,3	8,7
52	Šalčininkai	14,5	10,4	9,0	33,9					6	4	5	5,9	6,8	4,6
53	Trakai	19,8	1,6	10,3	31,7	76	6	33	38	6	3	3	8,3	0,7	5,7
54	Zarasai	30,2	4,2	12,8	47,2					7	4	5	11,0	2,5	4,1

3 lentelė. Didžiausias vėjo greitis (m/s) ir jo kryptis bei diena. 2025 m. rugpjūtis

Eil. Nr.	MS/AMS	I			II			III		
		greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena
1	Biržai	12,3	V	6	14,2	V	17	12,5	P	26
2	Dotnuva	11,3	V	6	12,5	ŠV	17	12,4	ŠV	21
3	Dūkštas	10,9	PV	10	11,2	V	17	13,2	ŠR	23
4	Kaunas	12,1	PV	7	12,7	V	17	12,9	ŠV	22
5	Kybartai	15,8	P	3	11,1	V	16	13,4	V	24
6	Klaipėda	13,9	PV	6	13,1	Š	17	15,3	ŠR	23
7	Laukuva	15,4	V	6	12,6	ŠV	17	14,0	ŠV	25
8	Lazdijai	11,5	PV	5	12,7	ŠV	17	12,9	ŠV	23
9	Nida	17,9	V	3	14,3	ŠV	17	13,6	ŠV	25
10	Panevėžys	12,4	V	6	14,2	V	17	12,9	V	25
11	Raseiniai	12,5	PV	6	12,3	ŠV	17	12,3	ŠV	
12	Šiauliai	12,6	PV	6	11,9	ŠV	17	12,3	25	25
13	Šilutė	19,5	PV	3	13,1	PV	17	15,3	ŠV	24
14	Šventoji	16,4	V	6	18,4	ŠV	17	17,9	ŠR	26
15	Telšiai	14,1	PV	3	13,6	ŠV	17	14,5	ŠV	25
16	Ukmergė	12,1	V	7	12,8	V	17	16,3	ŠV	25
17	Utena	10,2	PV	5	11,2	V	17	12,7	V	23
18	Varėna	14,4	V	6	11,8	V	17	11,4	P	29
19	Vilnius	11,7	ŠV	10	12,2	ŠV	17	12,0	V	24
20	Marijampolė	12,9	PV	6	12,8	ŠV	17	14,3	ŠV	22
21	Mažeikiai	13,7	PV	6	13,1	V	17	11,9	PV	23
22	Rokiškis	11,1	PV	7	10,8	ŠV	11	13,9	V	23
23	Šumskas	15,2	V	10	13,7	V	16	15,2	V	24
24	Švenčionys	10,0	P	10	9,9	ŠV	11	13,0	V	25
25	Tauragė	13,1	PR	3	11,0	ŠV	11	12,3	ŠV	25
26	Ventė	18,7	PV	7	17,5	ŠV	17	26,2	ŠV	25
27	Vėžaičiai	14,4	R	3	13,0	ŠV	17	15,0	ŠV	24