





Lietuvos
hidrometeorologijos
tarnyba

2025 m. RUGSĖJO MĖN. HIDROMETEOROLOGINIS BIULETENIS




2025 METŲ RUGSĖJO MĖNESIO HIDROMETEOROLOGINĖS SĄLYGOS

Rugsėjis buvo labai šiltas ir normaliai drėgnas, tačiau krituliai pasiskirstė labai netolygiai tiek teritorijos, tiek laiko atžvilgiu. Pirmojo dešimtadienio didesnę dalį orams įtakos turėjo mažai aktyvūs Atlanto ciklono slėniai – praeidavo trumpi lietūs, retkarčiais su perkūnijomis, naktimis nusidriekdavo rūkas, tačiau pietvakarių srautas į Lietuvą nešė labai šiltą šiam metų laikui orą. Dešimtadieniui baigiantis bei antrojo dešimtadienio pradžioje orams įtakos daugiausiai turėjo vakarinis anticiklono, kurio centras laikėsi virš šiaurės vakarinės Rusijos dalies, pakraštys, tačiau prie vakarinių Lietuvos regionų bandydavo priartėti atmosferos frontai – laikėsi šilti su trumpais lietumis bei perkūnijomis orai. Blokuojanti ši aukšto slėgio sritis neleido frontiniams debesims prasiskverbto tolyn į rytus, todėl atmosferos frontai subanguodavo ir su pietų pernaša į Lietuvą (ypač vakarinius rajonus) atkeliavo neramių lietingų orų laikotarpis, kuris tęsėsi iki trečiojo dešimtadienio pradžios. Pirmosiomis šio laikotarpio dienomis į Lietuvą plūstelėjo atogrąžų oro masė, kurią piečiau esančio anticiklono vakarine dalimi pastūmėjo stiprus pietvakarių srautas – trumpam sugrįžo labai šiltų ir sausų orų laikotarpis. Po trumpo vasariškų orų intarpo orai pradėjo vėsti, kai nuo D. Britanijos Skandinavijos link pajudėjo anticiklonas, kurio rytine puse Baltijos regioną pasiekė skaidrus arktinis oras, kuris Lietuvoje pažemino oro temperatūrą iki neigiamų reikšmių, ir laikotarpis su šalnomis užsitęsė iki pat spalio mėnesio.



1 pav. Oro temperatūros ir kritulių kiekio eiga 2025 m. rugsėjo mėn. Vilniaus MS



2 pav. Oro temperatūros ir kritulių kiekio eiga 2025 m. rugsėjo mėn. Klaipėdos MS

Pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 18,7 °C (teigiama 4,2° anomalija). Aukščiausia oro temperatūra šoktelėjo iki 26–30 °C, žemiausia nukrito iki 7–13°C, Ventėje ir Nidoje 15 °C.

Rugsėjo 5 ir 5 dienomis Druskininkuose pasiekti nauji aukščiausios oro temperatūros rekordai Lietuvoje: 5 d. 29,7 °C ir 6 d. 29,9 °C.

Šio laikotarpio vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje buvo 10,4 mm (47 % SKN). Mažiausiai kritulių išmatuota Dotnuvoje, Ukmergėje, Druskininkuose ir Kaišiadoryse – iki 1 mm, daugiausiai Varėnoje – apie 36 mm. Kai kur registruotas pavojingas lietaus kiekis. Didžiausias paros kritulių kiekis (11–23 mm) fiksuotas vietomis, daugiausia pietiniuose bei pietvakariniuose rajonuose, didesnėje šalies dalyje iškrito 0,3–10 mm. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo 1–5 (paprastai šį dešimtadienį būna apie 4 tokias dienas).

Antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra buvo 16,1 °C (teigiama 3,4° anomalija). Aukščiausia oro temperatūra siekė 22–26 °C, žemiausia nukrito iki 8–13 °C.

Per šį dešimtadienį Lietuvoje vidutiniškai iškrito net 46,5 mm kritulių (222 % SKN). Mažiausiai kritulių registruota Kybartuose – apie 9 mm, daugiausiai Nidoje – 121 mm. Ypač lietinga pasitaikė rugsėjo 14 d., kuomet pajūryje fiksuotas stichinis lietaus kiekis, o Karklėje registruotas katastrofinis lietus, daugiau nei 82 mm/12 val. Kai kuriomis dienomis buvo fiksuojami pavojingi lietūs, daugiausiai Vakarų Lietuvoje. Didžiausias paros kritulių kiekis iškrito Nidoje, 64 mm, daugelyje rajonų išmatuota 10–36 mm, kai kuriuose pietiniuose ir rytiniuose rajonuose 2–9 mm. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo 5–7 (paprastai šį dešimtadienį būna apie 4 tokias dienas).


Trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra buvo 10,4 °C (neigiama 0,9° anomalija). Aukščiausia oro temperatūra siekė 22–29 °C, žemiausia daug kur nukrito iki 0–5°C, Nidoje 7 °C, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose -2...-0 °C. Dešimtadienio viduryje prasidėjo laikotarpis su SMR šalnomis.

Paskutinis dešimtadienis Lietuvoje buvo labai sausas: vidutiniškai šalyje iškrito vos 1,5 mm (9 % SKN) kritulių. Kai kuriuose šiauriniuose rajonuose kritulių nebuvo visai, daugiausiai jų registruota Ventėje, apie 7 mm. Didžiausias paros kritulių kiekis buvo vos 0,2–4 mm, vietomis kritulių nebuvo visai. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo 1–3 (paprastai šį dešimtadienį būna 4 tokios dienos).

Mėnesio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje siekė 15,1 °C (teigiama 2,3° anomalija) – tai trečias pagal šiltumą rugsėjis nuo 1961 m. (šiltesni buvo 2024 m. ir 2023 m.). Vėsiausia šį rugsėjį buvo Dūkšte (14,1 °C), šilčiausia – Nidoje ir Ventėje (16,5 °C). Aukščiausia oro temperatūra svyravo tarp 26–30 °C, žemiausia nukrito iki -2...3 °C, Ventėje 5 °C, Nidoje 7 °C. Aukščiausia paros oro temperatūra, 29,9 °C, registruota 6 d. Druskininkuose, žemiausia, -2,2 °C, rugsėjo 26 d. Varėnoje. Paskutinę mėnesio savaitę prasidėjo stichinių kriterijų pasiekusios šalnos.


Rugsėjo 28 d. Klaipėdoje, Nidoje ir Vilniuje, oro temperatūrai nukritus žemiau nei 15 °C, baigėsi meteorologinė vasara. Kitur Lietuvoje ji baigėsi anksčiau, rugpjūčio 20–21 d.

Rugsėjo 29 d. didžiojoje šalies dalyje, išskyrus Kauną, Klaipėdą, Nidą, Raseinius, Šilutės, Telšius, vidutinei paros oro temperatūrai nukritus žemiau 10 °C, baigėsi aktyviosios augalų vegetacijos sezonas.




3 pav. Rugsėjo mėnesio vidutinė oro temperatūra (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Per mėnesį kritulių Lietuvoje kritulių vidutiniškai iškrito artimas SKN, 58,5 mm (98 % nuo SKN): nuo 18,6 mm Zarasuose iki 149,9 mm Nidoje.



4 pav. Rugsėjo mėnesio kritulių kiekis (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)


Rugsėjo mėnesį Lietuvoje Saulė vidutiniškai spindėjo 186 val. (104 % nuo SKN), ilgiausiai Nidoje – 207 val., trumpiausiai Dūkšte – 157 val.



5 pav. Saulės spindėjimo trukmė rugsėjo mėnesį (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Per mėnesį registruoti **1 katastrofinis ir 3 stichiniai meteorologiniai reiškiniai**: rugsėjo 14 d. Karklės AMS išmatuotas katastrofinį rodiklį pasiekęs *labai smarkus lietus* – 82,4 mm/12 val., stichinį rodiklį *labai smarkų liūtį* pasiekė Ventės (57,6 mm), Klaipėdos (59,1 mm), Nidos (76,7 mm) AMS bei Palangos AS (57,3 mm). Rugsėjo 24–29 d. didesnėje šalies dalyje buvo fiksuotas *šalnos augalų aktyviosios vegetacijos laikotarpis*. Šio periodo žemiausia oro temperatūra nukrito rugsėjo 26 d.: -2,2 °C Varėnoje, o 5 cm aukštyje virš žemės paviršiaus iki -6 °C Utenoje. Dar vienas SMR – *ilgas lietingas laikotarpis* – pirmąjį dešimtadienį vis dar tęsėsi Varėnos ir Trakų r. sav. teritorijose esančiose AMS. Jo pabaiga fiksuota rugsėjo 17 d. Trakų, o rugsėjo 30 d. ir Varėnos r. sav. teritorijose.

Iš pavojingų reiškinių daugiausiai registruota rūko atvejų: daug kur po 2–4, vietomis 5–7 atvejus. Rugsėjo 3, 6, 7 bei 11–18 d. kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose, pasitaikė po 1–4 smarkaus lietaus atvejus. Daug kur pūtė smarkus vėjas (po 1–3 atvejus), didžiausias greitis siekė 15–22 m/s. Nemažai registruota perkūnijų – daugelyje rajonų po 1–3, vietomis 4–5 atvejai. Be to, kai kur iškrito nestambi kruša, o mėnesio pabaigoje stichines šalnas pakeitė pavojingos šalnos.



6 pav. Didžiausias vėjo greitis rugsėjo mėn.

Vidutinis rugsėjo mėnesio vandens lygis vakariniuose ir pietiniuose šalies rajonuose buvo nuo 1 iki 70 cm aukštesnis už vidutinį daugiamečių rugsėjo mėnesio vandens lygį. Tuo tarpu Šiaurės, Rytų Lietuvoje bei dalyje pietvakarinių rajonų, jis svyravo nuo 3 iki 51 cm žemiau vidurkio.


Visą mėnesį vietomis ir toliau stebėta hidrologinė sausra. Paskutinę mėnesio dieną hidrologinė sausra tebefiksuota Nemune ties Druskininkais, Šušvėje ties Josvainiais ir Sanžilės kanale ties Bernatoniais. Ties 11 VMS situacija išliko artima hidrologini saurai. Nemune ties Druskininkais nuo rugsėjo 16 d. buvo pasiekta ir gamtosauginio vandens debito reikšmė, kuri stebėta iki pat mėnesio pabaigos.

Rugsėjo 11–17 dienomis, sulaukus nemažai kritulių, daugelyje šalies rajonų stebėtas lietaus sukeltas poplūdis. Sparčiausiai vandens lygis kilo vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Aunuvoje ties Aunuvėnais rugsėjo 16 d. pasiektas naujas rugsėjo mėnesio aukščiausio vandens lygio rekordas – 255 cm (buvęs aukščiausias vandens lygis – 227 cm). Leitės upėje ties Kūlynų VMS trumpam buvo pasiekta ir stichinio vandens lygio reikšmė (rugsėjo 18–20 d.).

Nuo trečiojo dešimtadienio pradžios vandens lygis pamažu krito ir mėnesio pabaigoje daugelyje upių jau buvo artimas rugsėjo normai.

Aukštesnis nei vidutinis daugiametis vandens lygis stebėtas ir Tauragno ežere bei Nemune ties Birštonu ir Darsūniškiu – atitinkamai 28 cm ir 24 cm.

Įsivyravus vėsiems ir žvarbiems orams, sparčiai vėjo ir vandens telkiniai. Vandens temperatūra paskutinę mėnesio dieną upėse siekė 7,9–17,0°C, ežeruose – 11,9–15,6°C, Baltijos jūroje – 13,0–14,7°C, Kuršių mariose – 11,2–12,5°C.



7 pav. Vandens lygis Lietuvos upėse 2025 m. rugsėjo mėnesį

Parengė: Z. Kitrienė, I. Marcinonienė, J. Brastovickytė-Stankevič

1 lentelė. Oro temperatūra, °C. 2025 m. rugsėjis

Eil. Nr.	AMS	aukščiausia			žemiausia			vidutinė				nuokrypis nuo SKN,%			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.
1	Biržai	26,8	24,7	25,9	10,6	10,6	1,9	18,6	16,0	10,5	15,0	4,3	3,6	-0,4	2,5
2	Dotnuva	28,2	25,6	27,3	11,0	11,0	2,5	19,3	16,4	10,9	15,5	4,7	3,6	-0,4	2,6
3	Dūkštas	26,4	23,4	25,5	9,0	8,9	-0,7	17,9	14,6	9,8	14,1	4,0	2,7	-0,5	2,1
4	Kaunas	28,3	23,7	27,3	12,5	11,2	1,6	19,7	16,6	10,9	15,7	5,1	3,7	-0,4	2,8
5	Kybartai	28,1	24,6	28,1	10,3	10,8	0,0	18,6	16,9	10,6	15,4	3,8	3,7	-1,2	2,1
6	Klaipėda	27,0	22,2	21,9	12,6	12,5	3,4	18,9	17,0	11,7	15,9	3,2	3,0	-1,1	1,7
7	Laukuva	25,5	22,2	24,0	10,2	11,2	1,9	17,7	15,5	10,0	14,4	4,0	3,6	-0,6	2,3
8	Lazdijai	28,7	23,9	27,2	11,3	11,2	-0,8	19,0	16,5	10,3	15,3	4,7	3,8	-0,9	2,6
9	Nida	26,2	23,0	22,0	15,4	12,7	6,8	19,4	17,3	12,9	16,5	3,1	2,7	-0,4	1,7
10	Panevėžys	26,8	24,3	26,3	11,4	10,5	0,1	19,2	16,2	10,2	15,2	4,8	3,7	-0,9	2,5
11	Raseiniai	27,6	23,6	25,8	8,5	11,4	2,1	18,3	16,1	10,6	15,0	4,3	3,9	-0,2	2,6
12	Šiauliai	27,2	23,4	25,6	9,9	11,2	1,4	18,2	16,3	10,3	14,9	3,9	3,8	-0,8	2,3
13	Šilutė	27,4	24,5	26,3	10,1	11,9	0,6	18,8	16,7	10,7	15,4	4,1	3,6	-1,2	2,1
14	Šventoji	27,3	22,3	22,1	12,5	12,0	2,7	18,8	16,8	11,4	15,7				
15	Telšiai	25,6	22,5	24,4	10,6	11,1	2,0	18,0	15,7	10,6	14,8	3,8	3,4	-0,5	2,3
16	Ukmergė	28,1	24,3	26,8	9,7	10,9	-0,5	19,4	16,1	10,1	15,2	4,9	3,4	-1,1	2,4
17	Utena	27,6	24,6	26,3	6,9	8,8	-1,0	18,2	15,5	9,4	14,3	4,3	3,4	-1,3	2,1
18	Varėna	29,1	24,0	27,6	9,5	8,1	-2,2	18,7	15,9	9,4	14,7	4,7	3,5	-1,2	2,4
19	Vilnius	28,6	24,0	26,9	11,5	8,9	-0,3	19,2	15,2	10,2	14,9	4,9	2,6	-0,7	
20	Akmenė	27,9	23,1	26,3	8,9	10,4	1,9	18,4	16,2	10,2	15,0				
21	Alytus	28,8	23,6	27,9	11,8	10,0	-1,6	19,7	16,4	10,2	15,5				
22	Anykščiai	27,4	24,4	26,3	8,5	8,8	-1,0	18,7	15,7	9,6	14,7				
23	Marijampolė	28,9	23,8	27,6	11,7	11,9	1,0	19,1	16,9	10,8	15,6				
24	Mažeikiai	26,7	22,5	25,4	9,7	10,5	1,2	17,7	16,1	10,1	14,6				
25	Rokiškis	26,1	24,3	25,3	10,2	10,2	0,5	18,4	15,3	10,2	14,8				
26	Šeduva	27,4	24,2	25,8	8,9	11,3	1,2	18,4	16,2	10,3	15,0				
27	Šumskas	28,4	23,7	25,9	9,5	9,2	0,3	18,4	14,7	10,1	14,4				

Eil. Nr.	AMS	aukščiausia			žemiausia			vidutinė				nuokrypis nuo SKN, %			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.
28	Švenčionys	26,5	24,3	26,2	10,8	9,0	0,8	18,4	14,7	9,8	14,3				
29	Tauragė	27,4	24,0	26,1	10,7	12,0	1,7	18,9	16,6	10,8	15,4				
30	Ventė	27,7	23,0	23,3	14,6	13,2	4,6	19,6	17,5	12,6	16,5				
31	Vėžaičiai	26,2	22,9	24,1	11,6	10,4	1,2	18,2	16,2	10,3	14,9				
32	Birštonas	29,2	23,8	28,2	11,6	10,4	1,9	19,8	16,8	10,8	15,8				
33	Druskininkai	29,9	24,7	29,1	12,2	10,2	-0,4	19,8	16,5	10,3	15,5				
34	Elektrėnai	27,7	23,6	26,1	11,5	11,1	2,1	19,3	15,9	10,4	15,2				
35	Jonava	28,2	24,8	27,1	12,2	11,3	1,7	19,8	16,7	10,9	15,8				
36	Joniškis	26,9	24,4	26,2	8,6	8,1	0,2	18,1	16,5	10,7	15,1				
37	Jurbarkas	27,9	23,4	26,8	9,7	11,9	1,4	18,8	16,7	10,8	15,4				
38	Kaišiadorys	27,8	24,1	27,0	11,4	10,2	0,4	19,4	16,3	10,4	15,3				
39	Kalvarija	29,4	24,2	27,7	10,7	10,6	0,7	18,8	16,6	10,4	15,2				
40	Kazlų Rūda	29,0	23,6	27,4	10,7	9,2	-0,9	18,7	16,4	9,8	15,0				
41	Kelmė	26,9	23,1	25,7	9,9	11,2	2,0	18,3	16,1	10,6	15,0				
42	Kretinga	27,6	23,7	23,5	11,5	11,8	1,9	18,6	16,7	10,5	15,3				
43	Kupiškis	26,9	24,7	25,3	8,8	9,7	0,1	18,7	15,7	10,0	14,8				
44	Molėtai	27,6	24,1	26,3	9,3	9,8	-1,2	18,5	15,3	9,8	14,5				
45	Pagėgiai	27,7	24,1	26,5	11,1	11,0	2,3	18,8	16,5	11,3	15,5				
46	Pakruojis	28,5	24,8	26,2	10,3	8,8	0,6	18,5	16,1	10,4	15,0				
47	Plungė	26,1	23,0	24,7	10,8	11,2	0,6	17,9	15,8	9,8	14,5				
48	Prienai	27,6	22,8	26,7	12,5	10,6	0,9	19,6	16,2	10,6	15,5				
49	Rietavas	26,8	23,8	25,2	9,9	11,0	0,0	18,2	15,8	9,8	14,6				
50	Skuodas	26,9	22,5	24,4	8,4	9,2	0,1	17,6	16,3	9,8	14,5				
51	Šakiai	28,2	23,9	27,3	10,6	11,2	0,5	18,8	16,5	10,4	15,3				
52	Šalčininkai	27,4	23,4	25,4	11,6	8,5	-0,6	18,5	14,7	9,7	14,3				
53	Trakai	27,7	23,2	27,5	10,8	10,3	-0,2	18,7	15,5	10,3	14,9				
54	Zarasai	26,7	23,8	25,9	9,9	10,2	-0,1	17,9	14,8	9,9	14,2				

2 lentelė. Kritulių kiekis (mm), dienų skaičius su krituliais >1 mm ir didžiausias kritulių kiekis per parą. 2025 m. rugsėjis

Eil. Nr.	AMS	kiekis, mm				nuokrypis nuo SKN, %				dienų su krituliais			Didžiausias kritulių kiekis per parą, mm		
		I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.	I	II	III	I	II	III
1	Biržai	8,0	29,3	1,1	38,4	44	172	7	75	3	5	1	4,2	15,6	1,1
2	Dotnuva	0,8	29,1	0,8	30,7	5	194	6	68	4	8	3	0,3	17,0	0,4
3	Dūkštas	5,6	17,2	1,2	24,0	27	91	8	44	2	8	2	5,3	9,2	0,8
4	Kaunas	14,0	18,0	2,4	34,4	70	100	18	67	3	7	2	11,2	12,4	1,8
5	Kybartai	15,3	8,5	0,9	24,7	81	47	7	49	5	8	1	6,2	2,2	0,9
6	Klaipėda	15,9	120,2	2,1	138,2	59	401	10	175	4	8	3	6,7	35,5	0,9
7	Laukuva	8,1	88,9	0,8	97,8	35	356	4	142	4	9	2	5,1	32,4	0,6
8	Lazdijai	13,7	21,6	1,4	36,7	62	98	11	64	2	8	1	13,3	12,5	1,4
9	Nida	27,5	121,1	1,3	149,9	102	484	5	192	4	7	1	11,4	63,9	1,3
10	Palanga	14,2	103,9	3,7	121,8					5	8	3	6,5	33,9	2,9
11	Panevėžys	9,3	30,6	0,0	39,9	55	161	0	80	2	6	0	8,0	20,5	0,0
12	Raseiniai	10,6	39,3	1,5	51,4	53	187	11	93	3	7	3	7,0	10,1	0,8
13	Šiauliai	2,4	26,2	0,3	28,9	15	138	3	61	3	8	2	2,0	8,8	0,2
14	Šilutė	27,4	111,5	5,0	143,9	br.	413	20	br.	4	8	2	17,4	31,1	3,8
15	Telšiai	4,6	63,4	0,2	68,2	19	244	1	95	3	8	1	3,2	13,9	0,2
16	Ukmergė	0,5	30,1	1,1	31,7	2	158	8	60	2	6	3	0,3	14,4	0,9
17	Utena	3,3	17,9	1,7	22,9	14	90	11	39	2	7	3	3,1	7,5	0,8
18	Varėna	35,6	32,0	1,6	69,2	162	178	11	128	2	8	2	35,2	18,4	1,0
19	Vilnius	4,5	29,4	1,9	35,8	19	155	14	63	2	7	2	3,6	14,8	1,4
20	Akmenė	10,1	44,0	0,1	54,2	53	232	1	102	2	8	1	6,3	15,2	0,1
21	Alytus	1,2	32,3	1,2	34,7	7	170	9	68	1	8	1	1,2	14,5	1,2
22	Anykščiai	3,0	28,5	1,6	33,1	14	168	11	61	3	7	3	2,8	12,2	1,2
23	Marijampolė	8,4	16,1	1,3	25,8	40	81	11	49	2	8	1	7,1	5,5	1,3
24	Mažeikiai	25,1	61,4	0,2	86,7	114	267	1	142	3	8	1	22,7	12,5	0,2
25	Rokiškis	2,4	18,0	0,1	20,5	10	113	1	37	1	6	1	2,4	6,8	0,1
26	Šeduva	9,8	24,3	0,4	34,5	58	143	3	75	3	5	2	6,4	13,5	0,3
27	Šumskas	7,7	24,0	1,1	32,8					3	6	2	4,2	9,5	1,0

Eil. Nr.	AMS	kiekis, mm				nuokrypis nuo SKN, %				dienų su krituliais			Didžiausias kritulių kiekis per parą, mm		
		I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.	I	II	III	I	II	III
28	Švenčionys	5,3	20,5	2,5	28,3	21	89	15	44	1	7	2	5,3	9,0	2,3
29	Tauragė	15,9	81,6	1,3	98,8	66	314	7	143	4	7	2	6,9	29,3	1,1
30	Ventė	25,2	111,2	7,4	143,8					4	9	2	9,3	73,1	3,9
31	Vėžaičiai	17,6	83,5	2,8	103,9	57	269	11	118	4	9	3	10,1	23,6	1,2
32	Birštonas	2,5	32,8	1,4	36,7	12	182	10	69	2	8	2	1,8	14,1	1,1
33	Druskininkai	0,9	42,5	0,6	44,0	5	202	4	80	2	8	3	0,8	15,3	0,3
34	Elektrėnai	5,1	41,0	3,6	49,7					2	8	2	3,9	16,7	2,2
35	Jonava	5,4	31,2	1,6	38,2	25	164	12	71	3	5	3	5,1	19,0	0,9
36	Joniškis	7,5	13,6	0,0	21,1					4	4	0	5,5	6,9	0,0
37	Jurbarkas	19,5	57,3	1,1	77,9					3	7	3	15,4	15,1	0,7
38	Kaišiadorys	0,3	36,3	1,6	38,2					2	7	2	0,2	18,4	1,0
39	Kalvarija	13,1	17,3	1,1	31,5					3	7	1	12,3	5,0	1,1
40	Kazlų Rūda	11,4	41,3	1,8	54,5					2	8	2	10,2	12,3	1,2
41	Kelmė	5,3	55,9	0,3	61,5					2	8	1	5,0	21,3	0,3
42	Kretinga	15,8	98,6	1,9	116,3	56	308	8	137	4	8	3	8,4	27,3	1,2
43	Kupiškis	7,2	34,5	0,4	42,1					2	7	3	6,4	17,7	0,2
44	Molėtai	7,0	21,0	1,7	29,7					2	7	2	6,7	10,1	1,4
45	Pagėgiai	16,5	100,0	0,2	116,7					4	8	2	4,7	55,7	0,1
46	Pakruojis	11,0	21,4	0,4	32,8					4	7	2	9,9	9,6	0,3
47	Plungė	31,8	78,0	2,9	112,7					3	8	3	21,8	17,7	2,0
48	Prienai	br.	29,4	1,9	br.					2	7	3	1,7	17,6	0,9
49	Rietavas	6,4	77,5	0,5	84,4					4	8	1	4,4	17,8	0,5
50	Skuodas	3,2	72,4	3,0	78,6	12	259	14	103	3	8	3	1,6	19,5	1,5
51	Šakiai	12,0	44,0	0,2	56,2					3	8	1	8,3	14,5	0,2
52	Šalčininkai	10,5	36,8	1,2	48,5					2	6	2	5,5	15,0	0,9
53	Trakai	10,1	39,2	2,4	51,7	37	196	16	83	2	8	2	9,2	16,0	1,6
54	Zarasai	4,7	12,7	1,2	18,6					4	8	2	3,3	5,9	0,9

3 lentelė. Didžiausias vėjo greitis (m/s) ir jo kryptis bei diena. 2025 m. rugsėjis

Eil. Nr.	MS/AMS	I			II			III		
		greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena
1	Biržai	11,4	R	10	15,9	PR	11	10,7	V	22
2	Dotnuva	12,3	PR	10	19,0	PR	11	12,5	R	28
3	Dūkštas	10,2	PR	10	14,1	V	19	10,4	ŠV	24
4	Kaunas	12,9	PR	10	18,2	PR	11	11,2	PV	21
5	Kybartai	12,6	P	10	17,1	PR	11	11,2	PV	21
6	Klaipėda	10,0	PR	2	16,7	V	16	12,1	V	22
7	Laukuva	12,8	R	10	18,1	PR	11	11,7	R	29
8	Lazdijai	10,9	PR	10	18,2	PR	15	10,4	PV	21
9	Nida	17,0	R	2	15,9	R	11	12,7	ŠR	29
10	Panevėžys	11,1	R	10	17,6	V	16	10,6	V	23
11	Raseiniai	12,9	PR	10	17,1	PR	11	13,4	ŠR	28
12	Šiauliai	9,8	PR	10	15,9	PR	11	11,8	R	24
13	Šilutė	10,6	PR	10	15,8	PR	11	13,4	ŠV	24
14	Šventoji	10,0	PR	2	14,7	PV	16	16,4	ŠV	24
15	Telšiai	11,6	PR	10	20,7	PR	11	12,8	V	22
16	Ukmergė	10,4	PR	10	19,7	PR	11	11,5	ŠR	28
17	Utena	12,0	PR	10	13,7	PR	11	11,4	ŠR	28
18	Varėna	21,6	P	3	15,8	R	11	10,1	ŠV	23
19	Vilnius	12,5	PV	3	16,7	PR	11	9,8	PV	21
20	Marijampolė	14,7	PR	10	19,2	PR	11	10,1	ŠV	22
21	Mažeikiai	16,3	PR	10	15,2	PR	11	12,9	ŠV	24
22	Rokiškis	9,7	R	10	13,7	PR	11	11,4	V	29
23	Šumskas	13,0	PR	10	15,7	V	19	11,7	PV	21
24	Švenčionys	9,8	R	10	14,7	PR	11	12,3	V	24
25	Tauragė	10,7	P	10	14,7	P	14	9,6	R	28
26	Ventė	16,8	R	10	21,0	PR	11	17,0	ŠV	24
27	Vėžaičiai	10,1	PR	10	18,4	PR	11	12,8	ŠV	24