





Lietuvos
hidrometeorologijos
tarnyba

2025 m. SPALIO MĖN. HIDROMETEOROLOGINIS BIULETENIS




2025 METŲ SPALIO MĖNESIO HIDROMETEOROLOGINĖS SĄLYGOS

Spalis buvo vidutiniškai šiltas ir gerokai drėgnesnis nei įprastai. Mėnuo prasidėjo anticiklono, kurio centras laikėsi ties Karelija, lemiamaiais orais. Nuo šio aukšto slėgio sūkurio per Baltijos šalis nusidriekė gūbrys, ir Lietuvoje beveik iki pirmojo dešimtadienio vidurio nusistovėjo sausi ramūs, tačiau su šaltokomis naktimis orai. Šiam bariniam dariniui pasistūmėjus į rytus, iš vakarų priartėjo Atlanto ciklono slėnis, kuriuo nusidriekė keletas atmosferos frontų, atnešusių lietaus ir stiprių vėjų. Oro pernašą iš šiaurės vakarų antrojo dešimtadienio pradžioje pakeitė šiaurinis srautas, kuris iš šiaurinių platumų pastūmėjo cikloną. Jo vakarine dalimi į Lietuvą įsiveržė šaltesnė oro masė, tačiau kritulių buvo mažai. Permainingi orai tęsėsi ir mėnesio viduryje – vyravo apniukę, retkarčiais su nedideliu lietumi orai. Dešimtadienių sandūroje dėl sutrikdytos vakarų pernašos tarp frontų įsiterpęs anticiklonas trumpam prasklaidė debesis ir gerokai pažemino oro temperatūrą. Paskutinio dešimtadienio viduryje aukštesniuose atmosferos sluoksniuose susiformavo slėnis, kuriuo vienas paskui kitą slinko atmosferos frontai, nešantys gausesnius kritulius bei smarkius vėjus. Tokie nepastovūs orai tęsėsi iki pat mėnesio pabaigos.



1 pav. Oro temperatūros ir kritulių kiekio eiga 2025 m. spalio mėn. Vilniaus MS



2 pav. Oro temperatūros ir kritulių kiekio eiga 2025 m. spalio mėn. Klaipėdos MS

Pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 8,2 °C (neigiama 1,1° anomalija). Aukščiausia oro temperatūra pakilo iki 15–18 °C, žemiausia nukrito iki -2...3 °C, pajūryje 3–6 °C.

Per šį dešimtadienį kritulių vidutiniškai iškrito 13,8 mm (47 % SKN). Mažiausiai kritulių registruota Šeduvoje – 4,1 mm, daugiausiai Skuode – 41,8 mm. Didžiausias paros kritulių kiekis daug kur siekė 3–14 mm, vakariniame šalies pakraštyje 18–22 mm. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo 2–5 (paprastai šį dešimtadienį būna 4–5 tokios dienos).

Antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 6,7 °C (neigiama 0,6° anomalija). Aukščiausia oro temperatūra pakilo iki 12–18 °C, žemiausia nukrito iki -7...-2 °C, pajūryje ir šiaurės vakariniame pakraštyje iki 0–3 °C.


Per šį dešimtadienį Lietuvoje kritulių vidutiniškai iškrito 16,8 mm (93 % SKN). Mažiausiai kritulių registruota Raseiniuose – 6,0 mm, daugiausiai Birštone – 37,9 mm. Didžiausias paros kritulių kiekis daugelyje rajonų buvo 3–10 mm, vietomis šalies pietuose 12–21 mm. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo 5–8 (paprastai būna 4–5 tokios dienos).

Trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 7,2 °C (teigiama 1,8° anomalija). Aukščiausia oro temperatūra svyravo tarp 11–15 °C, žemiausia nukrito iki -6...-0 °C, pajūryje 0–3 °C.

Šis dešimtadienis pasitaikė labai drėgnas – šalyje kritulių vidutiniškai iškrito 57,7 mm (222 % SKN). Mažiausiai jų registruota Zarasuose – 36,3 mm, daugiausiai Palangoje – 102,3 mm. Didžiausias paros kritulių kiekis buvo 18–35 mm, kai kuriuose šiaurės rytiniuose rajonuose 40–45 mm. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo net 8–10 (paprastai būna 5–6 tokios dienos).


Mėnesio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 7,4 °C (teigiama 0,1° anomalija). Vėsiausias mėnuo buvo Dūkšte, Švenčionyse ir Zarasuose (6,4 °C), šilčiausias Nidoje (9,8 °C). Aukščiausia oro temperatūra siekė 15–18 °C, žemiausia nukrito iki -1...-7 °C, pajūryje 0...5 °C. Aukščiausia paros oro temperatūra, 18,4 °C, registruota spalio 7 d. Dotnuvoje, žemiausia, -6,5 °C, spalio 20 d. Molėtuose, Utenoje ir Varėnoje.

Spalio 4 d. Kauno apylinkėse bei visoje Vakarų Lietuvoje, išskyrus Kuršių Neriją, vidutinei paros oro temperatūrai nukritus žemiau 10 °C, baigėsi aktyviosios augalų vegetacijos sezonas. Likusioje šalies dalyje aktyviosios augalų vegetacijos sezonas baigėsi dar rugsėjo 29 d., Kuršių Nerijoje – spalio 22 d. Šiais metais aktyviosios augalų vegetacijos sezonas truko vidutiniškai 166 dienas, t.y., 8 dienomis ilgiau nei SKN.




3 pav. Spalio mėnesio vidutinė oro temperatūra (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Per mėnesį vidutiniškai iškrito 88,3 mm (130 % nuo SKN): nuo 56,3 mm Dūkšte iki 154,7 mm Klaipėdoje.



4 pav. Spalio mėnesio kritulių kiekis (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Spalio mėnesį Saulė Lietuvoje vidutiniškai spindėjo 102 val. (96 % SKN), ilgiausiai Šilutėje – 125 val., trumpiausiai Utenoje – 81 val.



5 pav. Saulės spindėjimo trukmė spalio mėnesį (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Šį mėnesį užregistruotas **1 stichinis meteorologinis reiškiny** – labai smarkus vėjas, 28,8 m/s, išmatuotas Ventės AMS spalio 31-os naktį.

6 pav. Didžiausias vėjo greitis spalio mėn.

Iš pavojingų reiškinių daugiausiai užregistruota rūko atvejų: daug kur po 2–6 atvejus. Pavojingo lietaus daugelyje rajonų fiksuota po 1–2 atvejus. Tokie lietūs vietomis registruoti spalio 5, 18, 28, 29 ir 31 d., o beveik visur ir gausiausiai palijo spalio 25 d. Daugelyje rajonų pasitaikė po 1–2 vėjuotas dienas, pajūryje buvo 3–5 tokios dienos, o didžiausias vėjo greitis, išskyrus Ventės AMS, siekė 15–23 m/s. Mėnesio pradžioje registruotos lokals šalnos: oro temperatūra prie dirvos paviršiaus krito iki $-5,9^{\circ}\text{C}$ (Tauragė), ore iki $-2,9^{\circ}\text{C}$ (Dviratinė, Marijampolės r. sav.), -2°C (Dvarčius, Kelmės r. sav.). Naktų su šalnomis pasitaikė ir antrąjį bei trečiąjį dešimtadienį, tačiau didesnės žalos nei rugsėjo trečiąjį dešimtadienį, šalnos nepadarė.

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo tarp $7-9^{\circ}\text{C}$, aukščiausia temperatūra šiame gylyje siekė $12-16^{\circ}\text{C}$, žemiausia nukrito iki $1-4^{\circ}\text{C}$. Aukščiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje dar pakilo iki $10-15^{\circ}\text{C}$, žemiausia šiame gylyje nukrito iki $3-6^{\circ}\text{C}$.


Vidutinis spalio mėnesio vandens lygis vakariniuose ir pietiniuose šalies rajonuose buvo nuo 1 iki 33 cm aukštesnis už vidutinį daugiametį spalio mėnesio vandens lygį. Rytinėje ir pietvakarinėje dalyje jis svyravo nuo 1 iki 56 cm žemiau vidurkio.

Nemune ties Druskininkais nuo rugsėjo 16 d. stebėtas gamtosauginis vandens debitas, spalio 19 d. jau buvo nebefiksuojamas. Gamtosauginiai debitai spalį buvo išmatuoti ir Šešupėje ties Kudirkos Naumiesčiu (spalio 7d., spalio 19 d.) bei Skrobluje ties Dubininku (spalio 21 d.). Mėnesio pabaigoje (27 d.) nustota fiksuoti ir hidrologinė sausra, kuri lokaliai stebėta nuo balandžio 2-ojo dešimtadienio.

Spalio 26–28 dienomis, sulaukus gausių kritulių, daugelyje šalies rajonų stebėtas lietaus sukeltas poplūdis. Sparčiausiai vandens lygis kilo vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Pasiekti ir nauji spalio mėnesio vandens lygio rekordai: Akmenoje Danėje ties Klaipėda 258 cm (buvęs 254 cm) ir Akmenoje Danėje ties Kretinga 386 cm (buvęs 382 cm).

Aukštesnis nei vidutinis daugiametis vandens lygis stebėtas Tauragno ežere ir Kauno mariose ties Birštonu – atitinkamai 19 cm ir 1 cm. Tuo tarpu ties Darsūniškio vandens matavimo stotimi vandens lygis buvo 13 cm žemesnis nei įprasta spalį.

Vandens temperatūra paskutinę mėnesio dieną upėse siekė 7,4–11,1°C, ežeruose 6,8–10,3°C, Baltijos jūroje 10,3–10,6 °C, Kuršių mariose 8,6–8,8 °C.



7 pav. Vandens lygis Lietuvos upėse 2025 m. spalio mėnesį

Parengė: Z. Kitrienė, I. Marcinonienė, J. Brastovickytė-Stankevič

1 lentelė. Oro temperatūra, °C. 2025 m. rugsėjis

Eil. Nr.	AMS	aukščiausia			žemiausia			vidutinė				nuokrypis nuo SKN,%			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.
1	Biržai	16,0	16,5	13,7	0,7	-3,1	-2,7	8,2	5,9	7,1	7,1	-0,7	-0,8	2,3	0,4
2	Dotnuva	18,4	16,4	13,7	0,5	-2,7	-3,3	8,3	6,6	7,1	7,3	-1,0	-0,6	1,8	0,1
3	Dūkštas	16,0	13,2	11,8	-0,2	-5,1	-4,4	7,3	5,4	6,4	6,4	-1,2	-1,0	2,1	0,1
4	Kaunas	17,8	15,9	13,8	-0,3	-3,2	-2,5	8,3	6,7	7,1	7,4	-1,0	-0,6	1,8	0,2
5	Kybartai	17,2	16,3	14,2	-1,9	-2,9	-1,8	8,5	7,2	7,5	7,7	-1,3	-0,7	1,4	-0,2
6	Klaipėda	15,7	15,9	12,0	2,9	0,0	1,2	10,0	9,2	8,8	9,3	-0,8	0,3	1,6	0,4
7	Laukuva	15,7	16,2	12,0	-0,6	-2,7	-1,5	7,9	6,4	6,7	7,0	-0,6	-0,2	1,7	0,3
8	Lazdijai	16,3	15,2	14,5	-1,7	-4,7	-3,2	7,8	6,8	7,0	7,2	-1,6	-0,5	1,6	0,0
9	Nida	15,5	16,1	11,6	6,2	2,9	2,7	10,0	10,0	8,7	9,8	-1,2	0,7	1,2	0,6
10	Panevėžys	17,1	16,6	13,6	-0,2	-4,1	-3,3	7,0	6,2	7,2	7,2	-2,1	-0,9	2,1	0,2
11	Raseiniai	17,3	16,3	12,9	-0,1	-1,8	-2,3	8,3	6,3	6,9	7,2	-0,5	-0,5	1,9	0,4
12	Šiauliai	16,6	16,4	13,0	-0,8	-2,1	-0,5	8,2	6,5	7,2	7,3	-0,9	-0,5	2,0	0,3
13	Šilutė	16,4	16,2	12,2	-0,7	-3,0	0,3	9,2	7,8	8,0	8,3	-0,6	-0,2	1,7	0,3
14	Šventoji	16,3	16,1	12,8	1,5	0,3	2,1	9,8	9,0	8,8	9,1				
15	Telšiai	15,0	16,3	12,0	0,0	-0,2	-1,4	8,3	6,9	7,0	7,4	-0,7	-0,1	1,7	0,4
16	Ukmergė	17,2	14,7	14,0	-1,2	-5,5	-4,5	7,9	6,0	7,5	7,1	-1,4	-1,3	2,2	-0,1
17	Utena	17,0	13,5	13,1	-1,0	-6,5	-5,4	7,5	5,3	7,1	6,7	-1,3	-1,4	2,1	-0,1
18	Varėna	16,8	13,5	13,7	-2,2	-6,5	-5,6	6,7	6,3	6,8	6,6	-2,2	-0,6	1,7	-0,3
19	Vilnius	17,2	12,8	13,2	-0,3	-3,9	-1,5	7,9	6,2	6,7	6,9	-1,0	-0,7	2,0	
20	Akmenė	17,5	16,3	12,4	-1,0	-2,2	-1,6	8,6	6,9	7,4	7,6				
21	Alytus	16,5	15,0	13,6	-2,5	-5,4	-4,1	7,4	6,4	7,1	7,0				
22	Anykščiai	17,0	13,9	13,7	-0,9	-5,2	-2,6	7,8	5,4	7,2	6,8				
23	Marijampolė	17,3	15,6	14,4	-0,2	-2,4	-1,4	8,4	7,1	7,3	7,6				
24	Mažeikiai	16,1	17,2	12,4	-1,5	-2,1	-1,5	8,6	7,2	7,5	7,8				
25	Rokiškis	15,8	14,0	13,0	0,6	-4,0	-1,9	8,1	5,2	6,9	6,7				
26	Šeduva	16,5	15,6	13,3	-0,9	-2,9	-3,0	7,9	6,3	7,0	7,0				
27	Šumskas	18,4	12,4	12,4	1,0	-3,2	-2,7	8,0	5,9	6,5	6,7				

Eil. Nr.	AMS	aukščiausia			žemiausia			vidutinė				nuokrypis nuo SKN, %			
		I	II	III	I			I	II	III	I			I	II
28	Švenčionys	15,5	12,0	11,8	1,7	-3,7	-1,7	7,5	5,2	6,5	6,4				
29	Tauragė	17,1	17,0	12,7	0,0	-2,8	-1,0	9,0	7,1	7,4	7,8				
30	Ventė	14,4	14,7	10,8	3,2	2,8	2,6	10,2	9,8	8,5	9,5				
31	Vėžaičiai	15,7	15,9	11,8	0,7	-2,5	1,1	8,7	7,2	7,6	7,8				
32	Birštonas	16,9	15,7	14,3	-0,2	-3,7	-3,5	8,1	6,8	7,6	7,5				
33	Druskininkai	17,2	13,5	14,3	-0,7	-5,1	-4,1	7,5	6,6	6,8	6,9				
34	Elektrėnai	16,1	14,2	13,3	-0,6	-3,0	-1,4	8,2	6,3	7,4	7,5				
35	Jonava	17,8	15,9	14,1	-0,2	-3,7	-2,4	8,3	6,7	7,6	7,5				
36	Joniškis	16,9	16,4	13,3	-0,9	-2,3	-1,5	8,3	6,9	7,3	7,5				
37	Jurbarkas	17,6	16,3	13,6	-0,4	-2,7	-1,0	8,8	6,9	7,4	7,7				
38	Kaišiadorys	17,3	14,6	14,0	-0,7	-4,4	-3,3	7,8	6,4	7,4	7,2				
39	Kalvarija	17,5	15,3	14,6	-0,6	-3,3	-1,7	8,0	7,0	6,9	7,1				
40	Kazlų Rūda	17,0	15,1	14,5	-1,9	-4,6	-3,9	7,6	6,2	7,1	7,0				
41	Kelmė	17,5	16,8	12,5	-0,1	-3,0	-2,7	8,3	6,6	6,9	7,3				
42	Kretinga	17,1	16,6	12,3	-0,8	-1,5	1,5	9,0	8,0	8,3	8,4				
43	Kupiškis	16,5	15,9	13,4	0,2	-3,6	-1,1	8,0	5,7	7,1	7,0				
44	Molėtai	16,2	13,2	12,6	-2,4	-6,5	-4,7	7,4	5,5	6,9	6,6				
45	Pagėgiai	17,6	16,8	br.	0,1	-1,5	br.	9,4	7,5	br.	br.				
46	Pakruojis	17,9	16,7	14,8	-1,2	-1,7	-2,7	7,9	6,4	7,0	7,1				
47	Plungė	16,2	16,3	12,1	-0,2	-2,8	-0,6	8,2	6,5	7,1	7,2				
48	Prienai	16,6	15,7	13,7	-0,7	-3,7	-1,4	8,2	6,5	7,2	7,3				
49	Rietavas	16,5	16,4	12,1	-0,6	-3,0	-1,0	8,2	6,6	6,9	7,2				
50	Skuodas	16,9	17,6	12,7	-2,5	-2,6	-0,1	8,4	7,1	8,0	7,9				
51	Šakiai	17,5	16,1	13,9	-0,7	-2,9	-0,6	8,5	6,5	7,2	7,4				
52	Šalčininkai	15,2	12,1	12,8	-0,3	-4,0	-4,0	7,2	6,0	6,4	6,5				
53	Trakai	16,7	14,3	13,0	-0,8	-4,3	-3,5	7,6	6,2	6,7	6,8				
54	Zarasai	15,8	13,1	12,2	0,4	-5,0	-4,2	7,4	5,2	6,5	6,4				

2 lentelė. Kritulių kiekis (mm), dienų skaičius su krituliais >1 mm ir didžiausias kritulių kiekis per parą. 2025 m. rugsėjis

Eil. Nr.	AMS	kiekis, mm				nuokrypis nuo SKN, %				dienų su krituliais			Didžiausias kritulių kiekis per parą, mm		
		I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.	I	II	III	I	II	III
1	Biržai	10,3	14,5	56,8	81,6	47	73	247	126	3	6	8	5,0	5,4	35,9
2	Dotnuva	8,7	8,2	55,1	72,0	44	63	290	138	4	5	9	5,1	4,8	33,7
3	Dūkštas	4,4	14,1	37,8	56,3	21	88	180	97	2	8	8	3,1	5,8	18,4
4	Kaunas	11,9	12,9	49,3	74,1	54	86	205	121	3	6	10	8,7	7,7	30,1
5	Kybartai	9,8	24,3	58,2	92,3	49	187	277	171	3	7	10	7,7	21,4	22,0
6	Klaipėda	35,5	28,5	90,7	154,7	111	106	252	163	5	8	10	18,1	10,2	18,8
7	Laukuva	16,1	11,3	63,4	90,8	54	54	186	107	4	6	10	7,8	4,4	28,5
8	Lazdijai	9,7	20,3	51,3	81,3	51	156	244	153	3	7	10	7,5	13,1	27,4
9	Nida	22,9	29,0	72,7	124,6	62	126	196	128	4	7	10	10,4	9,6	18,9
10	Palanga	31,2	19,0	102,3	152,5					5	7	10	12,6	5,2	25,7
11	Panevėžys	9,9	13,6	64,6	88,1	47	85	308	152	3	5	9	5,2	5,5	45,4
12	Raseiniai	9,0	6,0	53,1	68,1	36	35	204	100	4	4	9	5,0	3,8	30,0
13	Šiauliai	5,5	8,5	47,5	61,5	22	47	226	96	4	5	9	3,1	3,8	32,6
14	Šilutė	19,5	14,3	79,9	113,7	br.	62	222	br.	4	6	10	10,0	5,4	19,6
15	Telšiai	18,4	14,0	56,9	89,3	61	56	172	101	4	6	10	6,4	5,6	24,9
16	Ukmergė	9,3	10,7	56,5	76,5	44	67	246	128	3	8	8	6,2	5,0	39,6
17	Utena	5,3	10,6	48,0	63,9	23	59	218	101	3	8	8	3,1	4,2	26,1
18	Varėna	13,7	13,5	59,5	86,7	65	96	248	147	2	7	10	11,7	5,8	28,9
19	Vilnius	13,5	26,3	58,1	97,9	64	175	242	163	3	8	9	8,7	10,1	35,4
20	Akmenė	11,3	7,0	40,0	58,3	47	33	167	84	4	6	9	4,6	2,9	25,5
21	Alytus	16,5	22,1	52,7	91,3	83	158	229	160	2	6	10	13,8	12,1	27,6
22	Anykščiai	5,3	11,4	61,2	77,9	24	57	245	116	3	7	8	2,8	4,9	32,5
23	Marijampolė	15,1	19,7	42,1	76,9	79	164	183	142	3	7	10	12,0	14,4	24,2
24	Mažeikiai	20,4	11,7	43,9	76,0	93	59	169	112	5	6	10	9,0	4,9	21,3
25	Rokiškis	7,5	10,8	41,3	59,6	33	49	180	88	3	6	8	4,9	3,8	23,8
26	Šeduva	4,1	7,0	46,6	57,7	21	47	233	105	3	5	9	1,9	3,9	30,9
27	Šumskas	5,5	25,8	55,3	86,6					2	6	9	4,2	11,4	31,6

Eil. Nr.	AMS	kiekis, mm				nuokrypis nuo SKN, %				dienų su krituliais			Didžiausias kritulių kiekis per parą, mm		
		I	II	III	mėn.			I	II	III	mėn.			I	II
28	Švenčionys	4,4	16,1	55,0	75,5	19	85	204	109	2	8	9	2,7	5,4	27,9
29	Tauragė	17,1	14,1	73,7	104,9	59	83	238	136	4	6	9	8,3	5,5	28,6
30	Ventė	16,1	27,2	59,0	102,3					4	7	10	6,9	8,4	11,9
31	Vėžaičiai	39,2	13,1	85,5	137,8	109	44	204	128	5	5	10	22,1	6,5	29,6
32	Birštonas	14,5	37,9	50,6	103,0	63	253	195	161	3	8	10	10,9	28,8	24,8
33	Druskininkai	7,4	15,9	49,0	72,3	32	122	233	127	3	7	10	4,4	7,6	21,2
34	Elektrėnai	17,2	25,5	48,9	91,6					4	8	9	12,9	14,8	31,8
35	Jonava	10,4	11,8	61,7	83,9	45	74	257	133	3	8	10	7,1	4,5	36,6
36	Joniškis	7,4	10,7	44,9	63,0					3	6	9	4,4	4,2	33,2
37	Jurbarkas	11,7	14,0	62,9	88,6					4	7	10	7,8	8,1	25,6
38	Kaišiadorys	11,7	23,1	50,3	85,1					3	8	9	8,0	12,8	32,7
39	Kalvarija	11,1	12,9	43,3	67,3					4	8	10	6,7	7,5	20,9
40	Kazlų Rūda	12,7	20,2	57,4	90,3					4	6	10	10,0	14,6	27,3
41	Kelmė	6,4	7,7	57,5	71,6					3	6	9	3,8	3,9	33,8
42	Kretinga	31,8	16,8	93,0	141,6	91	58	266	143	5	8	10	12,6	6,4	25,9
43	Kupiškis	8,1	13,7	46,6	68,4					3	6	9	4,5	4,7	34,2
44	Molėtai	6,1	18,3	56,4	80,8					3	8	8	3,3	7,2	34,5
45	Pagėgiai	17,9	14,7	br.	br.					3	4	4	9,3	br.	br.
46	Pakruojis	10,8	13,9	51,7	76,4					3	6	9	7,2	5,6	39,6
47	Plungė	25,9	15,0	78,9	119,8					5	5	10	14,5	5,6	29,2
48	Prienai	br.	31,6	47,2	br.					3	8	10	6,3	23,5	27,1
49	Rietavas	13,2	16,6	82,4	112,2					5	5	10	4,3	11,1	29,7
50	Skuodas	41,8	18,3	45,6	105,7	139	70	120	112	5	7	10	21,4	7,2	17,3
51	Šakiai	10,1	14,3	58,2	82,6					3	7	10	8,3	8,7	25,5
52	Šalčininkai	10,0	28,7	62,1	100,8					3	7	9	8,0	16,3	34,3
53	Trakai	15,2	24,1	55,1	94,4	66	151	197	141	4	8	10	11,5	10,6	32,8
54	Zarasai	5,4	15,1	36,3	56,8					5	7	10	12,6	5,2	25,7

3 lentelė. Didžiausias vėjo greitis (m/s) ir jo kryptis bei diena. 2025 m. rugsėjis

Eil. Nr.	MS/AMS	I			II			III		
		greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena
1	Biržai	12,2	ŠV	10	17,6	ŠV	12	10,7	V	25
2	Dotnuva	10,9	PR	4	13,1	ŠV	12	10,9	PR	21
3	Dūkštas	11,6	ŠV	10	18,6	ŠV	12	11,9	V	25
4	Kaunas	12,6	ŠV	10	18,7	ŠV	12	18,2	V	31
5	Kybartai	13,4	ŠV	10	13,9	V	12	21,6	PV	31
6	Klaipėda	14,9	PR	4	16,2	ŠV	12	18,8	ŠV	31
7	Laukuva	15,1	PR	4	16,9	ŠV	12	13,4	PR	21
8	Lazdijai	12,9	ŠV	10	16,4	ŠV	12	18,3	PV	31
9	Nida	16,2	PR	4	16,9	ŠV	12	17,2	V	31
10	Panevėžys	12,2	ŠV	10	18,1	PV	12	12,6	ŠV	25
11	Raseiniai	16,0	ŠV	10	19,2	V	12	12,5	V	31
12	Šiauliai	14,3	ŠV	10	16,8	ŠV	12	11,1	PR	30
13	Šilutė	15,1	PR	4	19,2	ŠV	13	18,5	V	30
14	Šventoji	16,0	V	10	17,8	ŠV	12	18,5	ŠV	31
15	Telšiai	14,0	PR	4	16,2	ŠV	12	12,1	PR	21
16	Ukmergė	13,7	ŠV	10	23,4	ŠV	12	12,5	V	31
17	Utena	8,8	R	1	17,5	V	12	11,1	V	25
18	Varėna	10,1	R	1	14,1	ŠV	13	13,4	PV	31
19	Vilnius	9,3	ŠV	10	19,3	ŠV	12	14,2	PV	31
20	Marijampolė	12,8	ŠV	10	14,5	ŠV	12	19,1	PV	31
21	Mažeikiai	12,1	ŠV	10	13,7	ŠV	12	11,7	PR	31
22	Rokiškis	9,5	ŠV	10	17,3	ŠV	12	11,2	V	27
23	Šumskas	12,9	V	10	20,0	ŠV	12	18,8	PV	31
24	Švenčionys	9,2	ŠV	10	14,9	ŠV	12	11,5	PR	22
25	Tauragė	12,4	PR	4	14,7	ŠV	12	16,3	ŠV	31
26	Ventė	17,9	PR	4	20,4	V	12	28,8	ŠV	31
27	Vėžaičiai	13,6	PR	4	16,2	ŠV	12	14,1	ŠV	31