





Lietuvos
hidrometeorologijos
tarnyba

2025 m. LAPKRIČIO MĖN. HIDROMETEOROLOGINIS BIULETENIS




2025 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO HIDROMETEOROLOGINĖS SĄLYGOS

Lapkritis buvo šiltesnis ir sausesnis nei įprastai. Didesnę mėnesio dalį vyravo sutrikdyta zoninė vakarų pernaša. Mėnesio pradžioje per Baltijos regioną praslinko keletas Atlanto slėnių su atmosferos frontais, atnešusiais šilumos ir lietaus. Pirmojo dešimtadienio viduryje sustiprėjo anticiklono gūbrio nuo Uralo įtaka, ir Lietuvoje nusistovėjo šilti ramūs su rūkais orai. Iš gūbrio susiformavęs anticiklonas orus lėmė didelėje Europos teritorijoje beveik iki mėnesio vidurio, kol iš vakarų nepriartėjo gilus slėnis su aktyviu šaltuoju atmosferos frontu – sustiprėjo vėjai, daug kur palijo, o šiaurės vakarinėje šalies dalyje iškrito pirmasis sniegas. Netrukus atsisukusi šiaurės vakarų pernaša nuo Islandijos priartino anticikloną, kuris gerokai atšaldė orus. Antrasis dešimtadienis baigėsi Atlanto ciklono lemiamaiais orais – vėl atšilo, vietomis sustiprėjo vakarinių krypčių vėjas ir gausiau palijo. Trečiojo dešimtadienio pradžioje ėmė stiprėti Azorų anticiklono gūbrys ir kritulių sumažėjo, orai šiek tiek atšalo. Vėliau, iki dešimtadienio vidurio, laikėsi debesuoti su rūkais ir dulksna orai, kol su pietų pernaša nuo Italijos neatslinko aktyvus ciklonas, atnešęs žiemiškus orus – gausių kritulių, daugiausiai sniego ir šlapdribos. Po trumpo žiemos intarpo mėnesio pabaigoje atsisuko pietų pernaša, o Lietuvą nuo anticiklono ties Ukraina pasiekė sausesnė su rūkais ir dulksna nešalta oro masė.



1 pav. Oro temperatūros ir kritulių kiekio eiga 2025 m. lapkričio mėn. Vilniaus MS



2 pav. Oro temperatūros ir kritulių kiekio eiga 2025 m. lapkričio mėn. Klaipėdos MS

Pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 6,9 °C (teigiama 2,6° anomalija). Vėsiausia buvo Šalčininkuose (5,9 °C), šilčiausia Klaipėdoje ir Šventojoje (8,0 °C). Aukščiausia oro temperatūra siekė 11–15 °C, žemiausia nukrito iki -1... 4 °C.

Per šį dešimtadienį vidutiniškai kritulių Lietuvoje iškrito 11,9 mm (54 % SKN). Mažiausiai jų registruota Mažeikiuose – 1,9 mm, daugiausiai Zarasuose – 29,6mm. Didžiausias paros kritulių kiekis buvo 10–19 mm, tik vakariniuose bei pietrytiniuose rajonuose 1–9 mm. Dienų, kai kritulių iškrito ≥0,1 mm, buvo 2–9 (paprastai būna 5–6 tokios dienos).

Antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra buvo 3,4 °C (teigiama 0,6° anomalija). Vėsiausia buvo Švenčionyse (2,1 °C), šilčiausia Nidoje (5,7 °C). Aukščiausia oro temperatūra šalyje pakilo iki 10–13 °, žemiausia daugelyje rytinių ir pietinių rajonų nukrito iki -7...-5 °C.


Per antrąjį dešimtadienį Lietuvoje vidutiniškai iškrito 18,3 mm (91 % SKN) kritulių. Mažiausiai jų registruota Šiauliuose – 1,1 mm, daugiausiai Vėžaičiuose – 65,5 mm. Lapkričio 15 d. ir 19 d. vietomis registruoti pavojingi krituliai. Didžiausias paros kritulių kiekis šalies kraštinuose vakariniuose rajonuose vietomis siekė 26–56 mm, didesnėje šalies dalyje iškrito 1–18 mm. Dienų, kai kritulių iškrito ≥0,1 mm, buvo 3–10 (paprastai būna 5–6 tokios dienos).

Trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra buvo -0,6 °C (neigiama 1,4° anomalija). Vėsiausia buvo Plungėje (-1,4 °C), šilčiausia Šventojoje (1,2 °C). Aukščiausia oro temperatūra svyravo tarp 2–7 °C, žemiausia didesnėje šalies dalyje nukrito iki -10...-5 °C, daug kur pajūryje ir kai kuriuose šiauriniuose rajonuose -4...-3 °C.

Šį dešimtadienį kritulių vidutiniškai iškrito 12,7 mm (85 % SKN). Mažiausiai kritulių registruota Laukuvoje – 3,2 mm, daugiausiai Kalvarijoje – 27,5 mm. Lapkričio 26 ir 27 d. vietomis registruoti pavojingi krituliai. Didžiausias paros kritulių kiekis iškrito kai kuriuose pietiniuose rajonuose, 13–16 mm, didesnėje šalies dalyje 2–11 mm. Dienų, kai kritulių iškrito ≥0,1 mm, buvo 3–7 (paprastai būna 5–6 tokios dienos).


Mėnesio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 3,2 °C (teigiama 0,6° anomalija). Vėsiausia šį lapkritį buvo Švenčionyse (2,3 °C), šilčiausia Nidoje (4,9 °C). Aukščiausia oro temperatūra pakilo iki 11–15 °C, žemiausia nukrito iki -10...-5 °C, daug kur pajūryje ir kai kuriuose šiauriniuose rajonuose -4...-3 °C. Aukščiausia paros oro temperatūra 14,5 °C registruota lapkričio 6 d. Kybartuose, žemiausia lapkričio 24 d. Plungėje, -10,2 °C.

Visoje šalies teritorijoje lapkričio 20 d., vidutinei paros oro temperatūrai nukritus žemiau 5 °C, baigėsi augalų vegetacijos sezonas. Lyginant su SKN perėjimas įvyko vidutiniškai 3 savaitėmis vėliau. Šiais metais augalų vegetacijos sezonas truko vidutiniškai 28 dienomis ilgiau nei SKN, t. y. 232 dienas.




3 pav. Lapkričio mėnesio vidutinė oro temperatūra (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Per mėnesį vidutiniškai kritulių Lietuvoje iškrito 42,9 mm (75 % nuo SKN): nuo 12,0 mm Laukuvoje iki 75,9 mm Vėžaičiuose. Lapkričio 15, 19, 26 ir 27 d. kai kur fiksuoti pavojingi kritulių kiekiai.



4 pav. Lapkričio mėnesio kritulių kiekis (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)


Lapkričio mėnesį Saulė Lietuvoje vidutiniškai spindėjo 35,8 val. (92 % nuo SKN), ilgiausiai Kybartuose, 59 val., trumpiausiai Utenoje, 20 val.



5 pav. Saulės spindėjimo trukmė lapkričio mėnesį (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Šį mėnesį registruotas **vienas stichinis meteorologinis reiškiny** – tai *žiemos reiškinių kompleksas* lapkričio 26–27 d. kai kuriuose, daugiausia pietiniuose, rajonuose. Kritulių (sniego ir šlapdribos) iškrito 7–17 mm, vietomis stebėta šlapio sniego apdraba.

Iš pavojingų reiškinių daugiausiai fiksuota rūko atvejų: daug kur buvo 2–4, vietomis vakariniuose rajonuose 5–6 atvejai. Paminėtini vietomis iškritę smarkūs lietūs ir mišrūs krituliai lapkričio 15 ir 19 d. (Vėžaičiuose beveik 42 mm/12 val.), o lapkričio 26-os dieną ir lapkričio 27-os naktį vietomis registruoti pavojingi mišrūs (sniegas, šlapdriba) krituliai. Daug kur vakariniuose rajonuose išmatuoti smarkaus vėjo gūšiai: po 1–3 atvejus, Klaipėdoje 8 atvejus. Didžiausias vėjo greitis siekė 15–23 m/s. Kai kur susidarė lijundra, o lapkričio 19 d. prie jūros griaudėjo perkūnija.



6 pav. Didžiausias vėjo greitis lapkričio mėn.

Pirmasis šio sezono sniegas iškrito vėlai, lapkričio 15 d. vietomis šiaurės vakarinėje šalies dalyje. Lapkričio 16–19 d. daug kur iškrito šlapdriba, bet ji greitai ištirpo. Lapkričio 26–27 d. po intensyvesnių kritulių visoje Lietuvoje susidarė sniego danga: storiausia Marijampolėje (17 cm) ir Kybartuose (13 cm). Iki mėnesio pabaigos vietomis sniego dangos beveik neliko, storiausia dar laikėsi Marijampolėje (10 cm).

Atvėsus orams lapkričio 16 d. rytą pavieniuose šalies rajonuose pradėjo formotis nedidelis, 1 cm storio, dirvožemio įšalas. Daugiausiai dirvožemiai buvo įšalę lapkričio 23 d. Varėnoje (7 cm) ir Vilniuje (6 cm). Paskutinę mėnesio dieną plonas, 1 cm storio, dirvožemio įšalo sluoksnis fiksuotas tik Vilniaus ir Varėnos apylinkėse.


Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 4–5 °C, žemiausia temperatūra šiame gylyje nukrito iki -1... 1 °C. Žemiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje nukrito iki 1–2 °C.

Vidutinis lapkričio mėnesio vandens lygis didžiojoje dalyje šalies upių svyravo nuo 1 iki 58 cm aukščiau vidutinio daugiamečio lapkričio mėnesio vandens lygio. Tik vietomis, Pietų ir Vakarų Lietuvoje, jis buvo 3–39 cm žemiau vidurkio. Nors vietomis lapkritį palyta ir gausiau, žymesnių vandens kilimų stebėta nebuvo.

Mėnesio pabaigoje įsivyravus šaltesniems orams kai kuriose šiaurės Lietuvos upėse trumpam buvo susiformavęs priekrantės ledas: Yslykyje ties Kyburiais (lapkričio 23–25 ir 28 d.) ir Nevėžyje ties Traupiu (lapkričio 27–28 d.). Plona ledo danga apsitraukė kūdros ir nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio).

Aukštesnis nei vidutinis daugiamečių vandens lygis stebėtas Tauragno ežere – 24 cm aukščiau vidurkio. Tuo tarpu Kauno mariose ties Birštono ir Darsūniškio vandens matavimo stotimis, vandens lygis buvo atitinkamai 3 ir 5 cm žemesnis nei įprasta lapkritį.

Vandens temperatūra paskutinę mėnesio dieną upėse siekė 0,8–6,2 °C, ežeruose 1,7–6,5 °C, Baltijos jūroje 3,9–4,9 °C, Kuršių mariose 1,4–1,7 °C.



7 pav. Vandens lygis Lietuvos upėse 2025 m. lapkričio mėnesį

Parengė: Z. Kitrienė, I. Marcinonienė, J. Brastovickytė-Stankevič

1 lentelė. Oro temperatūra, °C. 2025 m. lapkritis

Eil. Nr.	AMS	aukščiausia			žemiausia			vidutinė				nuokrypis nuo SKN,%			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.
1	Biržai	11,5	11,5	2,5	3,1	-2,0	-3,9	7,2	2,9	-0,8	3,1	3,4	0,5	-1,1	0,9
2	Dotnuva	12,9	11,3	3,1	2,5	-2,8	-5,3	6,8	3,2	-0,8	3,1	2,6	0,5	-1,5	0,6
3	Dūkštas	10,7	10,1	2,2	1,8	-5,6	-7,7	6,5	2,2	-1,1	2,5	3,4	0,5	-0,5	1,1
4	Kaunas	12,6	11,3	2,8	2,1	-3,4	-6,6	6,7	3,4	-0,7	3,1	2,4	0,6	-1,5	0,5
5	Kybartai	14,5	11,1	3,1	-0,7	-2,9	-7,1	7,2	4,0	-0,7	3,5	2,2	0,7	-2,1	0,3
6	Klaipėda	12,1	12,3	6,6	3,3	0,2	-5,5	8,0	5,5	1,1	4,8	2,1	0,9	-1,6	0,4
7	Laukuva	10,7	11,4	3,1	1,0	-2,2	-6,0	6,2	2,9	-1,3	2,6	2,4	0,7	-1,7	0,5
8	Lazdijai	12,5	9,6	2,5	1,4	-5,4	-7,8	6,6	3,6	-0,7	3,2	2,2	0,9	-1,4	0,6
9	Nida	11,6	12,8	6,2	4,0	1,1	-3,1	7,9	5,7	1,1	4,9	1,9	1,1	-1,6	0,5
10	Panevėžys	11,3	11,3	2,7	2,0	-3,7	-5,4	6,8	3,0	-0,8	3,0	2,7	0,4	-1,4	0,6
11	Raseiniai	11,3	11,2	2,9	1,2	-3,0	-5,5	6,4	3,0	-1,1	2,8	2,5	0,6	-1,5	0,6
12	Šiauliai	11,5	11,7	3,3	2,2	-1,4	-4,5	7,0	3,1	-0,9	3,1	3,0	0,5	-1,5	0,7
13	Šilutė	12,6	12,0	5,2	3,4	-1,3	-7,5	7,3	4,1	-0,4	3,7	2,2	0,5	-2,1	0,2
14	Šventoji	11,8	12,1	6,8	2,0	0,3	-4,7	8,0	4,8	1,2	4,7				
15	Telšiai	11,8	11,7	2,8	1,2	-1,5	-6,7	6,7	3,0	-1,2	2,8	2,6	0,4	-2,0	0,3
16	Ukmergė	12,4	11,2	2,1	2,3	-5,6	-7,6	7,0	3,3	-0,6	3,2	2,7	0,6	-1,2	0,7
17	Utena	11,1	11,1	2,3	1,2	-5,9	-6,9	6,9	2,8	-0,7	3,0	3,1	0,4	-0,9	0,9
18	Varėna	12,6	10,3	1,8	0,4	-6,8	-9,2	6,2	3,2	-0,7	2,9	2,1	0,7	-1,1	0,6
19	Vilnius	12,3	9,8	2,3	2,1	-5,5	-7,4	6,2	2,9	-0,8	2,8	2,5	0,8	-0,7	0,9
20	Akmenė	12,7	12,4	3,5	-0,4	-2,2	-6,3	7,2	3,1	-0,7	3,2				
21	Alytus	12,2	9,9	2,4	2,4	-5,3	-7,9	6,8	3,4	-0,6	3,2				
22	Anykščiai	11,5	10,6	2,0	2,4	-3,6	-5,7	6,9	2,9	-0,8	3,0				
23	Marijampolė	12,0	10,3	2,7	2,5	-3,3	-6,4	7,0	3,7	-0,6	3,4				
24	Mažeikiai	13,7	12,4	3,3	-0,4	-2,1	-4,5	7,4	3,2	-0,5	3,4				
25	Rokiškis	11,3	10,5	1,6	1,7	-2,8	-4,4	6,8	2,4	-1,2	2,7				
26	Šeduva	11,6	11,4	2,7	2,4	-3,0	-5,0	6,8	2,9	-1,0	2,9				
27	Šumskas	11,1	br.	1,8	1,3	br.	-7,2	6,1	br.	-1,1	br.				

28	Švenčionys	11,5	9,6	2,2	0,7	-5,7	-6,4	6,1	2,1	-1,2	2,3				
29	Tauragė	13,0	11,8	4,2	1,0	-2,9	-5,9	6,7	3,8	-0,5	3,3				
30	Ventė	10,8	11,9	5,8	3,7	0,8	-3,3	7,7	5,4	0,9	4,7				
31	Vėžaičiai	12,2	12,2	4,8	2,2	-1,9	-7,9	6,8	3,6	-0,6	3,3				
32	Birštonas	12,8	10,5	2,7	2,1	-3,4	-6,9	7,2	4,0	-0,1	3,7				
33	Druskininkai	13,2	10,1	3,0	0,5	-5,4	-7,7	6,4	3,5	-0,5	3,1				
34	Elektrėnai	12,3	10,0	2,7	2,0	-3,0	-5,4	7,5	3,4	-0,5	3,2				
35	Jonava	12,7	11,6	2,7	1,7	-3,8	-6,8	7,2	3,8	-0,3	3,5				
36	Joniškis	12,2	12,4	3,0	0,9	-1,7	-6,1	7,4	3,2	-0,7	3,3				
37	Jurbarkas	13,7	11,0	4,3	2,4	-3,0	-5,0	7,0	3,7	-0,4	3,4				
38	Kaišiadorys	12,7	10,5	2,9	2,5	-4,2	-7,1	7,1	3,6	-0,4	3,4				
39	Kalvarija	13,1	10,0	2,7	1,8	-4,6	-7,3	6,7	3,4	-0,8	3,1				
40	Kazlų Rūda	12,4	11,5	3,0	0,5	-5,0	-8,1	6,9	3,4	-0,8	3,2				
41	Kelmė	11,2	11,4	3,3	2,1	-3,8	-5,3	6,5	3,0	-1,0	2,9				
42	Kretinga	12,3	12,4	5,6	2,9	-1,1	-6,3	7,5	4,2	0,1	3,9				
43	Kupiškis	10,7	10,9	1,9	1,8	-2,9	-5,1	6,8	2,7	-1,0	2,8				
44	Molėtai	11,5	10,2	1,9	1,9	-2,9	-8,4	6,6	2,7	-0,8	2,8				
45	Pagėgiai	br.	br.	4,8	br.	br.	-5,7	br.	br.	-0,5	br.				
46	Pakruojis	11,4	11,7	3,3	1,2	-2,1	-5,5	7,0	2,9	-0,9	3,0				
47	Plungė	11,0	11,9	3,0	1,1	-2,5	-10,2	6,4	2,9	-1,4	2,6				
48	Prienai	12,1	10,1	2,2	2,9	-3,4	-6,2	6,8	3,4	-0,7	3,2				
49	Rietavas	11,2	11,9	3,5	1,1	-3,3	-7,6	6,2	2,9	-1,3	2,6				
50	Skuodas	12,8	12,7	5,0	1,9	-2,9	-7,1	7,6	3,7	0,0	3,8				
51	Šakiai	13,3	10,8	3,0	2,2	-3,9	-7,2	6,8	3,4	-0,8	3,1				
52	Šalčininkai	11,2	9,8	2,9	2,2	-6,0	-8,4	5,9	2,8	-0,7	2,6				
53	Trakai	12,0	9,8	2,1	2,2	-6,2	-7,9	6,4	2,9	-0,8	2,8				
54	Zarasai	12,7	10,7	2,3	1,7	-4,6	-5,6	6,7	2,3	-1,0	2,7				

2 lentelė. Kritulių kiekis (mm), dienų skaičius su krituliais >1 mm ir didžiausias kritulių kiekis per parą. 2025 m. lapkritis

Eil. Nr.	AMS	kiekis, mm				nuokrypis nuo SKN, %				dienų su krituliais			Didžiausias kritulių kiekis per parą, mm		
		I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.	I	II	III	I	II	III
1	Biržai	13,8	3,0	5,3	22,1	69	17	33	41	5	6	7	13,1	1,6	3,5
2	Dotnuva	18,3	9,3	10,7	38,3	108	62	89	89	4	5	4	17,6	5,0	7,4
3	Dūkštas	17,9	12,3	14,5	44,7	105	88	121	104	4	7	5	13,4	4,7	6,3
4	Kaunas	15,5	13,7	13,3	42,5	82	86	111	90	2	6	4	15,3	4,6	6,4
5	Kybartai	16,0	14,1	14,8	44,9	100	94	148	110	3	6	4	15,2	4,8	8,7
6	Klaipėda	2,2	27,9	15,7	45,8	7	96	68	56	6	8	6	0,7	17,8	7,1
7	Laukuva	6,0	2,8	3,2	12,0	21	10	17	16	5	5	4	5,0	1,1	1,5
8	Lazdijai	14,3	29,7	21,7	65,7	79	212	197	153	2	6	6	14,1	12,2	15,8
9	Nida	2,6	31,1	10,0	43,7	9	115	40	54	3	8	6	2,1	15,7	4,6
10	Palanga	8,7	44,4	16,4	69,5					9	10	6	3,6	25,5	10,8
11	Panevėžys	16,8	9,6	6,6	33,0	93	56	51	69	3	5	5	16,5	6,4	4,5
12	Raseiniai	18,2	9,1	5,1	32,4	79	43	34	55	4	6	6	17,7	5,0	3,2
13	Šiauliai	10,3	1,1	6,5	17,9	52	6	54	37	3	4	5	10,0	0,5	6,1
14	Šilutė	4,6	18,4	13,1	36,1	br.	71	60	br.	5	7	5	2,6	6,8	5,5
15	Telšiai	4,9	22,2	5,3	32,4	18	89	28	46	5	4	3	2,8	18,6	3,0
16	Ukmergė	17,8	8,0	13,6	39,4	89	50	97	79	5	6	6	17,2	3,1	7,3
17	Utena	20,3	9,8	13,2	43,3	107	58	94	87	6	7	5	18,3	3,8	6,2
18	Varėna	10,6	32,1	19,3	62,0	53	201	148	127	5	8	5	8,1	12,8	16,4
19	Vilnius	10,4	26,8	16,8	54,0	55	168	140	115	4	8	7	7,6	8,4	9,9
20	Akmenė	4,7	7,9	7,6	20,2	24	44	58	40	5	3	6	3,3	7,6	3,7
21	Alytus	10,6	30,5	16,5	57,6	59	191	138	125	4	8	5	9,6	9,2	13,4
22	Anykščiai	22,0	12,3	17,7	52,0	105	65	111	93	5	6	4	19,7	5,5	9,4
23	Marijampolė	12,4	16,2	24,0	52,6	69	108	218	120	2	7	5	11,7	7,0	18,4
24	Mažeikiai	1,9	15,3	4,6	21,8	9	81	29	39	4	6	4	1,3	11,2	2,1
25	Rokiškis	20,1	8,8	9,1	38,0	96	49	57	69	2	7	6	19,4	6,2	6,5
26	Šeduva	16,6	6,8	5,8	29,2	92	40	53	63	3	5	4	16,4	5,1	4,9

27	Šumskas	8,2	br.	15,6	br.					5	br.	7	6,8	br.	8,3
28	Švenčionys	11,6	14,7	13,2	39,5	53	82	88	72	5	8	5	9,1	5,1	7,4
29	Tauragė	12,2	10,7	11,6	34,5	49	45	68	52	4	8	5	11,0	4,9	7,0
30	Ventė	4,0	24,4	8,9	37,3					4	8	5	3,1	14,3	5,1
31	Vėžaičiai	2,8	65,5	7,6	75,9	8	187	30	81	5	6	6	1,6	56,2	4,3
32	Birštonas	13,2	17,7	20,6	51,5	63	93	158	97	5	8	4	12,2	6,5	15,3
33	Druskininkai	10,4	29,7	22,4	62,5	52	212	187	136	5	7	4	7,9	10,2	17,4
34	Elektrėnai	9,9	15,0	16,4	41,3					4	8	4	9,4	5,2	9,4
35	Jonava	18,3	12,7	15,3	46,3	92	71	109	89	4	8	5	17,3	3,8	9,0
36	Joniškis	5,2	3,1	4,9	13,2					1	2	3	5,2	2,9	4,7
37	Jurbarkas	17,9	14,8	12,8	45,5					2	7	3	17,5	4,2	7,1
38	Kaišiadorys	14,5	11,7	14,2	40,4					4	8	5	14,2	3,8	7,5
39	Kalvarija	11,8	22,4	27,5	61,7					2	7	4	11,2	7,6	22,1
40	Kazlų Rūda	14,4	14,7	15,0	44,1					4	8	5	13,4	5,9	8,5
41	Kelmė	10,1	4,6	7,0	21,7					5	3	5	9,6	2,6	5,6
42	Kretinga	6,8	37,3	12,0	56,1	21	120	48	63	6	9	4	4,6	23,1	8,7
43	Kupiškis	20,5	8,0	6,5	35,0					3	6	4	19,3	6,1	5,2
44	Molėtai	16,0	9,7	12,3	38,0					6	8	7	13,9	3,6	6,0
45	Pagėgiai	br.	br.	10,8	br.					br.	br.	5	br.	br.	5,6
46	Pakruojis	12,0	1,5	7,5	21,0					4	5	4	11,6	0,7	7,1
47	Plungė	2,2	49,2	8,7	60,1					6	8	5	1,3	42,0	5,4
48	Prienai	br.	22,5	16,3	br.					4	8	5	12,7	8,6	10,6
49	Rietavas	7,0	31,9	9,4	48,3					7	6	8	3,7	23,4	4,2
50	Skuodas	6,0	26,2	18,7	50,9	21	97	85	66	6	8	5	3,9	16,7	8,2
51	Šakiai	17,4	13,3	8,5	39,2					2	6	5	17,3	4,1	5,6
52	Šalčininkai	5,1	32,9	17,6	55,6					4	9	7	4,5	11,7	10,9
53	Trakai	10,1	28,0	19,1	57,2	46	156	127	104	4	8	6	7,5	8,0	10,7
54	Zarasai	29,6	6,7	16,7	53,0					5	8	4	24,6	4,3	7,6

3 lentelė. Didžiausias vėjo greitis (m/s) ir jo kryptis bei diena. 2025 m. lapkritis

Eil. Nr.	MS/AMS	I			II			III		
		greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena
1	Biržai	8,3	PR	2	12,2	V	14	10,5	PV	21
2	Dotnuva	8,1	P	5	10,8	PV	14	11,6	P	29
3	Dūkštas	9,1	PR	2	11,3	PV	14	9,2	PV	21
4	Kaunas	9,8	V	1	12,7	V	14	11,6	PV	28
5	Kybartai	9,2	PV	5	12,7	PV	13	10,3	R	26
6	Klaipėda	11,3	PV	4	17,4	P	19	16,9	PV	21
7	Laukuva	10,2	PR	1	15,4	V	14	14,5	P	21
8	Lazdijai	8,2	V	3	12,5	PV	13	11,6	P	28
9	Nida	9,0	P	5	15,8	P	19	16,2	P	21
10	Panevėžys	8,2	PV	4	12,4	PV	14	11,8	PV	21
11	Raseiniai	8,7	PV	5	13,0	V	14	12,0	P	29
12	Šiauliai	9,8	PR	2	13,3	PV	13	12,5	PV	28
13	Šilutė	9,8	PR	1	14,9	V	18	13,0	PV	21
14	Šventoji	10,9	P	4	17,3	PV	14	18,9	PV	21
15	Telšiai	10,5	PV	5	16,9	PV	13	12,5	P	21
16	Ukmergė	9,1	V	1	12,3	P	13	11,0	P	28
17	Utena	9,7	PR	2	11,2	PV	14	9,3	P	29
18	Varėna	7,6	ŠV	1	9,7	PV	13	8,6	P	28
19	Vilnius	10,5	V	1	12,9	P	13	10,2	P	29
20	Marijampolė	9,6	P	5	11,6	V	18	11,3	P	28
21	Mažeikiai	8,5	P	4	16,6	PV	13	11,3	PV	21
22	Rokiškis	8,3	PR	2	12,7	PV	14	11,6	P	28
23	Šumskas	11,6	PR	2	br.	br.	br.	br.	br.	br.
24	Švenčionys	10,4	P	2	11,2	PV	13	10,5	ŠR.	26
25	Tauragė	8,7	PV	5	12,4	V	14	12,6	V	21
26	Ventė	13,3	PR	1	22,5	ŠV	18	18,8	PV	21
27	Vėžaičiai	9,1	PR	1	16,9	V	14	12,5	PV	21

4 lentelė. Sniego dangos storis (cm) ir dirvožemio įšalimo/atitirpimo gylis paskutinę dešimtadienio dieną

Eil. Nr.	MS	Sniego danga, cm			Įšalimo/atitirpimo gylis, cm					
		I	II	III	I		II		III	
					įš.	at.	įš.	at.	įš.	at.
1	Biržai									
2	Dotnuva			1						
3	Dūkštas			1						
4	Kaunas			3			1			
5	Kybartai			6						
6	Klaipėda									
7	Laukuva			1						
8	Lazdijai			1						
9	Nida									
10	Panevėžys			1						
11	Raseiniai									
12	Šiauliai			1						
13	Šilutė									
14	Telšiai			2						
15	Ukmergė			3						
16	Utena			2						
17	Varėna			2			1		1	
18	Vilnius			1			1		1	
19	Akmenė									
20	Alytus									
21	Marijampolė			10						
22	Mažeikiai									
23	Rokiškis			2						
24	Šeduva			0						
25	Švenčionys			br.						
26	Tauragė			2						
27	Vėžaičiai									