





Lietuvos
hidrometeorologijos
tarnyba

2026 m. SAUSIO MĖN. HIDROMETEOROLOGINIS BIULETENIS




2026 METŲ SAUSIO MĖNESIO HIDROMETEOROLOGINĖS SĄLYGOS

Sausis buvo labai šaltas ir sausas. Pirmosiomis naujų metų dienomis Baltijos šalių orus lėmė labai aktyvus Atlanto ciklonas, kuris užėmė šalto anticiklono, nuslinkusio į Rusiją, vietą – Lietuvoje šaltis atslūgo, tačiau iškrito daug sniego, vietomis jį pustė sustiprėjęs vėjas. Šiam žemo slėgio sukuriui pasislinkus į Komiją, nedidelio sniego atnešė ciklono slėnis iš vakarų. Pirmam dešimtadieniui baigiantis išryškėjo nedidelis gūbrys nuo anticiklono, įsitvirtinusio ties Suomija – krituliai pasitraukė, nusidriekė rūkas ir gerokai atšalo. Dešimtadienių sandūroje nuo Balkanų per Ukrainą pajudėjo ciklonas, kurio vakarinė dalis Lietuvoje lėmė žvarbius su sniegu ir trumpomis pūgomis orus. Žiemiški orai laikėsi ir pirmoje antrojo dešimtadienio pusėje, o ciklonui silpnėjant, kritulių mažėjo, bet stiprėjo šaltis. Mėnesio viduryje srautus iš vakarų pristabdė stiprėjanti aukšto slėgio sritis nuo Uralo – oras palaipsniui šalo, nusistovėjo gana ramūs ir giedri orai. Šis anticiklonas judėjo Ukrainos link ir nuo jo nusitęsusiame gūbryje ties Skandinavija susiformavo savarankiškas anticiklonas. Antrojo dešimtadienio pabaigoje ir trečiojo pradžioje minėtas anticiklonas susijungė su nauju anticiklonu, priartėjusiu nuo Uralo – išliko mažai debesuoti, tačiau gana vėjuoti žvarbūs ir šalti orai. Antroje šio laikotarpio pusėje pavojingus žiemos reiškinius (lijundrą, apdrabą, gausius kritulius) su pietvakarių srautais nuo Lenkijos atnešė šiltasis atmosferos frontas. Mėnesiui baigiantis ši kritulių zona pasitraukė į rytus ir vėl sustiprėjo skandinaviško anticiklono poveikis. Škart į Lietuvą nukrypo rytų, šiaurės rytų pernaša, kuri pastūmėjo arktinę oro masę į pietus, Rytų Europos šalių link – paspaudė šaltis, kurio Lietuva nematė daugiau nei dešimtmetį.



1 pav. Oro temperatūros ir kritulių kiekio eiga 2026 m. sausio mėn. Vilniaus MS

2026 Sausis. Klaipėdos AMS



2 pav. Oro temperatūros ir kritulių kiekio eiga 2026 m. sausio mėn. Klaipėdos MS

Pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo $-5,6^{\circ}\text{C}$ (neigiama $2,8^{\circ}$ anomalija). Šalčiausias dešimtadienis buvo Švenčionyse ($-6,7^{\circ}\text{C}$), šilčiausias Nidoje ($-2,9^{\circ}\text{C}$). Aukščiausia paros oro temperatūra šalyje pakilo iki $0...4^{\circ}\text{C}$, žemiausia nukrito iki $-18...-13^{\circ}\text{C}$, vietomis šiauriniuose bei vakariniuose rajonuose $-22...-19^{\circ}\text{C}$, kai kur $-12...-11^{\circ}\text{C}$.

Per šį laikotarpį Lietuvoje kritulių vidutiniškai iškrito $20,9\text{ mm}$ (110% SKN). Mažiausiai jų registruota Kybartuose – apie 5 mm , daugiausiai Kretingoje – 82 mm . Mėnesio pradžioje vietomis Vakarų Lietuvoje iškrito pavojaingas kritulių kiekis. Didžiausias paros kritulių kiekis daug kur buvo $3-11\text{ mm}$, vietomis kraštinuose vakariniuose rajonuose $17-27\text{ mm}$. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1\text{ mm}$, buvo $3-9$ (paprastai būna $5-6$ tokios dienos).

Antrasis dešimtadienis buvo labai šaltas – jo vidutinė oro temperatūra buvo $-11,5^{\circ}\text{C}$ (neigiama $9,5^{\circ}$ anomalija). Tai šeštas pagal šaltumą antrasis sausio dešimtadienis Lietuvoje nuo 1961 m., paskutinį kartą šaltesnis buvo 1987 m. Šis dešimtadienis šalčiausias buvo Šalčininkuose ($-14,9^{\circ}\text{C}$), šilčiausias Šventojoje ($-7,6^{\circ}\text{C}$). Aukščiausia oro temperatūra šalyje svyravo tarp $-9...-4^{\circ}\text{C}$, daugelyje vakarinių rajonų $-3...-1^{\circ}\text{C}$, žemiausia nukrito iki $-21...-16^{\circ}\text{C}$, kai kuriuose vakariniuose, šiauriniuose ir pietrytiniuose rajonuose $-24...-22^{\circ}\text{C}$, pajūryje $-14...-13^{\circ}\text{C}$.

Antrąjį dešimtadienį kritulių buvo mažai ir vidutinis jų kiekis Lietuvoje buvo $1,3\text{ mm}$ (9% SKN). Vietomis kritulių nebuvo visai, o daugiausiai jų iškrito Kretingoje, arti 5 mm . Didžiausias paros kritulių kiekis tesiekė vos $0,1-3\text{ mm}$. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1\text{ mm}$, buvo $1-3$ (paprastai būna $4-5$ tokios dienos).


Dešimtadienis buvo labai saulėtas, vidutinis Saulės spindėjimo laikas Lietuvoje buvo apie 37 val. (SKN viršyta daugiau nei 3 kartus).

Trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo $-10,2^{\circ}\text{C}$ (neigiama $6,4^{\circ}$ anomalija). Tai šeštas pagal šaltumą trečiasis sausio dešimtadienis Lietuvoje nuo 1961 m. Šalčiausias dešimtadienis buvo 2010 ir 2014 m. Šis dešimtadienis šalčiausias buvo Šeduvoje ($-12,2^{\circ}\text{C}$), šilčiausias Alytuje, Klaipėdoje ir Šventojoje (po $-8,9^{\circ}\text{C}$). Aukščiausia oro temperatūra svyravo tarp $-6...-1^{\circ}\text{C}$, pietinėje šalies dalyje kai kur $0-1^{\circ}\text{C}$, žemiausia daug kur nukrito iki $-27...-22^{\circ}\text{C}$, vietomis iki $-30...-28^{\circ}\text{C}$, daugelyje vakarinių rajonų svyravo tarp $-21...-16^{\circ}\text{C}$.

Paskutinįjį dešimtadienį vidutinis kritulių kiekis buvo $12,1\text{ mm}$ (64% SKN). Mažiausiai kritulių per dešimtadienį registruota Vėžaičiuose (apie 4 mm), daugiausiai Pakruojuje (beveik 26 mm). Didžiausias paros kritulių kiekis buvo $4-12\text{ mm}$. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1\text{ mm}$, buvo $3-4$ (paprastai būna apie 6 tokias dienas).


Sausio mėnesio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo $-9,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ (neigiama $6,3^{\circ}$ anomalija). Tai septintas pagal šaltumą sausis nuo 1961 m. Šalčiausias sausis buvo 1987 m. ($-15,1\text{ }^{\circ}\text{C}$), paskutinį kartą šalčiau buvo 2010 m. sausį ($-10,3\text{ }^{\circ}\text{C}$). Šalčiausias šis sausis buvo Dūkšte ir Šalčininkuose (po $-10,6\text{ }^{\circ}\text{C}$), šilčiausias Nidoje ir Šventojoje (po $-6,8\text{ }^{\circ}\text{C}$). Aukščiausia mėnesio oro temperatūra, $3,7\text{ }^{\circ}\text{C}$, išmatuota sausio 2 d. Klaipėdoje, žemiausia, $-30,1\text{ }^{\circ}\text{C}$, sausio 31 d. Šeduvoje – fiksuotas SMR *speigas*.

Meteorologinė žiema, kai vidutinė paros oro temperatūra nukrenta žemiau $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, šį sezoną prasidėjo vidutiniškai 15 d. vėliau lyginant su SKN – daug kur Rytų Lietuvoje ji prasidėjo dar 2025 m. gruodžio 28–30 d., kitur šalyje nuo sausio 3–6 d.




3 pav. Sausio mėnesio vidutinė oro temperatūra (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Šį mėnesį kritulių Lietuvoje kritulių vidutiniškai iškrito $34,5\text{ mm}$ (65 % SKN). Mažiausiai jų išmatuota Kybartuose (beveik 12 mm), daugiausiai Vėžaičiuose (82 mm). Mėnesio pradžioje kai kuriuose vakariniuose rajonuose iškrito pavojaingas kritulių kiekis.




4 pav. Sausio mėnesio kritulių kiekis (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Pirmojo dešimtadienio pabaigoje visą Lietuvą dengė sniegas: storiausia danga sausio 10 d. buvo Vėžaičiuose (38 cm) ir Švenčionyse (32 cm), ploniausia Kybartuose (2 cm). Antrojo dešimtadienio paskutinę dieną storiausiai sniego buvo Vėžaičiuose (34 cm) ir Švenčionyse (28 cm), ploniausia kai kur šalies pietvakariuose ($5\text{--}6\text{ cm}$). Mėnesio pabaigoje storiausia sniego danga išmatuota Laukuvoje (43 cm), ploniausia Kybartuose (8 cm). Paskutinį kartą sausio mėnesį panaši sniego danga stebėta 2011 m.



5 pav. Sniego dangos storis sausio 31 d.


Sausio mėnuo buvo labai saulėtas. Saulė Lietuvoje vidutiniškai spindėjo 76,2 val. (188 % SKN): nuo 62 val. Telšiuose iki 90 val. Šilutėje. Tai antras pagal Saulės spindėjimo trukmę sausis (po 2014 m.).



6 pav. Saulės spindėjimo trukmė sausio mėnesį (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Šį mėnesį užregistruotas **1 stichinis meteorologinis reiškiny** – *speigas* sausio 31-os rytą: Šeduvos AMS išmatavo $-30,1^{\circ}\text{C}$. Paskutinį kartą toks SMR fiksuotas 2012 m. vasario pirmąjį penkiadienį.


Iš pavojingų reiškinių daugiausiai fiksuota rūko bei smarkaus vėjo atvejų. Abu reiškiniai dažniausiai pasitaikydavo šalies vakarinėje dalyje: rūko po 2–4 atvejus, vėjo po 1–4, pajūryje 5–8 atvejus. Didžiausias vėjo greitis siekė 15–22 m/s. Sausio 1–4 d. kai kuriuose vakariniuose rajonuose išmatuoti smarkūs krituliai (vyravo sniegas ir šlapdriba). Beveik visoje šalyje pasitaikė po 1–3 liūdrių atvejus. Paskutinėmis mėnesio dienomis vietomis fiksuotas šaltis su $\leq -25^{\circ}\text{C}$ oro temperatūra.



7 pav. Didžiausias vėjo greitis sausio mėn.

Pirmomis mėnesio dienomis dirvožemiai vietomis buvo įšalę iki 11–15 cm, kitur laikėsi plonesnis 2–7 cm storio įšalo sluoksnis. Visą mėnesį dirvožemio įšalimo gylis pamažu didėjo ir paskutinėmis mėnesio dienomis fiksuotas giliausias įšalo sluoksnis – vietomis jis siekė 27–34 cm, didesnėje šalies dalyje laikėsi plonesnis, 4–15 cm.

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje buvo -0...1 °C, žemiausia temperatūra šiame gylyje visoje šalyje krito iki 1...-2 °C. Žemiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje išliko teigiama ir svyravo tarp 0–1 °C.



7 pav. Vandens lygis Lietuvos upėse 2026 m. sausio mėnesį

Vidutinis sausio mėnesio vandens lygis didžiojoje dalyje šalies upių svyravo nuo 5 iki 87 cm žemiau vidutinio daugiamečio sausio mėnesio vandens lygio. Tik vietomis, Rytų ir Pietų Lietuvoje, jis buvo 3–46 cm aukščiau vidurkio.


Viso sausio metu intensyviai formavosi ledo reiškinių. Sausio 1–14 dienomis upėse stebėti ledėšiai, ižas, priekrantės ledas, formavosi ištisinė ledo danga, kai kur stebėtas ir ledas su properšomis. Mėnesio pabaigoje ištisinė ledo danga jau buvo fiksuojama didžiojoje dalyje šalies upių. Ledo dangos storis ežeruose svyravo nuo 15 iki 38 cm.

Žymesni vandens lygio pakilimai sausį dėl besigrūdančio ledo stebėti 6–21 dienomis.

Aukščiausiai vandens lygis per parą buvo pakilęs: Nemune ties Nemajūnais – 106 cm (sausio 9 d.), Nemune ties Druskininkais – 86 cm (sausio 16 d.) ir Neryje ties Vilniumi – 141 cm (sausio 21 d.).

Vidutinis sausio mėnesio vandens lygis Tauragno ežere buvo 14 cm aukštesnis nei įprastai. Sausio 8 d. ežeras užšalo. Paskutinę mėnesio dieną ledo storis siekė 22 cm.

Kauno mariose ties Birštono ir Darsūniškio vandens matavimo stotimis, vidutinis sausio mėnesio vandens lygis buvo atitinkamai 17 ir 18 cm žemesnis už vidurkį. Ledo danga Kauno marios sukaustė apie sausio 2-ąją. Neilgai trukus, sausio 7–9 d., ledo danga pasidengė ir Kuršių marios. Paskutinėmis mėnesio dienomis, ledo storis svyravo nuo 35 cm (ties Nida) iki 38 cm (ties Vente).



8 pav. Upių būklė 2026 m. sausio mėn.

1 lentelė. Oro temperatūra, °C. 2026 m. sausis

Eil. Nr.	AMS	aukščiausia			žemiausia			vidutinė				nuokrypis nuo SKN,%			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.
1	Biržai	0,9	-6,0	-3,8	-14,9	-18,3	-22,4	-5,8	-11,3	-10,5	-9,2	-2,6	-8,9	-6,2	-5,9
2	Dotnuva	1,2	-6,4	-5,2	-13,2	-22,0	-21,0	-5,8	-12,3	-11,0	-9,7	-2,8	-10,2	-7,1	-6,7
3	Dūkštas	0,8	-6,8	-5,2	-16,2	-20,2	-23,6	-6,4	-13,6	-11,6	-10,6	-2,3	-10,4	-6,4	-6,4
4	Kaunas	1,5	-6,2	-2,8	-14,2	-20,4	-20,4	-5,7	-12,8	-9,8	-9,5	-2,7	-10,7	-5,9	-6,5
5	Kybartai	1,8	-1,2	-2,2	-11,1	-22,3	-23,0	-4,8	-11,3	-9,8	-8,7	-2,5	-9,9	-6,3	-6,3
6	Klaipėda	3,7	-3,3	-4,9	-12,6	-13,1	-15,9	-5,1	-7,7	-8,9	-8,7	-4,5	-7,5	-7,1	-7,8
7	Laukuva	0,3	-6,4	-6,0	-20,1	-22,8	-19,4	-6,1	-11,3	-10,8	-9,4	-3,0	-8,9	-6,8	-6,2
8	Lazdijai	1,2	-5,4	0,6	-13,5	-18,0	-19,0	-5,9	-11,8	-9,2	-9,0	-2,9	-9,6	-5,2	-5,9
9	Nida	2,8	-2,8	-4,6	-11,1	-14,4	-16,3	-2,9	-8,2	-9,1	-6,8	-2,2	-7,8	-7,3	-5,8
10	Panevėžys	1,0	-6,2	-4,1	-14,3	-19,0	-21,7	-5,6	-11,7	-10,6	-9,4	-2,6	-9,5	-6,6	-6,3
11	Raseiniai	0,8	-3,9	-5,7	-19,6	-23,8	-20,1	-6,0	-12,5	-10,8	-9,8	-2,8	-10,1	-6,7	-6,5
12	Šiauliai	1,1	-5,7	-4,5	-19,1	-18,4	-27,1	-5,8	-10,6	-11,9	-9,5	-3,0	-8,4	-8,1	-6,5
13	Šilutė	2,0	-3,8	-4,8	-16,8	-15,9	-15,8	-4,4	-9,0	-9,0	-8,5	-2,7	-8,0	-6,4	-6,7
14	Šventoji	3,1	-3,0	-4,3	-12,8	-13,1	-17,2	-3,7	-7,6	-8,9	-6,8				
15	Telšiai	0,6	-3,1	-5,1	-18,6	-19,7	-20,6	-5,8	-9,4	-10,9	-8,7	-3,3	-7,4	-7,4	-6,0
16	Ukmergė	1,2	-5,7	-3,7	-16,0	-22,5	-27,0	-5,8	-12,4	-10,9	-9,7	-2,7	-10,2	-6,6	-6,5
17	Utena	1,2	-6,3	-4,6	-17,5	-21,1	-28,2	-5,9	-12,8	-10,9	-9,9	-2,5	-10,3	-6,4	-6,4
18	Varėna	1,1	-3,8	0,1	-18,5	-23,3	-22,1	-6,3	-14,0	-9,6	-10,0	-2,9	-11,7	-5,3	-6,6
19	Vilnius	0,7	-7,8	-0,7	-18,2	-19,0	-19,2	-6,3	-13,2	-9,8	-9,8	-2,6	-10,4	-5,2	-6,1
20	Akmenė	1,1	-3,2	-4,0	-20,0	-19,5	-23,5	-5,6	-10,1	-10,6	-8,8				
21	Alytus	1,6	-5,7	0,3	-16,5	-21,0	-19,8	-5,6	-12,7	-8,9	-9,1				
22	Anykščiai	1,0	-6,4	-4,7	-15,0	-18,9	-24,3	-5,8	-11,9	-10,7	-9,5				
23	Marijampolė	1,9	-6,0	-1,2	-11,8	-19,6	-22,0	-5,3	-11,8	-9,4	-8,8				
24	Mažeikiai	1,2	-2,7	-3,9	-22,1	-21,6	-24,5	-5,7	-10,2	-10,8	-8,9				
25	Rokiškis	0,6	-5,8	-4,8	-14,6	-16,3	-22,5	-6,0	-11,4	-11,4	-9,7				
26	Šeduva	1,0	-6,9	-4,7	-17,7	-21,5	-30,1	-6,1	-12,1	-12,2	-10,2				
28	Švenčionys	0,2	-7,4	-3,9	-17,3	-17,9	-19,0	-6,7	-13,0	-11,1	-10,3				

29	Tauragė	1,6	-4,4	-4,9	-13,9	-19,6	-19,1	-5,0	-10,7	-9,6	-8,5				
30	Ventė	1,3	-3,2	-4,7	-13,4	-15,7	-16,3	-3,6	-8,8	-9,2	-7,3				
31	Vėžaičiai	1,1	-4,4	-5,3	-18,7	-17,4	-19,2	-5,2	-9,0	-9,8	-8,1				
32	Birštonas	2,1	-5,2	0,7	-16,2	-20,6	-24,9	-5,4	-13,2	-10,0	-9,5				
33	Druskininkai	1,0	-5,2	0,8	-16,5	-21,7	-20,6	-6,0	-13,0	-9,1	-9,3				
34	Elektrėnai	1,3	-5,2	-1,1	-14,1	-17,9	-21,1	-5,9	-12,4	-9,6	-9,3				
35	Jonava	1,5	-4,3	-2,8	-13,7	-18,2	-20,6	-5,3	-11,7	-9,4	-8,8				
36	Joniškis	1,4	-7,4	-3,8	-19,4	-21,4	-28,7	-5,6	-11,7	-11,8	-9,8				
37	Jurbarkas	1,7	-5,6	-4,3	-12,8	-20,5	-21,1	-5,2	-11,6	-9,9	-8,9				
38	Kaišiadorys	1,6	-5,1	-0,8	-18,5	-21,0	-21,8	-5,7	-12,7	-9,7	-9,4				
39	Kalvarija	1,6	-5,0	-1,4	-12,9	-18,5	-22,3	-5,6	-11,5	-9,9	-9,0				
40	Kazlų Rūda	1,6	-5,3	-2,1	-15,2	-20,2	-18,9	-5,6	-12,2	-9,5	-9,1				
41	Kelmė	0,9	-6,3	-5,4	-17,7	-20,5	-20,2	-6,0	-11,2	-10,6	-9,4				
42	Kretinga	2,8	-3,6	-4,6	-18,0	-16,0	-17,7	-4,6	-8,4	-9,4	-7,5				
43	Kupiškis	0,7	-6,3	-4,4	-16,1	-19,3	-24,0	-5,9	-11,7	-11,3	-9,7				
44	Molėtai	0,6	-6,7	-3,7	-16,8	-24,3	-23,8	-6,1	-13,7	-10,8	-10,2				
45	Pagėgiai	1,6	-4,2	-4,7	-13,5	-17,8	-17,6	-5,0	-10,7	-9,5	-8,4				
46	Pakruojis	1,1	-7,0	-4,0	-16,0	-19,2	-28,2	-5,8	-11,8	-11,7	-9,8				
47	Plungė	0,6	-4,2	-5,3	-21,5	-20,3	-19,5	-6,0	-9,7	-10,4	-8,8				
48	Prienai	1,4	-6,3	-0,6	-14,5	-18,2	-20,8	-5,8	-12,6	-9,7	-9,4				
49	Rietavas	0,5	-5,0	-5,5	-19,7	-18,6	-19,5	-5,9	-10,6	-10,2	-8,9				
50	Skuodas	2,0	-3,1	-3,7	-22,0	-21,6	-20,9	-5,5	-8,7	-9,3	-7,9				
51	Šakiai	1,6	-5,7	-4,2	-12,2	-20,2	-18,9	-5,4	-11,8	-9,9	-9,1				
52	Šalčininkai	0,5	-9,0	0,0	-17,2	-21,9	-22,0	-6,6	-14,9	-10,3	-10,6				
53	Trakai	0,9	-7,2	-0,7	-15,3	-21,6	-20,7	-6,4	-13,5	-10,1	-10,0				
54	Zarasai	0,6	-7,0	-5,0	-15,3	-19,0	-24,5	-6,3	-12,6	-11,9	-10,3				

2 lentelė. Kritulių kiekis (mm), dienų skaičius su krituliais >0,1 mm ir didžiausias kritulių kiekis per parą. 2026 m. sausis

Eil. Nr.	AMS	kiekis, mm				nuokrypis nuo SKN, %				dienų su krituliais			Didžiausias kritulių kiekis per parą, mm		
		I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.	I	II	III	I	II	III
1	Biržai	17,3	1,1	15,1	33,5	104	8	90	72	9	3	4	8,5	0,9	7,9
2	Dotnuva	15,0	0,2	14,9	30,1	123	2	97	79	7	2	4	5,3	0,1	6,4
3	Dūkštas	13,9	0,5	13,5	27,9	103	4	98	70	9	2	4	4,3	0,4	6,6
4	Kaunas	11,1	0,4	11,3	22,8	62	3	63	48	8	2	3	2,5	0,2	7,8
5	Kybartai	4,5	1,2	6,1	11,8	30	13	35	28	5	2	3	2,6	0,8	3,5
6	Klaipėda	59,0	2,4	7,0	68,4	260	13	28	102	7	2	3	16,9	1,4	3,8
7	Laukuva	14,8	1,6	8,2	24,6	61	8	34	36	7	2	3	6,7	1,1	3,5
8	Lazdijai	br.	br.	7,6	br.			48		br.	br.	3	br.	br.	4,9
9	Nida	31,8	2,6	5,7	40,1	137	16	27	65	5	3	3	10,9	1,3	3,7
10	Panevėžys	15,9	0,6	20,7	37,2	118	5	142	91	9	2	4	4,6	0,5	11,8
11	Raseiniai	11,8	1,4	11,4	24,6	67	9	54	46	7	3	3	5,5	0,8	5,4
12	Šiauliai	12,1	1,3	20,8	34,2	81	12	135	83	7	3	3	3,1	0,8	10,9
13	Šilutė	16,4	1,8	8,3	26,5	74	11	39	44	7	2	3	8,0	1,0	3,7
14	Šventoji	br.	br.	br.	br.					br.	br.	br.	br.	br.	br.
15	Telšiai	23,2	3,6	15,0	41,8	91	19	63	61	8	2	3	10,9	2,7	9,4
16	Ukmergė	15,0	0,8	13,4	29,2	99	6	81	64	8	2	3	5,7	0,7	6,6
17	Utena	18,1	0,7	14,2	33,0	113	5	86	70	8	3	4	5,8	0,3	6,6
18	Varėna	23,1	0,6	12,2	35,9	130	4	64	70	8	1	4	5,7	0,6	5,9
19	Vilnius	22,8	0,8	11,7	35,3	138	6	69	74	8	2	3	7,8	0,4	6,8
20	Akmenė	11,2	1,7	18,3	31,2	64	13	115	67	7	2	3	2,7	0,9	10,7
21	Alytus	12,5	1,0	10,2	23,7	79	9	62	54	7	3	3	3,7	0,5	6,8
22	Anykščiai	19,7	0,1	14,6	34,4	109	1	81	66	8	1	4	6,6	0,1	7,2
23	Marijampolė	5,1	0,9	11,1	17,1	35	9	69	42	6	2	3	1,6	0,6	7,4
24	Mažeikiai	18,3	3,7	8,6	30,6	97	26	48	60	7	2	3	7,0	2,1	5,1
25	Rokiškis	17,0	1,0	14,2	32,2	89	7	81	63	9	2	4	6,7	0,9	7,3
26	Šeduva	5,2	0,6	16,9	22,7	43	6	119	63	8	3	3	1,9	0,4	9,7
27	Švenčionys	23,3	0,3	9,8	33,4	136	2	51	63	9	1	4	6,3	0,3	5,1

28	Tauragė	17,5	2,9	8,2	28,6	72	16	31	42	6	2	3	6,3	2,1	3,8
29	Ventė	20,0	0,9	6,1	27,0					5	3	3	7,8	0,4	3,4
30	Vėžaičiai	75,9	2,1	3,6	81,6	252	9	12	98	8	3	3	27,4	1,1	1,9
31	Birštonas	22,7	0,4	12,0	35,1	112	3	57	63	8	1	3	6,2	0,4	8,3
32	Druskininkai	19,8	0,7	10,0	30,5	125	6	58	69	6	2	3	6,7	0,5	6,0
33	Elektrėnai	14,7	1,0	11,3	27,0					8	2	4	4,7	0,6	6,1
34	Jonava	21,2	0,9	17,5	39,6	131	7	98	83	9	2	4	6,8	0,8	9,1
35	Joniškis	7,9	1,1	14,7	23,7					6	3	4	2,3	0,7	7,6
36	Jurbarkas	18,0	1,4	8,2	27,6					7	3	4	7,8	0,9	3,8
37	Kaišiadorys	17,7	0,0	12,9	30,6					8	0	3	5,8	0,0	7,3
38	Kalvarija	13,2	1,1	10,9	25,2					6	3	4	3,7	0,6	6,6
39	Kazlų Rūda	14,1	0,5	12,2	26,8					8	1	3	6,0	0,5	8,1
40	Kelmė	16,3	2,5	23,4	42,2					9	2	4	5,4	1,4	10,0
41	Kretinga	82,1	4,9	br.	br.	302	23			7	3	br.	27,9	1,0	br.
42	Kupiškis	11,4	0,3	11,8	23,5					8	1	5	5,1	0,3	5,3
43	Molėtai	20,4	0,4	9,1	29,9					8	3	5	8,6	0,2	3,8
44	Pagėgiai	13,9	1,8	6,5	22,2					5	3	3	5,1	1,1	2,8
45	Pakruojis	11,2	1,5	25,9	38,6					6	3	5	3,2	1,0	13,5
46	Plungė	59,9	4,3	13,3	77,5					8	2	4	21,1	2,2	9,3
47	Prienai	10,9	0,3	11,9	23,1					7	3	3	3,4	0,1	7,1
48	Rietavas	24,9	br.	br.	br.					4	br.	br.	13,5	br.	br.
49	Skuodas	37,0	2,2	6,2	45,4	139	11	28	65	6	2	2	17,6	1,8	4,3
50	Šakiai	12,7	1,2	5,4	19,3					7	2	3	4,6	0,8	2,9
51	Šalčininkai	31,3	0,2	14,0	45,5					8	1	6	10,4	0,2	9,3
52	Trakai	br.	0,4	11,7	br.		2	57		br.	1	3	br.	0,4	5,2
53	Zarasai	19,6	0,8	19,1	39,5					9	2	4	6,3	0,7	7,8

3 lentelė. Didžiausias vėjo greitis (m/s) ir jo kryptis bei diena. 2026 m. sausis

Eil. Nr.	MS/AMS	I			II			III		
		greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena
1	Biržai	13,3	Š	9	10,0	P	17	12,4	R	22
2	Dotnuva	14,3	Š	9	10,5	P	17	12,1	PR	22
3	Dūkštas	17,5	Š	9	7,3	PR	14	11,3	PR	22
4	Kaunas	17,3	R	9	10,9	PR	16	11,7	R	22
5	Kybartai	16,9	PV	1	9,9	P	17	13,8	PR	22
6	Klaipėda	18,5	PV	2	15,1	PR	16	13,0	R	22
7	Laukuva	16,7	ŠR	9	14,2	PR	17	15,3	R	22
8	Lazdijai	13,2	PV	4	11,3	P	17	11,0	PR	22
9	Nida	16,8	P	1	13,4	PR	16	15,1	R	22
10	Panevėžys	14,4	Š	9	8,8	PR	17	13,4	R	22
11	Raseiniai	18,4	ŠR	9	10,9	PR	14	13,7	R	22
12	Šiauliai	14,1	Š	9	10,3	PR	16	12,0	R	22
13	Šilutė	15,7	PV	3	13,2	PR	16	14,3	R	23
14	Šventoji	17,3	PV	1	12,4	R	14	14,0	R	23
15	Telšiai	15,2	Š	10	11,6	PR	16	13,7	R	22
16	Ukmergė	15,5	ŠR	9	9,5	PR	16	10,8	R	22
17	Utena	15,4	Š	9	8,6	R	14	10,8	R	22
18	Varėna	13,6	ŠR	9	9,1	PR	17	10,7	R	22
19	Vilnius	14,6	Š	9	9,2	PR	14	12,5	R	22
20	Marijampolė	14,1	P	1	11,8	P	16	13,2	PR	22
21	Mažeikiai	15,9	ŠR	9	10,2	PR	14	15,7	R	22
22	Rokiškis	16,8	ŠR	9	9,3	PR	16	10,6	R	22
23	Švenčionys	14,9	V	9	9,0	PR	16	11,8	ŠR	22
24	Tauragė	14,3	ŠR	9	9,8	P	14	13,1	PR	23
25	Ventė	21,7	P	4	18,6	PR	14	18,0	R	22
26	Vėžaičiai	14,9	ŠR	9	11,8	PR	16	15,6	R	22

4 lentelė. Sniego dangos storis (cm) ir dirvožemio įšalimo/atitirpimo gylis paskutinę dešimtadienio dieną

Eil. Nr.	MS	Sniego danga, cm			Įšalimo/atitirpimo gylis, cm					
		I	II	III	I		II		III	
					įš.	at.	įš.	at.	įš.	at.
1	Biržai	16	19	27			7		7	
2	Dotnuva	11	13	20	6		10		15	
3	Dūkštas	13	15	23	1		4		7	
4	Kaunas	19	16	22	12		21		30	
5	Kybartai	2	5	8	17		29		34	
6	Klaipėda	15	16	21						
7	Laukuva	17	12	43						
8	Lazdijai	11	9	14						
9	Nida	14	17	17						
10	Panevėžys	13	14	32	3		6		5	
11	Raseiniai	5	11	40	11		11		11	
12	Šiauliai	7	10	27			6		14	
13	Šilutė	8	9	13					5	
14	Telšiai	10	15	25	2		4		4	
15	Ukmergė	11	14	21						
16	Utena	18	15	25			1		5	
17	Varėna	18	15	20	13		17		27	
18	Vilnius	21	17	26	8		11		13	
19	Akmenė	6	11	26						
20	Alytus	13	11	14						
21	Marijampolė	8	6	12						
22	Mažeikiai	10	14	23						
23	Rokiškis	17	17	29						
24	Šeduva	5	10	19						
25	Švenčionys	32	28	35						
26	Tauragė	8	12	18						
27	Vėžaičiai	38	34	37						