





Lietuvos
hidrometeorologijos
tarnyba

2026 m. BIRŽELIO MĖN. HIDROMETEOROLOGINIS BIULETENIS




2026 METŲ BIRŽELIO MĖNESIO HIDROMETEOROLOGINĖS SĄLYGOS

Birželis buvo šiltas ir drėgnesnis už vidurkį. Mėnuo pasižymėjo kontrastingais orais: prasidėjęs su šalnomis pasibaigė užsitęsusia kaitra. Birželio pradžioje dienos buvo šiltos ir sausos, nes orus lėmė aukšto slėgio srities virš Rusijos vakarinė dalis. Pirmojo dešimtadienio viduryje iš vakarų priartėjo gilus slėnis su banguotu šaltuoju frontu, nulėmusiu audringus orus. Aukštesniuose atmosferos sluoksniuose gūbrį pakeitęs slėnis antroje laikotarpio pusėje lėmė šiltus, tačiau su trumpais lietumis bei perkūnijomis orus. Dešimtadieniui baigiantis Lietuvoje nusistovėjo kontrastingi orai – rytinius rajonus nuo Baltarusijos pasiekė debesys su smarkiais lietumis bei perkūnijomis, o vakariniuose vyravo anticiklono gūbrio lemmami orai. Neramiais orais prasidėjo antrasis dešimtadienis, kai nuo Balkanų į šiaurę pajudėjo pietinis ciklonas su šaltuoju banguotu frontu: per rytinius bei pietinius rajonus praėjo labai smarkūs lietūs su kruša bei škvalais, ir orai atvėso. Siauras ir gilus geopotencinis slėnis nuo Skandinavijos nusidriekė mėnesio viduryje – susidarė keli ciklonai, kurie atnešė žymiai vėsesnius, lietingus ir vėjuotus orus. Priešingai, pirmosiomis paskutinio dešimtadienio dienomis sustiprėjo anticiklonas virš Britanijos ir, vis labiau įsitvirtindamas Vidurio Europoje, plėtė savo teritoriją į pietus ir rytus. Laikotarpio viduryje šio anticiklono centras pasiekė Baltijos šalis, o vėliau jį papildė dar vienas anticiklonas nuo Šiaurės jūros ir pietvakarių pernaša kaitaliojosi su šiek tiek vėsesnę oro masę nešančia vakarinių kryptų pernaša. Visgi pamažu nusistovėjo šilto oro srauto konvejeris, kuris nuo Sacharos pastūmėjo atogrąžų orą į didesnę Europos dalį, ir pasiekė Baltijos regioną. Ši aukšto slėgio sritis blokavo ciklonų patekimą nuo vandenyno į žemyno gilumą – didelėje teritorijoje, nuo Atlanto iki Uralo, įsivyravo sausų ir labai karštų orų periodas.



1 pav. Oro temperatūros ir kritulių kiekio eiga 2026 m. birželio mėn. Vilniaus MS



2 pav. Oro temperatūros ir kritulių kiekio eiga 2026 m. birželio mėn. Klaipėdos MS

Pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 16,8 °C (teigiama 1,3° anomalija). Vėsiausias jis buvo Laukuvoje ir Šalčininkuose (16,0 °C), o šilčiausias Ventėje (17,6 °C).

Aukščiausia paros oro temperatūra pakilo iki 23–28 °C, žemiausia nukrito iki 4–9 °C, vietomis 10–12 °C.

Per šį laikotarpį Lietuvoje kritulių vidutiniškai iškrito 26,5 mm (177 % SKN). Mažiausiai kritulių iškrito Šalčininkuose (4,9 mm), daugiausiai Raseiniuose (50,8 mm). Didžiausias paros kritulių kiekis daug kur buvo 11–41 mm, vietomis rytiniuose, pietiniuose, pietvakariniuose, pajūrio bei pamario rajonuose 2–10 mm. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo 3–7 (paprastai būna apie 3 tokias dienas).

Antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 14,7 °C (neigiama 1,2° anomalija). Aukščiausia paros oro temperatūra pakilo iki 23–28 °C, žemiausia nukrito iki 2–7 °C pietiniuose bei pietrytiniuose rajonuose, o kitur Lietuvoje iki 8–12 °C.

Per šį dešimtadienį Lietuvoje kritulių vidutiniškai iškrito 44,6 mm (171 % SKN). Mažiausiai kritulių šį dešimtadienį registruota Dotnuvoje, 24,4 mm, daugiausiai prilijo Rietave, 84,6 mm. Didžiausias paros kritulių kiekis daug kur buvo 7–29 mm, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 30–33 mm. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo 5–8 (paprastai būna 4–5 tokios dienos).


Trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra buvo 21,5 °C (teigiama 5,1° anomalija).

Aukščiausia paros oro temperatūra pakilo iki 31–36 °C, žemiausia nukrito iki 7–12 °C, Nidoje 15,1 °C, Ventėje 15,1 °C.

Vidutinis kritulių kiekis šį dešimtadienį buvo 4,2 mm (16 % SKN). Š viso kritulių per dešimtadienį neiškrito Kybartuose, Nidoje, Telšiuose, Varėnoje, Vilniuje, Marijampolėje, Šumske, Šventojoje, Ventėje, Elektrėnuose, Kretingoje bei Plungėje, o daugiausiai prilijo Kalvarijoje, 40,6 mm. Didžiausias paros kritulių kiekis siekė 0–17 mm, Kalvarijoje 40 mm. Dienų, kai jų iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo 0–4 (paprastai šį dešimtadienį būna 4–5 tokios dienos).


Mėnesio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 17,7 °C (teigiama 1,8° anomalija). Vėsiausia šį birželį buvo Skuode ir Laukuvoje (17,0 °C), o šilčiausia – Ventėje (18,5 °C). Aukščiausia paros oro temperatūra registruota birželio 28 d. Druskininkuose, 36,3 °C, o žemiausia, 2,3 °C, išmatuota birželio 1 d. Molėtuose. Aukščiausia oro temperatūra buvo 31–36 °C, žemiausia svyravo tarp 2–9 °C, pajūryje bei pamaryje 6–12 °C.

Meteorologinės vasaros (laikotarpio, kai vidutinė paros oro temperatūra pasiekia ir viršija 15 °C) pradžia beveik visoje šalyje fiksuota birželio 6–7 d., o Klaipėdoje – birželio 24 d. Šiais metais meteorologinė vasara daugelyje šalies rajonų prasidėjo vidutiniškai 5 d. vėliau už SKN, tačiau Žemaičių aukštumoje esančiuose rajonuose – vidutiniškai 6 d. anksčiau už SKN.




3 pav. Birželio mėnesio vidutinė oro temperatūra (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Per mėnesį vidutiniškai kritulių šalyje kritulių vidutiniškai iškrito 75,5 mm (111 % SKN): nuo 48 mm Kybartuose iki 128,9 mm Skuode. Trečdalį mėnesio dienų tai vienur, tai kitur iškrisdavo pavojaingas lietaus kiekis.



4 pav. Birželio mėnesio kritulių kiekis (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Šį mėnesį Lietuvoje Saulė vidutiniškai spindėjo 281,5 val. (102 % SKN), ilgiausiai Nidoje, 328,5 val., o trumpiausiai Biržuose, 260,2 val.



5 pav. Birželio mėnesio Saulės spindėjimo trukmė (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Per mėnesį užregistruoti **6 stichiniai ir 1 katastrofinis meteorologiniai reiškiniai**. Birželio 1 d. vietomis Rytų Lietuvoje (Molėtuose, Trakuose, Utenoje, Varėnoje bei Vilniuje) dirvos paviršiuje pasitaikė šalnų, pasiekusių **stichinio meteorologinio reiškinio – šalnų aktyvios augalų vegetacijos laikotarpio**, rodiklius – žemiausia fiksuota temperatūra krito iki $-2...0^{\circ}\text{C}$.

Birželio 5 d. buvo užfiksuotas **stichinis meteorologinis reiškinys – labai smarki audra**. Šis reiškinys Lietuvoje susidarė siaurame ruože, nusidriekusiame nuo pietinių rajonų per centrinius iki šiaurinės šalies pusės. Per audrą daugelyje rajonų fiksuotos perkūnijos, vietomis su škvaliniais vėjo sustiprėjimais (11–13 m/s, Ventės AMS 15 m/s). Kai kur iškrito pavojaus lietaus kiekis (15–33 mm/12 val.).

Birželio 5 d. buvo užfiksuotas ir **katastrofinis meteorologinis reiškinys – labai smarkus vėjas (viesulas)**. Viesulai susiformavo Antanavo k. (Kazlų Rūdos sav.) bei Kauno mieste (Aleksote), o jų maksimalus vėjo greitis atitinkamai siekė 50 m/s ir 60 m/s. Dar du viesulai buvo užfiksuoti Genėtinų k. (Panevėžio r. sav.) bei stirniškių k. (Kupiškio r. sav.).


Labai smarki audra buvo užfiksuota ir birželio 11 d. Rytų Lietuvoje, kurios metu iškrito pavojaus lietaus kiekis (15,5–33,3 mm), buvo fiksuota perkūnija, gūsingas vėjas (15–21 m/s) bei kruša. Tą pačią dieną Šalčininkų apylinkėse buvo užfiksuotas dar vienas **stichinis meteorologinis reiškinys – labai stambi kruša** (ledėkų skersmuo siekė iki 3 cm).

Nuo birželio 13 d. pradėtas fiksuoti **stichinis meteorologinis reiškinys – ilgas lietingas laikotarpis**. Iš pradžių jis apėmė kelias Šalčininkų r. sav. seniūnijas, vėliau išplito į Varėnos r. sav., taip pat fiksuotas pavienėse Rokiškio, Zarasų r. sav. seniūnijose – šiose teritorijose ilgas lietingas laikotarpis fiksuotas ir dešimtadienio pabaigoje.

Birželio 27–29 d. didžiojoje Lietuvos dalyje, o vietomis Pietų Lietuvoje birželio 27–liepos 1 d., buvo fiksuotas **stichinis meteorologinis reiškinys – kaitra**. Reiškinių metu užfiksuota aukščiausia oro temperatūra buvo birželio 28 d. Druskininkuose, kur maksimali paros oro temperatūra siekė $36,3^{\circ}\text{C}$. Tai tapo karščiausia birželio diena per visą meteorologinių stebėjimų istoriją Lietuvoje.

Iš **pavojingų reiškinų**, birželio 5–7, 9, 11, 15–17 dienomis vietomis registruoti **pavojingo meteorologinio reiškinio – smarkaus vėjo** atvejai, Ventėje per mėnesį registruoti net 7 atvejai. Didžiausias vėjo greitis (be paminėto KR labai smarkaus vėjo (viesulo)) siekė 11–21 m/s. Birželio 5–17 d. Lietuvoje registruoti **pavojingo meteorologinio reiškinio – smarkaus lietaus** atvejai. Gausiausiai palijo birželio 8 d. Dūkšte, kur iškrito 43,1 mm/12 val. Birželio 20 d. Druskininkuose

(30,7 °C) ir Ventėje (30,2 °C) oro temperatūrai perkopus 30 °C buvo registruotas **pavoingas meteorologinis reiškiny – karštis**. Birželio I dešimtadienio primoje pusėje dalyje Centrinės, Vakarų bei Pietų Lietuvos buvo fiksuotas **pavoingas meteorologinis reiškiny – didelis gaisrų pavojus miškuose (IV gaisringumo klasė)**. Vėliau, prasidėjus lietingam laikotarpiui, iki birželio III dešimtadienio vidurio pavoingo reiškinio nebuvo fiksuota. Tačiau, birželio 27 d. prasidėjus kaitrai bei sumažėjus kritulių kiekiui, mėnesio pabaigoje vėl buvo fiksuotas didelis gaisrų pavojus miškuose didžiojoje dalyje Pietų Lietuvos bei dalyje šalies Vakarų bei Šiaurės Vakarų.



6 pav. Didžiausias vėjo greitis birželio mėn.

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 19–23 °C, aukščiausia temperatūra šiame gylyje daug kur kilo iki 30–37 °C. Aukščiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje kilo iki 26–30 °C.


Vidutinis birželio mėnesio vandens lygis didžiojoje šalies dalyje svyravo nuo 1 iki 63 cm aukščiau vidutinio daugiamečio birželio mėnesio vandens lygio. Tik vietomis, šiaurinėje ir pietinėje dalyje, jis buvo 1–65 cm žemiau vidurkio (7 pav.).

Sulaukus gausaus lietaus, birželio 16–19 dienomis, šalyje stebėtas lietaus sukeltas poplūdis. Labiausiai vandens lygis kilo vakarinėje šalies dalyje. Ties 5 vandens matavimo stotimis užfiksuoti nauji birželio mėnesio maksimumai (17–18 d.): Šysoje ties Šilute – 161 cm (buvęs 145 cm), Leitėje ties Kūlynais – 222 cm (buvęs 217 cm), Akmenoje – Danėje ties Kretinga – 310 cm (buvęs 244 cm), Akmenoje – Danėje ties Klaipėda – 143 cm (120 cm), Minijoje ties Priekule – 317 cm (buvęs 187 cm).


Trečiojo dešimtadienio metu vandens lygiai vėl pamažu ėmė kristi. Kartu su mažėjančiu vandeningumu lokaliai stebėta hidrologinė sausra. Paskutinę mėnesio dieną ji buvo fiksuojama ties 7 vandens matavimo stotimis (VMS). Ties 11 VMS situacija išliko artima hidrologinei sausrui. Gamtosauginiai debitai pasiekti Nemune ties Druskininkais ir Nemajūnais.

Vidutinis birželio mėnesio vandens lygis Tauragno ežere buvo 10 cm aukščiau daugiamečio vidurkio. Žemesnis jis buvo ir Kauno mariose ties Birštono bei Darsūniškio vandens matavimo stotimis – atitinkamai 16 cm ir 15 cm.

Vandens temperatūra paskutinę mėnesio dieną upėse siekė 16–25, ežeruose 21–26, Kuršių mariose 20–26, Baltijos jūroje –23–24 laipsnių šilumos.



7 pav. Vandens lygis Lietuvos upėse 2026 m. birželio mėnesį



8 pav. Upių būklė 2026 m. birželio mėn.

Parengė: K. Žužickas, I. Marcinonienė, L. Žigaitė-Giedrienė, J. Kazlauskienė, K. Kryžanauskienė

1 lentelė. Oro temperatūra (°C). 2026 m. birželis

Eil. Nr.	AMS	aukščiausia			žemiausia			vidutinė				nuokrypis nuo SKN,%			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.
1	Biržai	25,0	26,6	31,0	9,3	10,2	10,1	17,2	14,9	20,9	17,7	1,4	-1,2	4,4	1,6
2	Dotnuva	25,8	27,8	33,0	7,3	8,2	8,4	17,2	15,0	21,8	18,0	1,3	-1,2	5,1	1,7
3	Dūkštas	24,8	27,1	31,3	3,5	9,7	9,7	16,3	14,7	20,6	17,2	0,8	-1,1	4,2	1,3
4	Kaunas	24,2	27,0	32,3	8,1	7,4	9,5	16,9	14,7	21,9	17,8	0,9	-1,6	5,3	1,5
5	Kybartai	25,4	29,4	34,8	9,2	6,5	9,3	17,1	14,7	22,3	18,0	1,2	-1,5	5,6	1,7
6	Klaipėda	25,7	27,3	33,5	7,8	9,0	11,8	16,5	14,9	20,7	17,4	1,8	-0,2	4,6	2,1
7	Laukuva	23,6	26,9	32,7	8,2	5,0	9,1	16,0	13,6	21,3	17,0	1,4	-1,1	5,9	2,1
8	Lazdijai	25,0	29,6	34,6	8,2	8,1	8,1	17,2	14,7	22,3	18,1	1,4	-1,5	5,7	1,9
9	Nida	23,9	27,0	32,2	11,9	11,2	15,1	16,9	15,3	21,7	18,0	1,4	-0,4	5,0	2,0
10	Panevėžys	24,6	26,6	31,4	7,9	9,9	9,1	17,2	15,1	21,3	17,9	1,3	-1,1	4,6	1,6
11	Raseiniai	23,9	27,3	31,9	7,3	5,7	8,9	16,4	14,3	21,1	17,3	1,3	-1,1	5,2	1,9
12	Šiauliai	25,2	27,7	33,1	8,5	8,2	10,1	17,1	14,8	21,7	17,9	1,6	-1,1	5,3	2,0
13	Šilutė	25,6	28,2	34,2	7,1	6,0	9,5	16,7	14,6	21,2	17,5	1,3	-0,9	4,9	1,8
14	Telšiai	23,3	27,7	32,3	9,8	6,0	12,2	16,4	14,1	21,7	17,4	1,2	-1,2	5,8	1,9
15	Ukmergė	25,0	27,0	32,9	4,3	10,2	7,7	17,1	14,9	21,0	17,7	1,2	-1,5	4,3	1,4
16	Utena	25,6	27,2	32,0	2,8	10,4	8,4	16,3	14,9	20,7	17,3	0,7	-1,2	4,2	1,3
17	Varėna	25,1	28,5	34,4	4,1	8,6	6,8	16,8	14,8	22,0	17,9	1,0	-1,6	5,3	1,6
18	Vilnius	24,9	27,7	33,6	4,1	9,6	9,7	16,8	14,7	22,1	17,9	0,9	-1,7	5,5	1,6
19	Akmenė	26,0	28,8	34,1	6,7	6,1	9,5	17,1	14,8	21,4	17,8				
20	Alytus	25,7	28,5	34,1	5,5	6,2	7,9	17,2	14,9	22,1	18,1				
21	Anykščiai	25,8	27,1	33,1	5,7	9,7	8,7	16,8	14,8	21,0	17,5				
22	Marijampolė	25,3	28,4	33,4	9,1	6,9	9,7	17,0	14,9	22,2	18,0				
23	Mažeikiai	25,4	28,2	33,3	6,9	5,3	11,3	16,7	14,4	21,2	17,4				
24	Rokiškis	24,8	26,3	31,2	6,1	10,2	10,0	17,1	14,7	20,8	17,5				
25	Šeduva	24,9	26,8	32,2	6,4	7,8	8,0	16,6	14,5	20,7	17,3				
26	Šumskas	26,2	28,6	34,0	3,8	8,1	8,2	16,3	14,2	21,4	17,3				
27	Švenčionys	24,3	26,8	32,8	4,5	9,4	10,7	16,4	14,4	21,3	17,4				

28	Šventoji	24,8	26,1	31,5	7,3	9,2	11,9	16,1	15,0	20,9	17,3				
29	Tauragė	25,4	28,8	34,9	10,1	6,5	10,4	17,5	14,7	22,4	18,2				
30	Ventė	28,1	30,2	36,2	12,2	12,1	15,1	17,6	15,6	22,2	18,5				
31	Vėžaičiai	24,5	28,1	33,5	8,6	6,7	12,3	16,4	14,1	21,1	17,2				
32	Birštonas	26,0	28,6	34,2	8,0	8,6	10,2	17,3	15,3	22,3	18,3				
33	Druskininkai	26,5	30,7	36,3	7,0	7,5	9,9	17,4	15,0	22,7	18,4				
34	Elektrėnai	24,9	27,7	33,3	7,1	10,2	10,0	17,5	14,9	22,1	18,2				
35	Jonava	25,3	27,2	32,7	7,4	9,9	9,8	17,3	15,0	21,8	18,0				
36	Joniškis	24,7	27,6	32,4	6,8	6,8	8,7	16,9	15,1	21,1	17,7				
37	Jurbarkas	25,1	27,8	32,4	7,8	6,6	9,9	17,2	14,7	22,1	18,0				
38	Kaišiadorys	25,2	27,5	33,3	7,2	10,2	8,5	17,1	14,9	21,7	17,9				
39	Kalvarija	25,6	28,9	33,6	9,2	6,8	10,0	17,1	14,6	22,0	17,9				
40	Kazlų Rūda	25,4	28,6	34,5	6,9	5,4	8,0	17,0	14,7	21,7	17,8				
41	Kelmė	26,6	28,4	32,9	8,6	7,2	10,0	16,9	14,5	22,0	17,8				
42	Kretinga	26,6	29,1	35,1	6,3	6,3	10,9	16,7	14,7	21,4	17,6				
43	Kupiškis	24,6	26,8	31,1	6,9	9,6	8,8	16,8	14,6	20,4	17,3				
44	Molėtai	24,4	26,8	31,7	2,3	9,9	8,1	16,4	14,5	20,9	17,3				
45	Pagėgiai	26,1	28,4	33,9	9,1	6,7	11,5	16,9	14,4	22,0	17,8				
46	Pakruojis	26,5	27,4	32,6	7,7	8,6	9,5	17,0	14,9	20,9	17,6				
47	Plungė	24,5	28,6	33,7	7,3	4,9	10,3	16,2	13,8	21,3	17,1				
48	Prienai	24,0	27,1	31,9	8,4	8,5	9,5	16,9	14,5	21,7	17,7				
49	Rietavas	25,9	28,4	33,5	7,7	5,5	9,7	16,3	13,8	21,2	17,1				
50	Skuodas	25,6	28,2	33,0	4,3	3,6	9,2	16,1	14,1	20,8	17,0				
51	Šakiai	24,6	27,8	32,1	7,9	5,6	8,8	17,0	14,3	21,3	17,5				
52	Šalčininkai	25,1	27,3	33,4	2,6	9,3	7,8	16,0	14,5	21,5	17,3				
53	Trakai	24,5	27,1	32,9	4,8	9,8	8,6	16,7	14,6	21,8	17,7				
54	Zarasai	24,5	26,4	31,3	4,0	9,9	9,3	16,5	14,6	20,6	17,2				

2 lentelė. Kritulių kiekis (mm), dienų skaičius su krituliais >0,1 mm ir didžiausias kritulių kiekis per parą. 2026 m. birželis

Eil. Nr.	AMS	kiekis, mm				nuokrypis nuo SKN, %				dienų su krituliais			Didžiausias kritulių kiekis per parą, mm		
		I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.	I	II	III	I	II	III
1	Biržai	23,0	45,3	18,1	86,4	153	162	57	115	5	8	3	12,4	15,8	16,9
2	Dotnuva	15,7	24,4	9,5	49,6	143	122	34	84	4	7	2	8,5	9,5	7,6
3	Dūkštas	46,2	46,8	1,8	94,8	308	161	7	137	4	7	3	40,7	13,3	1,1
4	Kaunas	43,9	52,3	9,5	105,7	293	227	35	163	5	6	1	36,1	16,0	9,5
5	Kybartai	18,6	29,4	0,0	48,0	124	113	0	72	5	8	0	7,5	13,9	0,0
6	Klaipėda	21,6	35,7	1,6	58,9	180	162	8	109	6	6	1	7,5	14,4	1,6
7	Laukuva	27,7	73,4	0,1	101,2	185	272	0	151	5	7	1	15,0	19,1	0,1
8	Lazdijai	17,2	33,4	2,0	52,6	101	115	7	70	4	7	2	8,9	9,5	1,9
9	Nida	21,7	36,0	0,0	57,7	167	164	0	98	7	6	0	6,8	13,0	0,0
10	Panevėžys	11,2	33,4	10,9	55,5	102	124	42	87	3	6	3	5,8	10,4	10,0
11	Raseiniai	50,8	30,4	0,5	81,7	318	122	2	124	4	7	1	30,8	7,4	0,5
12	Šiauliai	29,8	24,8	5,8	60,4	229	95	21	92	3	8	2	20,9	10,8	5,6
13	Šilutė	26,1	53,2	1,4	80,7	186	197	5	119	6	6	1	10,0	17,1	1,4
14	Telšiai	39,6	31,9	0,0	71,5	283	110	0	107	7	7	0	10,3	18,9	0,0
15	Ukmergė	8,3	48,3	2,3	58,9	55	230	9	93	4	7	3	3,5	12,5	1,7
16	Utena	29,1	63,9	3,0	96,0	171	246	10	130	4	7	3	20,5	33,3	2,6
17	Varėna	13,1	36,3	0,0	49,4	77	158	0	76	3	8	0	10,2	13,4	0,0
18	Vilnius	11,7	37,8	0,0	49,5	69	172	0	76	3	7	0	7,3	10,3	0,0
19	Akmenė	20,0	26,1	2,3	48,4	167	104	10	81	6	8	3	9,5	13,3	1,2
20	Alytus	39,6	39,9	10,0	89,5	208	133	32	112	5	8	1	17,3	9,1	10,0
21	Anykščiai	11,8	37,0	2,1	50,9	59	148	7	67	4	7	3	10,0	12,3	1,7
22	Marijampolė	31,1	28,5	0,0	59,6	148	95	0	77	6	6	0	14,0	9,2	0,0
23	Mažeikiai	37,3	49,4	7,0	93,7	311	247	30	170	6	7	3	21,1	20,5	6,2
24	Rokiškis	48,1	40,6	3,1	91,8	401	156	10	135	5	7	4	22,7	11,2	2,5
25	Šeduva	14,5	39,7	3,1	57,3	97	173	13	94	3	6	2	11,4	15,8	3,0
26	Šumskas	11,5	52,0	0,0	63,5					3	7	0	9,0	18,4	0,0

27	Švenčionys	14,2	44,0	0,8	59,0	89	133	3	76	4	8	2	9,9	9,3	0,6
28	Šventoji	35,2	45,8	0,0	81,0					6	7	0	11,5	20,0	0,0
29	Tauragė	28,0	38,2	0,1	66,3	187	119	0	88	5	6	1	20,0	14,9	0,1
30	Ventė	25,8	29,4	0,0	55,2					7	6	0	6,0	11,8	0,0
31	Vėžaičiai	45,5	46,7	0,7	92,9	350	195	3	143	6	7	1	21,2	16,9	0,7
32	Birštonas	21,4	35,0	3,2	59,6	107	135	10	76	4	7	2	15,4	7,2	2,9
33	Druskininkai	31,6	42,0	8,7	82,3	186	145	26	104	3	7	2	16,2	14,8	8,6
34	Elektrėnai	6,4	46,2	0,0	52,6					4	7	0	5,4	14,8	0,0
35	Jonava	18,1	53,9	11,3	83,3	121	207	38	117	5	8	2	12,2	16,2	9,7
36	Joniškis	27,2	34,8	5,0	67,0					5	5	3	11,9	15,3	3,1
37	Jurbarkas	15,0	41,2	8,5	64,7					4	7	3	10,2	12,3	6,6
38	Kaišiadorys	14,6	51,1	0,8	66,5					4	7	1	7,6	15,7	0,8
39	Kalvarija	45,0	33,1	40,6	118,7					6	6	3	18,9	8,5	40,4
40	Kazlų Rūda	33,1	31,8	1,4	66,3					4	7	1	23,1	6,5	1,4
41	Kelmė	40,9	30,3	0,7	71,9					5	7	1	28,8	14,2	0,7
42	Kretinga	34,8	53,8	0,0	88,6	316	245	0	161	7	6	0	14,3	15,8	0,0
43	Kupiškis	26,7	35,9	6,5	69,1					3	7	2	16,9	14,4	5,6
44	Molėtai	18,2	64,2	3,7	86,1					4	7	2	10,4	30,2	3,6
45	Pagėgiai	32,4	57,3	4,2	93,9					5	8	1	19,8	25,3	4,2
46	Pakruojis	43,3	47,3	8,6	99,2					5	6	3	35,9	18,9	6,5
47	Plungė	38,4	72,3	0,0	110,7					7	8	0	11,0	24,0	0,0
48	Prienai	15,1	44,3	11,9	71,3					4	8	1	9,8	15,0	11,9
49	Rietavas	33,5	84,6	3,8	121,9					6	8	1	12,5	22,3	3,8
50	Skuodas	48,4	78,9	1,6	128,9	440	415	8	258	6	8	1	15,4	21,6	1,6
51	Šakiai	11,6	53,4	6,0	71,0					4	7	1	8,0	17,0	6,0
52	Šalčininkai	4,9	70,2	0,1	75,2					3	7	1	1,8	26,2	0,1
53	Trakai	14,3	47,7	0,8	62,8	68	207	3	86	3	8	2	12,0	11,6	0,5
54	Zarasai	40,3	51,9	5,1	97,3					5	7	3	33,6	17,4	4,5

3 lentelė. Didžiausias vėjo greitis (m/s) ir jo kryptis bei diena. 2026 m. birželis

Eil. Nr.	MS/AMS	I			II			III		
		greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena
1	Biržai	10,7	PR	4	11,9	R	11	12,4	PV	21
2	Dotnuva	11,3	PR	5	11,3	P	11	9,4	PV	27
3	Dūkštas	10,1	PR	4	13,1	P	11	10,0	ŠV	22
4	Kaunas	11,8	PR	4	13,1	PV	11	13,7	R	21
5	Kybartai	10,0	PR	4	15,0	Br.	15	11,1	PV	29
6	Klaipėda	11,4	V	9	14,3	V	16	8,1	ŠV	29
7	Laukuva	14,4	PR	3	15,2	V	16	10,4	V	27
8	Lazdijai	12,0	PR	3	14,0	PV	11	11,4	V	21
9	Nida	15,2	P	7	14,6	ŠV	11	9,9	PV	24
10	Panevėžys	11,7	PR	4	13,7	PV	15	10,4	V	27
11	Raseiniai	13,2	P	8	16,4	ŠV	16	10,5	V	29
12	Šiauliai	11,6	PR	4	13,1	V	16	9,9	ŠV	29
13	Šilutė	14,4	P	9	16,5	V	16	10,5	V	24
14	Telšiai	12,8	PR	4	15,4	V	16	10,5	ŠV	29
15	Ukmergė	10,2	PR	4	13,6	V	16	10,5	V	24
16	Utena	11,3	PR	4	11,2	PV	16	8,8	Š	21
17	Varėna	13,4	PR	5	12,5	P	11	11,9	ŠV	21
18	Vilnius	10,0	PR	3	14,6	PV	14	9,6	V	27
19	Marijampolė	13,0	Br.	2	14,8	ŠV	16	10,8	Br.	21
20	Mažeikiai	12,7	PR	4	14,1	V	16	11,5	PV	24
21	Rokiškis	10,5	PR	4	11,1	PV	16	8,9	ŠV	27
22	Šumskas	11,5	PR	3	20,3	P	11	12,9	Š	22
23	Švenčionys	10,0	PR	4	11,1	PR	11	10,1	ŠV	21
24	Šventoji	12,5	V	9	17,2	ŠV	11	9,3	Š	30
25	Tauragė	10,8	PV	3	15,2	ŠV	16	10,3	ŠV	27
26	Ventė	17,8	PV	7	20,8	Š	11	12,1	ŠV	22
27	Vėžaičiai	12,5	V	9	16,3	V	16	9,7	V	24