



2026 m. LIEPOS MĖN. HIDROMETEOROLOGINIS BIULETENIS




2026 METŲ LIEPOS MĖNESIO HIDROMETEOROLOGINĖS SĄLYGOS

Liepa buvo drėgna ir truputį vėsesnė nei įprastai. Mėnesio pradžioje aukštesniuose atmosferos sluoksniuose pietvakarių pernašą pakeitė vakarų, šiaurės vakarų pernaša. Tuo metu į Baltijos šalį nusidriekė ryškus geopotencinis slėnis, kuris, įpusėjęs pirmajam dešimtadieniui, transformavosi į aukštutinį cikloną. Priežeminiame sluoksnyje dažnai per šį regioną praslinkdavo frontai, nulėmę lietingus vėsius ir vėjuotus orus. Šio dešimtadienio likusią dalį Atlanto ciklono slėniuose formavosi nedideli savarankiški ciklonai, labiau būdingi rudens sezonui. Prasidėjęs antrajam dešimtadieniui aukštutinis ciklonas pasitraukė į rytus, o nuo Britanijos trumpam nusidriekė gūbrys, kuris leido susidaryti aukšto slėgio sričiai ir priežeminiame sluoksnyje – orai atšilo ir tapo vasariški. Šio dešimtadienio pabaigoje Baltijos regioną vėl pasiekė Atlanto slėnis su aktyviais šaltaisiais frontais, kurie sugrąžino neramius vėsius ir drėgnus orus. Gilus slėnis susidaręs ir aukščiuose atvėrė kelią nuo Atlanto slenkančiai oro masei laikytis iki trečiojo dešimtadienio vidurio, tačiau ir vėliau, nors slėgis kilo, vyravo vakarų pernaša ir kartkartėmis per Lietuvą praslenkantys atmosferos frontai atnešdavo trumpo lietaus, perkūnijų, stipresnių vėjų. Įsitvirtinęs permainingų orų laikotarpis su šiltesnio oro tarpais tęsėsi iki pat mėnesio pabaigos.



1 pav. Oro temperatūros ir kritulių kiekio eiga 2026 m. liepos mėn. Vilniaus MS



2 pav. Oro temperatūros ir kritulių kiekio eiga 2026 m. liepos mėn. Klaipėdos MS

Pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 16,1 °C (neigiama 1,5° anomalija). Vėsiausias dešimtadienis buvo Laukuvoje (15,2 °C), šilčiausias Druskininkuose (17,0 °C). Aukščiausia oro temperatūra siekė 24–29 °C, daugelyje pietinių rajonų 30–32 °C, žemiausia nukrito iki 7–12 °C.

Šis dešimtadienis buvo labai drėgnas: Lietuvoje kritulių vidutiniškai iškrito 78,4 mm (270 % SKN). Toks kiekis artimas viso liepos mėnesio kritulių normai (atitiko 93 % mėnesio SKN). Kaip įprasta vasarą, šalyje krituliai pasiskirstė labai netolygiai: Kazlų Rūdoje išmatuota daugiausiai kritulių (121,1 mm), t. y. daugiau nei 4 kartus kritulių, iškritusių Rokiškyje (28,3 mm). Lietuvoje nuokrypis nuo SKN svyravo nuo 113 % Rokiškyje iki 388 % Šeduvoje. Pavojingi kritulių kiekiai tai vienur, tai kitur fiksuoti visomis dienomis, išskyrus liepos 2 d. Gausiausiai palijo liepos 9-os naktį Kyburių VMS (36 mm). Didžiausias paros kritulių kiekis buvo 20–38 mm, vietomis 8–18 mm. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo 8–10 (paprastai būna 4–5 tokios dienos).


Antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje siekė 19,1 °C (teigiama 0,9° anomalija). Vėsiausias laikotarpis buvo Šventojoje (17,8 °C), šilčiausias Jonavoje (19,9 °C). Aukščiausia oro temperatūra šoktelėjo iki 26–31 °C, žemiausia nukrito iki 8–14 °C.

Antrąjį dešimtadienį Lietuvoje kritulių vidutiniškai iškrito 37,4 mm (125 % SKN). Šalyje krituliai pasiskirstė taip pat labai netolygiai: pasitaikė vietovių, kur iškrito mažiau nei pusė jai būdingo kritulių kiekio, ir vietovių, kur dešimtadienio norma viršyta daugiau nei 2,5 karto. Nuokrypis nuo SKN svyravo tarp 47 % (Trakuose) ir 255 % (Mažeikiuose). Penkias dienas Lietuvoje kai kur registruoti pavojingi lietaus kiekiai, iš jų gausiausias buvo liepos 20 d. Telšiuose, 46,5 mm/8 val. Didžiausias paros kritulių kiekis buvo 20–47 mm, kai kuriuose pietiniuose, vakariniuose bei daugelyje rytinių rajonų 8–17 mm. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo 4–6 (paprastai būna 4–5 tokios dienos).

Trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 17,4 °C (neigiama 1,7° anomalija). Vėsiausias laikotarpis buvo Šalčininkuose (16,4 °C), šilčiausias Ventėje (18,2 °C). Aukščiausia oro temperatūra siekė 27–33 °C, Druskininkuose 33,7 °C, žemiausia nukrito iki 9–14 °C.


Per paskutinįjį mėnesio dešimtadienį šalyje kritulių vidutiniškai iškrito 19,8 mm (79 % SKN). Krituliai pasiskirstė labai nevienodai: pasitaikė vietovių, kur iškrito vos 18 % SKN tai vietovei įprasto kritulių kiekio bei vietovių, kur iškrito daugiau nei 190 % SKN. Dešimtadienio kritulių kiekis svyravo tarp 4,4 mm Telšiuose ir 53,3 mm Skuode. Didžiausias paros kritulių kiekis buvo 2–17 mm. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo 3–6 (paprastai būna apie 4 tokias dienas).

Liepos mėnesio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 17,5 °C (neigiama 0,8° anomalija). Pagal vidutinę temperatūrą ši liepa buvo panaši į 2022 m. ir 2023 m. Vėsiausia šiemetinė liepa buvo Laukuvoje (16,7 °C), o šilčiausia Birštone bei Jonavoje (18,2 °C). Aukščiausia oro temperatūra šalyje siekė 28–34 °C, Šventojoje 27 °C, žemiausia nukrito iki 7–12 °C. Aukščiausia paros oro temperatūra (33,7 °C) registruota paskutinę mėnesio dieną Druskininkuose, o žemiausia (7,4 °C) liepos 7 d. Skuode.




3 pav. Liepos mėnesio vidutinė oro temperatūra (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Per šį mėnesį kritulių Lietuvoje vidutiniškai iškrito 135,6 mm (161 % SKN): nuo 75,0 mm Rokiškyje iki 197,7 mm Pagėgiuose. Tai septinta liepa pagal drėgnumą nuo 1961 m. Šį mėnesį tik Rokiškyje kritulių iškrito mažiau nei norma (88 % SKN), didžiausias teigiamas nuokrypis nuo SKN buvo Skuode (232 % SKN).



4 pav. Liepos mėnesio kritulių kiekis (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)


Liepą vyravo debesuoti orai, todėl Saulės spindėjimo vidutinė trukmė Lietuvoje buvo apie 219 val. (77 % SKN): ilgiausiai ji švytėjo Biržuose (244 val.), trumpiausiai Varėnoje (197 val.).



5 pav. Liepos mėnesio Saulės spindėjimo trukmė (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Šį mėnesį užregistruoti **6 stichiniai (SMR) meteorologiniai reiškiniai**. Liepos 1 d. Pietų Lietuvoje fiksuota *labai smarki audra*. Toks pat SMR daugelyje rajonų pasitaikė ir liepos 20 d., kartu iškrito lokalus *labai smarkūs lietūs* (Medekšinės LŽŪKTS 54,4 mm ir Spudžių LŽŪKTS 55,8 mm). *Labai stambi kruša* (2–3 cm) užregistruota Joniškio r. liepos 31 d. Birželio 13 d. kai kuriose Rytų Lietuvos vietovėse prasidėjęs *ilgas lietingas laikotarpis* nuo liepos pradžios apėmė vis daugiau rajonų – nuo šiaurinės iki pietinės bei vakarinės šalies dalies, o liepos pabaigoje jis išliko kai kuriuose vakariniuose rajonuose. Be to, liepos 1 d. Pietų Lietuvoje vietomis dar laikėsi birželio pabaigoje prasidėjusi *kaitra*.

Iš pavojingų reiškinių (PMR) daugiausiai registruota perkūnijų – daug kur po 2–5 atvejus. Dažnai smarkiai lydavo, ypač pirmąjį dešimtadienį, kai tokio PMR nebuvo tik liepos 2 d. Smarkūs lietūs vietomis arba daug kur fiksuoti ir liepos 11, 12, 18, 20–23, 25, 28 bei 31 d.: daug kur po 1–2, kai kur 3 tokio lietaus atvejus. Vietomis pasitaikė neilgai truncančio rūko atvejų, pavienės smulkios krušos. Užregistruota po 1–3, vakariniuose rajonuose kai kur po 4–6, pavojingų vėjų atvejus. Didžiausias vėjo greitis siekė 15–22 m/s, smarkiausi gūsiai registruoti liepos 8 d. Ventėje, 25,8 m/s. Liepos 13 ir 17 d. vietomis, liepos 31 d. daug buvo registruotas karštis.



6 pav. Didžiausias vėjo greitis liepos mėn.

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo tarp 19–22 °C, aukščiausia temperatūra šiame gylyje daug kur pakilo iki 28–36 °C, žemiausia nukrito iki 13–15 °C. Aukščiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje buvo 25–31 °C.


Vidutinis liepos mėnesio vandens lygis didžiojoje šalies dalyje svyravo nuo 3 iki 62 cm aukščiau vidutinio daugiamečio liepos mėnesio vandens lygio. Tik Nemuno aukštupyje ir vidurupyje jis buvo 3–47 cm žemiau vidurkio.

Sulaukus gausaus lietaus, liepos 10–14 dienomis, šalyje stebėtas lietaus sukeltas poplūdis. Ties 4 vandens matavimo stotimis užfiksuoti nauji liepos mėnesio maksimumai (10–11 d.): Akmenoje – Danėje ties Klaipėda – 149 cm (130 cm), Minijoje ties Priekule – 266 cm (buvęs 262 cm), Kuršių mariose ties Vente ir Nida – atitinkamai 555 cm (buvęs 554 cm) ir 561 cm (buvęs 550 cm).


Visą mėnesį lokaliai stebėta hidrologinė sausra. Paskutinę mėnesio dieną ji buvo fiksuojama ties 3 vandens matavimo stotimis (VMS). Ties 5 VMS situacija išliko artima hidrologinėi sausrui.

Vidutinis liepos mėnesio vandens lygis Tauragno ežere buvo 21 cm aukščiau daugiamečio vidurkio. Žemesnis jis buvo Kauno mariose ties Birštono bei Darsūniškio vandens matavimo stotimis – atitinkamai 3 cm ir 5 cm.

Vandens temperatūra paskutinę mėnesio dieną upėse siekė 17–22, ežeruose 18–22, Kuršių mariose 20–23, Baltijos jūroje –18–19 laipsnių šilumos.



7 pav. Vandens lygis Lietuvos upėse 2026 m. liepos mėnesį



8 pav. Upių būklė 2026 m. liepos mėn.

Parengė: K. Žužickas, I. Marcinonienė, J. Brastovickytė-Stankevič, G. Giliūtė, K. Kryžanauskienė

1 lentelė. Oro temperatūra (°C). 2026 m. liepa

Eil. Nr.	AMS	aukščiausia			žemiausia			vidutinė				nuokrypis nuo SKN,%			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.
1	Biržai	25,7	28,5	30,5	9,9	11,7	10,4	16,4	19,6	17,8	17,9	-1,3	1,2	-1,3	-0,5
2	Dotnuva	26,8	30,0	32,0	10,7	11,9	10,5	16,4	19,6	17,9	18,0	-1,5	1,1	-1,5	-0,6
3	Dūkštas	27,2	29,1	28,4	10,4	11,0	9,3	15,8	19,3	16,7	17,3	-1,7	1,2	-2,1	-0,8
4	Kaunas	27,4	29,3	33,1	10,6	12,5	10,1	16,3	19,6	17,7	17,9	-1,6	1,2	-1,7	-0,7
5	Kybartai	25,0	29,3	32,6	10,8	9,6	11,0	16,2	19,1	17,9	17,7	-1,7	0,7	-1,4	-0,8
6	Klaipėda	23,7	27,7	28,0	10,6	12,3	12,6	16,7	18,0	17,6	17,4	-0,8	-0,2	-1,5	-0,9
7	Laukuva	23,5	27,3	29,7	9,5	11,4	10,2	15,2	18,6	16,5	16,7	-1,6	1,3	-1,6	-0,7
8	Lazdijai	28,7	29,1	32,6	10,6	9,9	9,9	16,5	19,2	17,5	17,8	-1,3	0,9	-1,6	-0,6
9	Nida	23,8	27,8	26,9	11,8	13,8	12,7	16,8	18,6	18,0	17,8	-1,3	-0,2	-1,6	-1,1
10	Panevėžys	26,7	28,6	31,1	11,2	12,6	10,1	16,6	19,7	17,8	18,0	-1,3	1,2	-1,5	-0,6
11	Raseiniai	24,3	28,7	32,0	10,3	10,7	10,7	15,8	18,8	17,2	17,3	-1,4	1,1	-1,5	-0,6
12	Šiauliai	24,8	29,0	31,6	10,6	10,8	11,1	16,1	19,1	17,7	17,6	-1,6	0,8	-1,3	-0,7
13	Šilutė	23,5	28,7	28,5	9,9	10,1	8,9	16,1	18,6	17,2	17,3	-1,5	0,5	-1,8	-1,0
14	Telšiai	23,6	27,9	29,3	9,9	11,2	10,5	15,5	18,9	16,9	17,1	-1,8	1,1	-1,8	-0,9
15	Ukmergė	29,2	29,6	31,2	11,2	10,2	9,7	16,2	19,5	17,9	17,9	-1,6	1,0	-1,4	-0,7
16	Utena	28,6	29,2	30,1	11,1	10,7	9,2	16,0	19,1	17,2	17,4	-1,6	0,9	-1,7	-0,9
17	Varėna	31,0	29,4	31,7	11,1	8,4	8,9	16,4	19,1	17,3	17,6	-1,4	0,9	-1,9	-0,8
18	Vilnius	31,1	28,7	30,6	10,2	11,6	9,8	16,1	19,3	17,0	17,4	-1,6	1,0	-2,3	-1,1
19	Akmenė	25,8	29,8	31,6	8,7	8,9	10,3	16,1	19,0	17,4	17,5				
20	Alytus	31,1	29,8	32,6	11,0	8,3	10,6	16,3	19,4	17,8	17,9				
21	Anykščiai	29,0	29,6	30,7	11,0	10,4	10,0	16,1	19,3	17,4	17,6				
22	Marijampolė	26,4	28,9	32,6	10,9	10,5	10,9	16,2	19,2	17,9	17,8				
23	Mažeikiai	24,5	29,0	29,8	7,8	9,6	11,2	16,0	18,9	17,0	17,3				
24	Rokiškis	27,0	28,2	29,7	10,9	12,0	9,9	16,3	19,2	17,5	17,7				
25	Šeduva	25,3	29,0	33,0	10,4	11,1	10,2	15,8	19,1	17,6	17,5				
26	Šumskas	31,2	29,0	30,5	9,4	11,1	9,5	15,6	19,0	16,6	17,1				
27	Švenčionys	28,9	28,3	29,0	10,5	10,9	9,6	15,6	19,3	16,8	17,2				

28	Šventoji	24,4	26,3	27,2	10,7	12,4	12,4	16,8	17,8	17,6	17,4				
29	Tauragė	24,8	30,0	32,1	10,5	11,6	11,1	16,2	19,7	17,7	17,9				
30	Ventė	24,6	30,3	29,6	12,0	13,5	14,1	16,9	18,7	18,2	18,0				
31	Vėžaičiai	23,6	28,5	28,8	10,0	11,1	9,1	15,6	18,8	16,7	17,0				
32	Birštonas	29,5	30,8	32,2	11,0	10,9	10,4	16,7	19,8	18,1	18,2				
33	Druskininkai	32,4	31,0	33,7	10,9	10,3	8,7	17,0	19,6	17,8	18,1				
34	Elektrėnai	30,1	29,0	31,2	11,2	11,3	11,4	16,4	19,5	17,8	17,9				
35	Jonava	29,3	29,3	31,2	11,0	12,0	11,4	16,6	19,9	18,1	18,2				
36	Joniškis	24,4	28,7	31,6	10,0	9,5	10,5	16,3	19,1	17,7	17,7				
37	Jurbarkas	25,4	29,5	32,4	10,3	10,4	10,5	16,2	19,4	17,7	17,8				
38	Kaišiadorys	29,1	29,4	32,0	11,2	10,2	11,6	16,4	19,6	17,8	17,9				
39	Kalvarija	27,2	29,4	32,5	10,4	10,8	9,7	16,1	19,2	17,3	17,6				
40	Kazlų Rūda	27,4	30,2	32,7	10,4	10,1	8,8	16,0	19,3	17,4	17,6				
41	Kelmė	25,3	30,1	32,1	10,1	12,0	10,2	16,0	19,4	17,3	17,6				
42	Kretinga	25,4	30,3	28,4	10,3	10,6	9,6	16,0	18,6	17,1	17,2				
43	Kupiškis	26,5	29,1	30,7	10,4	10,8	9,5	16,1	19,2	17,6	17,6				
44	Molėtai	28,5	28,5	30,0	10,6	10,8	8,7	15,8	19,0	17,3	17,3				
45	Pagėgiai	25,1	29,6	31,0	10,1	10,5	10,0	15,9	19,1	17,1	17,4				
46	Pakruojis	26,4	29,1	32,7	8,7	11,5	9,8	16,1	19,2	17,6	17,6				
47	Plungė	23,6	29,5	29,4	9,7	10,8	9,7	15,5	18,8	16,5	16,9				
48	Prienai	28,2	28,3	31,0	10,3	10,9	11,0	15,9	19,1	17,5	17,5				
49	Rietavas	23,6	29,0	29,7	9,5	11,6	9,2	15,4	19,0	16,7	17,1				
50	Skuodas	23,9	29,6	28,5	7,4	9,8	9,2	16,0	18,5	17,0	17,1				
51	Šakiai	24,8	29,6	33,4	10,3	10,3	9,5	15,9	19,4	17,4	17,6				
52	Šalčininkai	31,0	28,8	29,9	10,5	10,1	9,0	15,7	18,8	16,4	16,9				
53	Trakai	30,3	29,1	31,0	11,0	10,9	10,1	16,0	19,1	17,3	17,5				
54	Zarasai	28,0	28,9	28,7	10,8	10,6	10,3	16,0	19,2	17,1	17,4				

2 lentelė. Kritulių kiekis (mm), dienų skaičius su krituliais >0,1 mm ir didžiausias kritulių kiekis per parą. 2026 m. liepa

Eil. Nr.	AMS	kiekis, mm				nuokrypis nuo SKN, %				dienų su krituliais			Didžiausias kritulių kiekis per parą, mm		
		I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.	I	II	III	I	II	III
1	Biržai	43,8	45,0	17,7	106,5	168	173	59	130	9	4	6	19,8	22,4	6,8
2	Dotnuva	74,1	34,2	11,1	119,4	285	132	38	149	9	5	4	17,1	21,7	4,1
3	Dūkštas	42,9	40,9	22,3	106,1	172	164	89	141	9	5	6	9,9	17,3	15,5
4	Kaunas	97,2	29,5	13,9	140,6	335	84	58	160	10	5	5	24,5	22,6	8,0
5	Kybartai	72,1	41,2	20,8	134,1	240	129	104	164	10	5	4	17,9	26,0	11,8
6	Klaipėda	62,0	34,3	23,2	119,5	258	163	105	178	9	5	5	28,0	14,4	10,6
7	Laukuva	83,2	46,4	25,8	155,4	268	155	108	183	9	6	6	28,0	23,5	8,6
8	Lazdijai	61,4	35,1	40,9	137,4	181	98	164	145	10	5	6	16,0	20,1	11,2
9	Nida	70,8	25,9	6,5	103,2	262	113	33	147	8	5	4	38,2	14,3	4,9
10	Panevėžys	97,8	28,7	15,2	141,7	349	93	63	171	9	5	6	33,8	10,0	11,6
11	Raseiniai	43,2	70,7	10,1	124,0	144	244	39	146	8	5	5	10,0	26,4	6,1
12	Šiauliai	77,2	66,4	8,4	152,0	276	221	35	185	10	5	5	22,2	26,1	6,3
13	Šilutė	88,9	30,1	15,9	134,9	307	104	59	159	9	5	6	31,2	15,8	10,5
14	Telšiai	80,6	62,7	4,4	147,7	260	216	18	176	10	5	4	23,4	46,5	2,2
15	Ukmergė	103,7	25,4	19,3	148,4	384	79	92	186	9	5	4	29,1	10,9	16,5
16	Utena	90,0	27,7	9,3	127,0	360	99	39	165	10	4	5	20,3	11,7	5,4
17	Varėna	71,1	58,0	26,6	155,7	222	171	121	177	10	5	5	17,2	27,0	12,0
18	Vilnius	68,3	15,9	24,2	108,4	190	48	105	118	9	6	5	15,9	8,3	13,5
19	Akmenė	55,4	49,7	9,9	115,0	198	171	34	134	9	4	4	17,5	39,0	5,2
20	Alytus	105,2	38,5	33,9	177,6	301	110	126	183	9	6	6	24,4	16,5	11,3
21	Anykščiai	86,4	21,5	17,2	125,1	346	74	72	160	10	5	6	23,5	8,4	7,2
22	Marijampolė	88,3	22,9	27,1	138,3	268	76	108	157	10	5	4	23,0	13,6	11,1
23	Mažeikiai	63,1	61,3	21,4	145,8	252	255	86	197	10	4	3	21,8	35,5	15,0
24	Rokiškis	28,3	34,2	12,5	75,0	113	122	39	88	9	6	3	8,0	11,1	9,4
25	Šeduva	89,2	30,9	12,5	132,6	388	124	43	172	10	4	4	25,5	11,9	8,7
26	Šumskas	74,9	31,7	29,9	136,5					10	5	5	14,7	17,5	16,0

27	Švenčionys	92,2	25,6	17,2	135,0	307	156	75	163	10	4	6	16,7	17,2	6,4
28	Šventoji	68,3	46,7	18,6	133,6					8	5	5	25,2	17,3	7,2
29	Tauragė	78,6	50,6	10,8	140,0	238	85	45	161	9	5	4	20,2	21,0	8,7
30	Ventė	59,3	25,6	12,4	97,3					9	5	5	19,2	15,5	6,1
31	Vėžaičiai	97,8	28,1	18,2	144,1	337	120	67	164	9	4	5	27,3	11,5	8,8
32	Birštonas	98,3	38,5	17,4	154,2	298	62	70	168	10	5	5	23,7	18,5	8,7
33	Druskininkai	54,9	21,2	29,0	105,1	157	64	94	102	10	5	6	15,5	10,0	13,4
34	Elektrėnai	88,1	23,5	17,6	129,2					10	5	4	22,8	15,7	8,5
35	Jonava	73,4	31,7	5,8	110,9	229	133	23	125	9	5	3	18,6	18,4	5,2
36	Joniškis	55,2	42,5	27,6	125,3					10	4	5	19,2	24,9	15,3
37	Jurbarkas	96,2	74,1	11,4	181,7					9	6	5	25,0	33,1	5,0
38	Kaišiadorys	76,6	28,3	8,7	113,6					10	5	4	19,8	18,7	4,8
39	Kalvarija	75,4	21,7	23,0	120,1					10	5	6	17,2	7,0	8,3
40	Kazlų Rūda	121,1	30,7	43,2	195,0					10	5	6	31,7	19,5	26,3
41	Kelmė	83,7	65,1	22,9	171,7					8	5	7	34,1	37,6	12,4
42	Kretinga	82,6	27,3	31,3	141,2	344	139	130	193	9	5	6	24,7	10,9	15,9
43	Kupiškis	51,7	34,7	4,4	90,8					10	5	5	12,2	13,6	2,7
44	Molėtai	102,8	56,2	14,3	173,3					10	4	4	22,3	33,5	7,6
45	Pagėgiai	99,2	39,5	59,0	197,7					9	5	6	26,5	23,7	33,0
46	Pakruojis	73,7	30,9	5,7	110,3					10	4	5	24,7	11,4	3,2
47	Plungė	85,5	33,7	15,6	134,8					8	4	6	23,6	22,4	8,9
48	Prienai	84,2	45,4	15,9	145,5					10	5	6	23,6	31,0	7,5
49	Rietavas	104,6	39,4	9,5	153,5					9	4	4	30,1	22,0	4,4
50	Skuodas	82,0	52,7	53,3	188,0	293	69	190	232	9	5	5	20,0	33,2	38,4
51	Šakiai	118,3	17,2	42,8	178,3					9	5	6	48,1	12,4	12,7
52	Šalčininkai	79,1	16,7	21,3	117,1					10	6	6	20,5	6,7	9,2
53	Trakai	79,5	48,2	11,8	139,5	227	47	56	159	10	4	4	21,6	22,3	5,0
54	Zarasai	50,6	15,1	19,3	85,0					9	5	5	19,0	7,9	8,0

3 lentelė. Didžiausias vėjo greitis (m/s) ir jo kryptis bei diena. 2026 m. liepa

Eil. Nr.	MS/AMS	I			II			III		
		greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena
1	Biržai	13,8	V	5	12,8	PR	18	13,6	V	28
2	Dotnuva	13,8	PV	3	15,2	ŠR	12	13,0	V	28
3	Dūkštas	11,5	PV	5	11,4	P	18	10,9	PV	28
4	Kaunas	16,0	V	4	14,1	ŠV	13	12,9	ŠV	28
5	Kybartai	19,7	PV	8	13,5	P	18	17,8	PV	27
6	Klaipėda	21,9	Š	8	12,8	Š	13	14,5	V	28
7	Laukuva	13,8	V	3	12,1	V	20	14,0	V	27
8	Lazdijai	17,6	V	3	12,8	PV	18	13,8	PV	27
9	Nida	21,1	PV	8	13,3	ŠV	13	15,6	ŠV	21
10	Panevėžys	15,4	PV	3	15,7	PR	12	13,5	V	28
11	Raseiniai	14,0	Š	9	12,4	ŠV	13	13,5	V	28
12	Šiauliai	17,0	ŠV	9	11,8	V	18	13,6	PV	27
13	Šilutė	20,8	PV	3	12,7	V	18	15,4	V	27
14	Telšiai	13,9	ŠV	4	11,5	V	20	13,1	V	27
15	Ukmergė	14,0	V	3	13,0	V	20	13,0	V	28
16	Utena	12,4	V	3	11,8	PR	18	11,0	V	28
17	Varėna	15,7	PV	1	12,7	P	18	13,2	V	27
18	Vilnius	14,8	V	6	14,5	P	18	13,9	ŠV	28
19	Marijampolė	16,3	V	8	11,4	ŠV	20	14,3	ŠV	28
20	Mažeikiai	14,7	ŠV	9	12,2	P	18	12,9	PV	28
21	Rokiškis	11,5	PV	3	14,8	PR	12	9,9	PV	27
22	Šumskas	17,4	V	6	15,9	P	18	16,9	PV	27
23	Švenčionys	11,5	V	6	10,8	PR	3	10,8	PV	27
24	Šventoji	22,1	ŠV	8	14,2	ŠV	11	16,5	V	27
25	Tauragė	15,3	ŠV	3	10,5	ŠV	20	14,1	V	28
26	Ventė	25,8	ŠV	8	18,1	ŠV	11	20,3	ŠV	21
27	Vėžaičiai	15,5	ŠV	4	13,1	ŠV	11	12,9	V	27